

Kuchynské spotrebiče

Akciový katalóg

TEKA



Vytvorené pre Vás

Máme rôzne potreby a životný štýl. Preto sme prispôsobili výrobky značky Teka Vaším požiadavkám.

Pre tých, ktorí oceňujú jednoduchosť

Pre tých, ktorí sa rozhodnú pre jednoduché riešenia a chcú variť pohodlne bez toho, aby sa museli vzdať zariadenia, ktoré ponúka viac možností.

Pre tých, ktorí potrebujú komplexné riešenie

Pre tých, ktorí hľadajú rovnováhu medzi funkčnosťou, dizajnom a vynikajúcimi vlastnosťami. Komplexní riešení pro všechny Vaše potreby.

Pre tých, ktorí chcú byť stále o krok vpred pred ostatnými

Pre tých, ktorí okrem jednoduchosti a presnosti ovládania vyžadujú tiež jedinečné a inovatívne riešenia šité na mieru pre osobitý štýl svojho života.

— EASY



— TOTAL



— MAESTRO



PODMIENKY NA ZÍSKANIE PREDLŽENEJ ZÁRUČNEJ DOBY

§ 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- Organizátorom akcie „PREDLŽENÁ ZÁRUKA“ je: Teka-CZ, spol. s r. o., V Holešovičkách 593, 180 00 Praha 8 (Označovaný ako „TEKA“ alebo „organizátor“).
- Predĺžená záruka predstavuje rozšírenie štandardnej záruky 24 mesiacov o 36 mesiacov bezplatného servisu na vybrané a označené modely v tomto katalógu.
- Predĺžená záruka kryje náklady na výkon práce servisného technika a náhradné diely nevyhnutné pri prípadnej oprave. Podrobné podmienky sú uvedené na www.tekaservis.cz.
- Predĺžená záruka sa vzťahuje na vybrané spotrebiče zakúpené od 1. 9. 2019 do ukončenia platnosti tohto katalógu.
- Podmienkou pre poskytnutie predĺženej záruky je registrácia zákazníka u organizátora akcie písomnou formou podľa pokynov na priloženom certifikáte alebo na www.tekaservis.cz (viď informácie na zadnej strane).
- K účasti v tejto akcii sú spôsobilí iba spotrebitelia starší ako 18 rokov, ktorí uskutočnili maloobchodný nákup vybraných spotrebičov (ďalej len „zákazníci“).

- Predĺžená záruka sa vzťahuje na nákupy vybraných spotrebičov uskutočnených zákazníkmi v maloobchodnej sieti a za predpokladu, že sú nimi používané v domácnostiach na území Českej alebo Slovenskej republiky.
- Všetky informácie získané v súvislosti s predĺženou zárukou budú použité organizátorom výhradne pre účely v nej stanovené.
- Informácie tvoria osobné údaje zákazníkov a sú chránené v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Osobné údaje budú spracovávané organizátorom iba v rozsahu potrebnom na akčiovú ponuku – predĺženú záruku. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale vyžadované pre poskytnutie akčiovej ponuky.

§ 2. PODMIENKOU ÚČASTI NA AKCII JE

- Nákup výrobku počas platnosti akčiovej ponuky.
- Registrácia v lehote jedného mesiaca od dátumu nákupu. Registráciu možno vykonať písomne zaslaním doporučeného listu s úplne a čitateľne

vyplneným certifikátom a priloženou kópiou nákupného dokladu a foto výrobného štítku na adresu organizátora, alebo na stránkach www.tekaservis.cz vyplnením formulára pod záložkou „predĺžená záruka“ a priložením fotografie nákupného dokladu a výrobného štítku.

c. Ak je za podmienok stanovených v týchto pravidlách vykonaná registrácia zákazníka pre predĺženú záruku v registračnom systéme, dostane zákazník do 30-tich dní poštou platný Voucher s vyznačením platnosti 5-ročnej záručnej doby.

§ 3. MOŽNOSŤ ZAKÚPENIA PREDLŽENEJ ZÁRUČNEJ DOBY

Na spotrebiče uvedené v tomto katalógu, ktoré nie sú označené symbolom  pre bezplatné predĺženie záručnej doby, možno túto predĺženú záručnú dobu dokúpiť za jednorazový poplatok 38 €. Podmienkou však je zakúpenie predĺženej záručnej doby spolu s výrobkom v rámci jednej objednávky v okamihu jej zadania. Neskoršie dokúpenie nie je možné. Pre uznanie takto zakúpenej predĺženej záručnej doby je nevyhnutné postupovať podľa pokynov, uvedených v §1. a §2. – viď vyššie.

ŠPECIÁLNA PONUKA

K NÁKUPU SETU SPOTREBIČOV
SI MÔŽETE ZVOLIŤ JEDNU
Z UVEDENÝCH VARIANTOV

50 %
ZĽAVA

ML 822 BIS L/R



5
ROKOV
ZÁRUKA

614 €

307 €

MWE 225 FI



268 €

134 €

MWR 22 BI



5
ROKOV
ZÁRUKA

422 €

211 €

pri nákupe
setu troch
ďalších
spotrebičov

(3+1)

DW8 59 FI



5
ROKOV
ZÁRUKA

690 €

345 €

DW8 55 FI



538 €

269 €

DW8 40 FI



538 €

269 €

pri nákupe
setu štyroch
ďalších
spotrebičov

(4+1)

RFD 77820



5
ROKOV
ZÁRUKA

1998 €

999 €

NFL 342



538 €

269 €

CI3 342



618 €

309 €

pri nákupe
setu piatich
ďalších
spotrebičov

(5+1)

AKO ZÍSKATE VÝHODNÝ NÁKUP?

Ak si vyberiete a zakúpite zostavu troch, štyroch alebo piatich spotrebičov podľa vlastných požiadaviek z tohto katalógu, môžete si zvoliť jednu z uvedených variantov výhodného nákupu ďalšieho výrobku so zľavou 50% z MOC. Podmienkou je len to, že výber výrobku za výhodnú polovičnú cenu je nutné vykonať pri nákupe spotrebičov v rámci jednej objednávky najneskôr v okamihu jej zadania. Neskoršie nárokovanie výhodného nákupu s 50% zľavou nie je možné.



DVA ČISTIACE SYSTÉMY

Vďaka systému DualClean značky Teka máte k dispozícii dva samočistiace systémy v jednej rúre: na báze vody alebo tepla.



GARANTOVANÁ ÚSPORA

Väčšina rúr má celkovú spotrebu energie v energetickej triede A+, čo je až o 20% menej energetickej spotreby v porovnaní s energetickou triedou A.



ENERGETICKY ÚSPORNÉ

Ideálne pre prípravu všetkých druhov pokrmov s najnižšou spotrebou energie. Inteligentná regulácia teploty – systém prispôbuje spotrebu energie pri zachovaní najlepších výsledkov prípravy.



HYDROCLEAN® PRO

Systém Hydroclean® PRO umožňuje spustiť naprogramovanú čistiacu funkciu jednoduchým stlačením tlačidla. Jeden dotyk, jedna funkcia. Jednoduché, rýchle a efektívne! Pri všetkých modeloch rúr radu HL.



iOVEN INOX

— MAESTRO



Multifunkčná rúra (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Rámček z nerezovej ocele s protiotlačkovou úpravou
TFT 5" farebný dotykový displej
18 funkcií pre pečenie
50 naprogramovaných receptov (osobný asistent varenia)
Automatické expres predhrievanie
Funkcia SlowCook (varenie pri nízkych teplotách), rozmrazovanie, pečenie chleba, rýchle zahriatie, pizza, fermentácia a funkcie ECO
Teplotná sonda na mäso
Sklopný maxi gril
Teplotný rozsah 30 °C – 270 °C
Bezpečnostný spínač dverí
Dvere s tromi sklami so systémom SoftClose
Celosklenené vnútorné dverka
Chrómované držiaky plechov s 2 plnými teleskopickými pojazdami
Chladiaci ventilátor so systémom zmesné komory
Detský zámok
Osvetlenie 2x bočné LED pásiky
MultiCook plech na pečenie s pokrievkou
Plytký plech na pečenie
Hlboký plech na pečenie a 2x grilovací rošt
Skrutky pre upevnenie z nerezovej ocele s čiernym krytom
Prívodný kábel so zástrčkou (150 cm)
Energetická trieda A+

Cena vrátane MultiCook

Prevedenie	Kód	1 269 €
Čierna	41560160	1 019 €



HLB 860 P

— MAESTRO



Pyrolytická multifunkčná rúra (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
3 čistiace pyrolytické programy
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Rámček z nerezovej ocele s protiotlačkovou úpravou
TFT 4" farebný dotykový displej a podsvetlené ovládače
12 funkcií pre pečenie
20 naprogramovaných receptov (Osobný asistent varenie)
Automatické expres predhrievanie
Funkcia SlowCook (varenie pri nízkych teplotách), pizza, fermentácia a funkcia ECO
Sklopný maxi gril
Teplotný rozsah 30 °C – 270 °C
Bezpečnostný spínač dverí
Dvere so štyrmi sklami so systémom SoftClose
Celosklenené vnútorné dverka
Chrómované držiaky plechov s 1 plným teleskopickým pojazdom a 1 teleskopickým pojazdom
Chladiaci ventilátor so systémom zmesné komory
Detský zámok a časový zámok dverí pri funkcii pyrolýza
Osvetlenie 25W
Plytký plech na pečenie
Grilovací rošt - Hlboký plech na pečenie
Skrutky pre upevnenie z nerezovej ocele s čiernym krytom
Prívodný kábel so zástrčkou (150 cm)
Energetická trieda A+

Prevedenie	Kód	919 €
Čierna	41566020	755 €



HLB 840 P

— MAESTRO



Pyrolytická multifunkčná rúra (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
3 čistiace pyrolytické programy
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Rámček z nerezovej ocele s protiotlačkovou úpravou
Dotykový ovládací panel s LED displejom
8 funkcií pre pečenie
Automatické expres predhrievanie
Funkcia pizza, fermentácia a funkcia ECO
Sklopný maxi gril
Teplotný rozsah 50 °C – 250 °C
Automatický bezpečnostný odpojovací systém
Dvere so štyrmi sklami so systémom SoftClose
Celosklenené vnútorné dverka
Chrómované držiaky plechov s 1 teleskopickým pojazdom
Chladiaci ventilátor so systémom zmesné komory
Detský zámok a časový zámok dverí pri funkcii pyrolýza
Osvetlenie 25W
Grilovací rošt
Hlboký plech na pečenie
Skrutky pre upevnenie z nerezovej ocele s čiernym krytom
Prívodný kábel bez zástrčky (110 cm)
Energetická trieda A+

Prevedenie	Kód	730 €
Čierna	41566014	615 €

WISH

RÚRY S PLNE FAREBNÝM 4" ALEBO 5" TFT DISPLEJOM

Nová rada WISH vstavaných rúr je tu pre Vás tak, ako ste si ju priali. Budú Vám krok za krokom poskytovať informácie, dokonalú kontrolu a presnosť pri príprave pokrmov vďaka plne farebným 4" a 5" TFT displejom.



NOVÁ KONŠTRUKCIA TELESKOPICKÝCH POJAZDOV

Robustnejšia konštrukcia umožní hladšie posuny. Ľahká demontáž pri čistení priestoru na pečenie. Koľajnice nasadené na klip-systém pre väčšiu presnosť zadného pojazdu.

5
ROKOV
ZÁRUKA5
ROKOV
ZÁRUKA5
ROKOV
ZÁRUKA5
ROKOV
ZÁRUKA

NEW

NEW

HLB 880

_MAESTRO



Multifunkčná rúra (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
TFT 4" farebný dotykový displej a podsvietené ovládače
12 funkcií pre pečenie, 20 receptov
Automatické expres predhrievanie
Funkcia SlowCook (varenie pri nízkych teplotách), pizza, fermentácia a funkcia ECO
Teplotná sonda na mäso, sklopný maxi gril
Teplotný rozsah 30 °C – 270 °C
Bezpečnostný spínač dverí, detský zámok
Dvere s tromi sklami so systémom SoftClose
MultiCook plech na pečenie s pokrievkou
Plytký plech na pečenie, 2x teleskop. pojazd
Hlboký plech na pečenie a 2x grilovací rošt
Prívodný kábel so zástrčkou (150 cm)
Energetická trieda A+

Cena vrátane MultiCook



Prevedenie	Kód	1 039 €
Čierna	41560102	769 €

HLB 860

_MAESTRO



Multifunkčná rúra (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
TFT 4" farebný dotykový displej a podsvietené ovládače
12 funkcií pre pečenie
20 naprogramovaných receptov (Osobný asistent varenie)
Automatické expres predhrievanie
Sklopný maxi gril
Teplotný rozsah 30 °C – 270 °C
Dvere s tromi sklami so systémom SoftClose
Chrómované držiaky plechov s 1 teleskopickým pojazdom
Chladiaci ventilátor so systémom zmesné komory
Detský zámok · Osvetlenie 25W
Grilovací rošt · Hlboký plech na pečenie
Prívodný kábel so zástrčkou (150 cm)
Energetická trieda A+

Prevedenie	Kód	730 €
Čierna	41560098	615 €
Biela	41560097	

HLB 850

_MAESTRO



Multifunkčná rúra (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Dotykový ovládací panel s LED displejom
9 funkcií pre pečenie
Automatické expres predhrievanie
Sklopný maxi gril
Teplotný rozsah 50 °C – 250 °C
Dvere s tromi sklami so systémom SoftClose
Celosklenené vnútorné dverka
Chrómované držiaky plechov s 1 teleskopickým pojazdom
Chladiaci ventilátor so systémom zmesné komory
Detský zámok · Osvetlenie 25W
Grilovací rošt
Hlboký a plytký plech na pečenie
Prívodný kábel so zástrčkou (110 cm)
Energetická trieda A+

Prevedenie	Kód	577 €
Čierna	41560290	479 €

HLB 840

_MAESTRO



Multifunkčná rúra (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Dotykový ovládací panel s LED displejom
9 funkcií pre pečenie
Mechanické rýchle predhrievanie
ECO a funkcie rozmrazovania
Teplotný rozsah 50 °C – 250 °C
Dvere s dvoma sklami
Celosklenené vnútorné dverka
Chrómované držiaky plechov s 1 teleskopickým pojazdom
Sklopný gril
Chladiaci ventilátor so systémom zmesné komory
Detský zámok
Hlboký plech na pečenie a grilovací rošt
Prívodný kábel bez zástrčky (110 cm)
Energetická trieda A+

Prevedenie	Kód	499 €
Čierna	41560075	419 €
Biela	41560076	



HSB 645

_TOTAL



Multifunkčná rúra (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Dotykový ovládací panel s LED displejom
9 funkcií pre pečenie
Mechanické rýchle predhrievanie
Teplotný rozsah 50 °C – 250 °C
Celosklenené vnútorné dverka s dvomi sklami
Chrómované držiaky plechov s 1 teleskopickým pojazdom
Chladiaci ventilátor so systémom zmesné komory
Prívodný kábel bez zástrčky (110 cm)
Energetická trieda A+

Prevedenie	Kód	499 €
Nerez	41560153	385 €



HSB 640

_TOTAL



Multifunkčná rúra (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Dotykový ovládací panel s LED displejom
9 funkcií pre pečenie
Mechanické rýchle predhrievanie
Teplotný rozsah 50 °C – 250 °C
Celosklenené vnútorné dverka s dvomi sklami
Chrómované držiaky plechov s 1 teleskopickým pojazdom
Chladiaci ventilátor so systémom zmesné komory
Prívodný kábel bez zástrčky (110 cm)
Energetická trieda A+

Prevedenie	Kód	460 €
Čierna	41560270	365 €



HSB 640

_TOTAL



Multifunkčná rúra (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Dotykový ovládací panel s LED displejom
9 funkcií pre pečenie
Mechanické rýchle predhrievanie
Teplotný rozsah 50 °C – 250 °C
Celosklenené vnútorné dverka s dvomi sklami
Chrómované držiaky plechov s 1 teleskopickým pojazdom
Chladiaci ventilátor so systémom zmesné komory
Prívodný kábel bez zástrčky (110 cm)
Energetická trieda A+

Prevedenie	Kód	460 €
Biela	41560271	365 €



HSB 615

_TOTAL



Horkovzdušná trouba

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
Čistiaci systém HydroClean® ECO
Mechanické ovládanie
Mechanická minútka · 6 funkcií pre pečenie
Mechanické rýchle predhrievanie
Teplotný rozsah 50 °C – 250 °C
Celosklenené vnútorné dverka s dvomi sklami
Chrómované držiaky plechov s 1 teleskopickým pojazdom
Chladiaci ventilátor so systémom zmesné komory
Prívodný kábel bez zástrčky (110 cm)
Energetická trieda A

Prevedenie	Kód	419 €
Nerez	41560121	339 €

HLADKÉ A TICHÉ DOVIERANIE

Systém zatvárania **SoftClose** odstraňuje nepríjemné buchnutie dvierok vďaka hladkému dotahu pántov. Otvorenie a uzavretie rúry **SoftClose** tiež zaisťuje bezpečnosť a pohodlie obsluhy.



SKUTOČNÝ PRIESTOR

S väčším vnútorným priestorom (až 71 litrov) je to o 30 % viac než u predchádzajúcich modelov. Plechy na pečenie majú o 7,5 % väčšiu plochu povrchu.



HBB 725

_ EASY



Multifunkčná rúra (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Rámček z nerezovej ocele s protiotlačkovou úpravou
Dotykový ovládací panel s LED displejom
7 funkcií pre pečenie • Pevný horný gril
Mechanické rýchle predhrievanie
ECO a funkcie rozmrazovania • Detský zámok
Teplotný rozsah 50 °C – 250 °C
Celosklenené vnútorné dvierka s dvomi sklami
Chrómované držiaky plechov s 1 teleskopickým pojazdom
Chladiaci ventilátor so systémom zmesnej komory
Hlboký plech na pečenie a grilovací rošt
Prívodný kábel so zástrčkou (180 cm)
Energetická trieda A+

Prevedenie	Kód	419 €
Nerez	41560190	339 €



HBB 605

_ EASY



Tepl vzdušná rúra

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
Čistiaci systém HydroClean® ECO
Rámček z nerezovej ocele s protiotlačkovou úpravou
Mechanické ovládanie
Mechanická minúta • 6 funkcií pre pečenie
Mechanické rýchle predhrievanie
ECO a funkcie rozmrazovania
Teplotný rozsah 50 °C – 250 °C
Celosklenené vnútorné dvierka s dvomi sklami
Chrómované držiaky plechov
Pevný horný gril • Detský zámok
Chladiaci ventilátor so systémom zmesnej komory
Hlboký plech na pečenie a grilovací rošt
Prívodný kábel bez zástrčky (110 cm)
Energetická trieda A

Prevedenie	Kód	379 €
Nerez	41560052	325 €

DOPREDAJ



HGS 740

_ EASY



Plynová tepl vzdušná rúra

Objem rúry 57 litrov
Interiér s úpravou Crystal Clean AA
Celosklenené vnútorné dvierka s dvomi sklami
4 programy pre prípravu pokrmov
Plynový gril (1800 W),
spodný hlavný horák (2200 W)
Mechanická minúta s funkciou vypnutia
Automatické zapálenie horáka
Bezpečnostný automatický zámok
Nastaviteľný termostat 60 °C – 260 °C
Na zemný plyn (možné pretryskovanie na PB)
Chrómované držiaky plechov pre 5 úrovní
Bočné katalytické panely • Chladiaci ventilátor
Hlboký plech na pečenie • Rošt na pečenie
Napájanie zemný plyn / 240V (70W)
Prívodný kábel bez zástrčky (110 cm)
Energetická trieda B

Prevedenie	Kód	529 €
Nerez	41597402	459 €




Rozmer:
460x380x21 mm

Na použitie v rúre aj na indukčnom paneli

Wish pekáč na pečenie

Prevedenie	Kód	115 €
Liatina (Wish)	41599013	



Rozmer:
460x380x50 mm

Na prípravu pokrmov v pare

Wish Multicook


Prevedenie	Kód	153 €
Hlboký s pokrievkou (Wish)	41599012	



Rozmer:
460x380x23 mm

Plech na pečenie (Crystal Clean)

Prevedenie	Kód	17 €
Plytký (Wish 70 l)	82430702	
Plytký (old 65 l)	82409601	



Rozmer:
460x380x50 mm


Plech na pečenie (Crystal Clean)

Prevedenie	Kód	18 €
Hlboký (Wish 70 l)	82430700	
Hlboký (old 65 l)	82409602	




NOVÝ DIZAJN A KONŠTRUKCIA ZADNEJ STENY A SKLOPNÉHO GRILU

Nový dizajn zadnej steny zabezpečuje lepšiu distribúciu tepla a ľahšie čistenie. Nový gril s väčšou plochou umožní rovnomernejšie grilovať pokrmy od 30 °C až do 270 °C.



PRINCÍP PEČENIE TURBO

Pre rovnomerné šírenie horúceho vzduchu po celom vnútornom priestore rúry je využitý systém núteného prúdenia pozdĺž stien rúry. Sklon lopatiek na vrtuli ventilátora ženie vzduch vo vnútri rúry do boku cez kruhové výhrevné teleso vzduchovým priechodom. Po postupnom odovzdaní tepla je vzduch opäť nasávaný vrtulou ventilátora pre opakovanie celého procesu.



MAXIMÁLNA BEZPEČNOSŤ A ĽAHKÉ ČISTENIE

Systém **Cool Touch System®** s až 4 vloženými sklami zabraňuje popáleninám. Sklá sú uložené jednotlivito v lištách, čím je ľahké ich vybrať a čistiť.

WISH MULTICOOK

Set WISH Multicook premení Vašu rúru na pečenie v pare. Zostava obsahuje hlboký plech, rošt, dve nerez misy a sklenený poklop. Zdravá príprava pokrmov v pare skvalitní Váš životný štýl. Potraviny si tak udržia všetky živiny, vitamíny a minerály bez nutnosti použitia tuku či oleja. Zachováva si svoju jedinečnú chuť, textúru a originálne vône.



5
ROKOV
ZÁRUKA

HLB 8600 P ST

— MAESTRO STONE GRAY



Pyrolytická multifunkčná rúra (turbo)

TFT 4" farebný dotykový displej
12 funkcií pre pečenie
20 naprogramovaných receptov
Energetická trieda A+

Prevedenie	Kód	959 €
Stone gray	111000015	799 €



5
ROKOV
ZÁRUKA

HLB 8400 ST

— MAESTRO STONE GRAY



Multifunkčná rúra (turbo)

Dotykový ovládací panel s LED displejom
9 funkcií pre pečenie
Mechanické rýchle predhrievanie
Teplotný rozsah 50 °C – 250 °C
Energetická trieda A+

Prevedenie	Kód	577 €
Stone gray	111000006	499 €



5
ROKOV
ZÁRUKA

HLB 8600 WH

— MAESTRO WHITE MARBLE



Multifunkčná rúra (turbo)

TFT 4" farebný dotykový displej
12 funkcií pre pečenie
20 naprogramovaných receptov
Energetická trieda A+

Prevedenie	Kód	845 €
White marble *	111000012	689 €



5
ROKOV
ZÁRUKA

HLB 8400 P WH

— MAESTRO WHITE MARBLE



Pyrolytická multifunkčná rúra (turbo)

Dotykový ovládací panel s LED displejom
8 funkcií pre pečenie
Teplotný rozsah 50 °C – 250 °C
Energetická trieda A+

Prevedenie	Kód	809 €
White marble	111000007	649 €



5
ROKOV
ZÁRUKA

ML 8220 BIS L ST

— MAESTRO STONE GRAY



Mikrovlnná rúra 39 cm

Pamäť pre 9 pracovných postupov
Výkon mikrovlnnej rúry 850 W
Sklpný gril, výkon 1200 W
Funkcia Quick Start 30 sekúnd
Maximálny príkon 2,5 kW

Prevedenie	Kód	615 €
Stone gray*	112030002	535 €



5
ROKOV
ZÁRUKA

DLV 985 ST

— MAESTRO STONE GRAY



Komínový odsávač pár 90 cm

Digitálny programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonom 814 m³/h
Osvetlenie – 1x 7 W LED pásik
3 rýchlosti + 1 intenzívna
Energetická účinnosť: A

Prevedenie	Kód	615 €
Stone gray*	112930004	499 €



5
ROKOV
ZÁRUKA

ML 8220 BIS L WH

— MAESTRO WHITE MARBLE



Mikrovlnná rúra 39 cm

Pamäť pre 9 pracovných postupov
Výkon mikrovlnnej rúry 850 W
Sklpný gril, výkon 1200 W
Funkcia Quick Start 30 sekúnd
Maximálny príkon 2,5 kW

Prevedenie	Kód	615 €
White marble*	112030000	535 €



5
ROKOV
ZÁRUKA

DLV 985 WH

— MAESTRO WHITE MARBLE



Komínový odsávač pár 90 cm

Digitálny programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonom 814 m³/h
Osvetlenie – 1x 7 W LED pásik
3 rýchlosti + 1 intenzívna
Energetická účinnosť: A

Prevedenie	Kód	615 €
White marble*	112930006	499 €



5
ROKOV

HLC 847 SC

_MAESTRO



Kombinovaná parná rúra a multifunkčná rúra (turbo)

Hrubý / čistý objem: 45/44 litrov
 Elektronická parná rúra + gril + horúci vzduch
 Čistiaci systém HydroClean® PRO
 TFT 4" farebný dotykový displej
 Integrovaný vylučák pary
 Elektronicky riadená teplota pary pre varenie
 Otočné podsvietené ovládače
 teploty a funkcií
 Smaltovaný interié
 Dvere so štyrmi sklami
 so systémom SoftClose
 9 funkcií pre pečenie
 20 naprogramovaných receptov
 (Osobný asistent varenie)
 Automatické expres predhrievanie
 5 funkcií pre varenie - para, gril, turbo,
 turbo+, para, turbo + gril
 Štyri úrovne pre varenie
 Rozsah teplôt: 30 °C – 100 °C
 Chladiaci ventilátor / Tangenciálne vetranie
 Rozmrazovanie podľa času
 Bezpečnostný zámok
 Časovač 0-90 minút
 Všetkinné uložené vyberateľná
 nádoba na vodu
 Dva nerezové plechy
 (hlboký dierovaný a plytký)
 Hlboký plech na pečenie a grilovací rošt
 Sonda pre prípravu mäsa
 Maximálny príkon 2,9 kW
 Prívodný kábel bez zástrčky
 Energetická trieda A+

Prevedenie	Kód	1099 €
Čierna	40589020	919 €



5
ROKOV

HLC 860 P

_MAESTRO



Pyrolytická multifunkčná rúra (turbo)

Hrubý / čistý objem: 45/44 litrov
3 čistiace pyrolytické programy
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Rámček z nerezovej ocele
s protiotlačkovou úpravou
TFT 4" farebný dotykový displej
a podsvietené ovládače
12 funkcií pre pečenie
20 naprogramovaných receptov
(Osobný asistent varenie)
Automatické expres predhrievanie
Funkcia SlowCook (varenie pri nízkych
teplotách), pizza, fermentácia a funkcia ECO
Sklpný maxi gril
Teplotný rozsah 30 °C – 270 °C
Automatický bezpečnostný
odpojovacie systém
Dvere so štyrmi sklami
so systémom SoftClose
Celosklenené vnútorné dverka
Chrómované držiaky plechov s 1 plným
teleskopickým pojazdom
Chladiaci ventilátor so systémom
zmesné komory
Detský zámok a časový zámok dverí
pri funkcii pyrolýza
Osvetlenie 25W
Plytký plech na pečenie
Grilovací rošť + Hlboký plech na pečenie
Skrutky pre upevnenie z nerezovej ocele
s čiernym krytom
Prívodný kábel so zástrčkou
Energetická trieda A+

Prevedenie	Kód	759 €
Čierna	41534020	669 €



5
ROKOV

HLC 844 C

_MAESTRO



Kombinovaná mikrovlnná rúra s pečením (turbo)

Objem rúry 40 litrov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Multifunkčný digitálny displej
– časovač (90 min.)
Funkcia Quick Start 30 sekúnd
Otočné ovládače funkcií
Elektronický kontrolný panel
11 programov pre prípravu pokrmov
6 stupňov výkonu mikrovln (1 000 W)
4 výškové úrovne pre varenie
Pamäť pre 11 pracovných postupov
Pevný gril (1 500 W)
Nútená cirkulácia chladného vzduchu /
tangenciálny vetranie
Dverka s trojitým bezpečnostným sklom
Smaltovaný interiér
Sklenený pekáč
Prívodný kábel so zástrčkou
Maximálny príkon 3,4 kW

Prevedenie	Kód	759 €
Čierna	40587602	669 €



Nerez plechy na pečenie

Prevedenie	Kód	
20 mm*	93163472	33 €
40 mm*	93163475	34 €

☆ pro parní trouby



5
ROKON

HLC 840


_MAESTRO



Multifunkčná rúra (turbo)

- Čistiaci systém HydroClean® PRO
- 9 funkcií pre pečenie
- Mechanické rýchle predhrievanie
- ECO a funkcie rozmrazovania
- Hrubý / čistý objem: 45/44 litrov
- Dotykový ovládací panel s LED displejom
- Skrutky pre upevnenie z nerezovej ocele s čiernym krytom
- Dvere s dvoma sklami
- Celosklenené vnútorné dverka
- Chrómované držiaky plechov
- s 1 teleskopickým pojazdom
- Chladiaci ventilátor so systémom zmesnej komory
- Hlboký plech na pečenie a grilovací rošt
- Prívodný kábel bez zástrčky
- Sklpný gril
- Energetická trieda A+

Prevedenie	Kód	499 €
Čierna	41531020	399 €



Rozmer:
462 x 370 mm

Rošt na pečenie so zarážkami

Prevedenie	Kód	
Chrom (Wish 70 l)	83310401	13,50 €
Chrom (old 65 l)	83115093	

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI KOMBINÁCIÍ

Vyberte si kombináciu spotrebičov, ktoré najlepšie vyhovujú Vaším potrebám! Naše kompaktné modely majú všetky funkcie sústredené do menších priestorov. Od klasickej rúry cez kombináciu (rúra + parná rúra alebo rúra + mikrovlnná rúra) až po mikrovlnné rúry, plne automatické kávovary a vyhrievacie zásuvky na riad. Nesmieme zabudnúť ani na vakuovacia zásuvku, ktorá výrazne rozšíri Vaše možnosti v kuchyni.

45 cm




5
ROKOV
ZÁRUKA

MLC 844
_MAESTRO

Mikrovlnná rúra s grilom

Objem rúry 44 litrov
Multifunkčný LED displej
Časovač (90 min.)
Funkcia Quick Start 30 sekúnd
Gril (1500 W)
Otočné ovládače funkcií
Elektronický kontrolný panel
3 programy pre prípravu pokrmov
5 stupňov výkonu mikrovln (1000 W)
Pamäť pre 3 pracovné postupy
Rozmrazovanie podľa času a hmotnosti
Bezpečnostné dverové spínač
Dvierka s dvojitým bezpečnostným sklom
Nútená cirkulácia chladného vzduchu
Smaltovaný interiér
1 kovový rošt
Prívodný kábel so zástrčkou
Maximálny príkon 3,2 kW

Prevedenie	Kód	649 €
Čierna	40584400	569 €


5
ROKOV
ZÁRUKA

CLC 855 GM
_MAESTRO

**NOVÝ
DESIGN**
Automatický kávovar s mlynčekom

30 automatických programov
Digitálny kontrolný panel
Otočné ovládače zapínania kávovaru a pary
Možnosť prípravy nápoja z mletej kávy
LED osvetlenie priestoru prípravy kávy
Automatický prepach pri vypnutí a zapnutí
Funkcie pre odvápnenie prístroje
Výškovo nastaviteľná výpusť kávy
Tlak: 15 bar, Zásobník na vodu (1,8 l)
Zásobník na kávové zrná (200 g – asi pre 14 šálok)
Integrovaný kónický kameňový kávomlynček
Možnosť prípravy nápoja z mletej kávy
Možnosť nastavenia hrubosti mletia kávových zrn – 13 pozícií
Signalizácia prázdneho zásobníku na vodu
Signalizácia prázdneho zásobníku kávy
Signalizácia plného zásobníka sparenej kávy
Dotykové ovládanie, Teleskopické pojazdy
Parná tryska pre napenenie mlieka a horúcej vody
Automatická kontrola prítomnosti vodného kameňa
Schopnosť regulovať: intenzitu, množstvo a teplotu kávy
Prípravok pre odvápnenie prístroje (Kód: 527289)
Prívodný kábel so zástrčkou
Príkon 1,35 kW

Prevedenie	Kód	1 490 €
Čierna	41598030	1 379 €


5
ROKOV
ZÁRUKA

CLC 835 MC
_MAESTRO
NEW

Automatický kávovar na kapsule

Vstavaný kávovar pre viac typov kapsúl (*)
Dotykový ovládací panel s TFT 4" displejom
Otočné ovládače zapínania kávovaru a pary
Kapacita výpuste nápoja: 1 šálka
Výškovo nastaviteľná podpera šálky
5 úrovni množstva nápoja
3 funkcie (kávovar, para a horúca voda)
Možnosť prípravy nápoja z mletej kávy
Výkon čerpadla: 19 barov
2 bočné odkladacie priestory
Zásuvka pre ukladanie kapsúl
Zásobník na kvapalný odpad a odpadkový kôš
Zásobník na vodu (1 l)
Funkcia odvápnenie
Regulácia teploty a množstva nápoja
LED osvetlenie
Prívodný kábel so zástrčkou
Príkon 2,1 kW

(*) Príslušenstvo:

5 adaptérov pre kapsule Nespresso®, Lavazza®, Caffi taly®, E.S.E. Pod (Easy Serving Espresso), mletá káva.

Prevedenie	Kód	919 €
Čierna	40589513	769 €

Biela 111630000
DOSTUPNOSŤ 11/2019

VŽDY PO RUKE

Vychutnajte si tú najlepšiu kávu, kedykoľvek budete chcieť! Nové kávovary Vás prekvapia vysokou mierou spokojnosti, ktorú poskytujú.

TERAZ AJ PRE KAPSULE NA KÁVU

Môžete použiť rôzne značky kapsúl na kávu prostredníctvom niekoľkých adaptérov priamo v kávovare Teka. A ak dávate prednosť šálke čaju alebo mletej kávy, možno to tiež!



Použitie:
parné rúry
fľaša à 500 ml

espresso
2x fľaša à 125 ml


Odvápňovač

Prevedenie	Kód	21 €
fľaša à 500 ml	D5S153CS	21 €
2x fľaša à 125 ml	D5E351CS	11 €



CPEL 15 / CP 15 GS
_MAESTRO

Ohrievacie zásuvka 15 cm

Pre 6 jedálenských súprav – max. 25 kg
Dotykové otváranie systémom „click/click“
Držiak rolky pre potravinovú fóliu
Držiak rolky pre potravinárske sáčky
Kuchynská váha s ochranným krytom
LED osvetlenie
Miesto pre uloženie príslušenstva
Protišmyková podložka · Príkon 0,4 kW

Prevedenie	Kód	379 €
Čierna	40589920	305 €

Nerez 40589900
DOPREDAJ


VS 152
_MAESTRO

Vakuová zásuvka 15 cm

Dotykové otváranie systémom „click/click“
Držiak rolky pre potravinovú fóliu
Držiak rolky pre potravinárske sáčky
Kuchynská váha s ochranným krytom
LED osvetlenie
Miesto pre uloženie príslušenstva

Prevedenie	Kód	499 €
Čierna	40589951	419 €

Nerez 40589950
DOPREDAJ


PROFESIONÁLNE VARENIE U VÁS DOMA

Teka vám ponúka skutočné profesionálne pracoviská zabudované do 14 cm zásuvky. S novým vakuovacím systémom budete schopní vážiť potraviny presne pred vakuovým utesnením alebo jednoducho zabalit pomocou dávkovača fólií a sáčkov. Okrem toho vakuovo balené potraviny predstavujú revolučný spôsob, akým varíte. Postupy Sous vide sú jedinečné najmä s využitím možností parnej rúry. Ingredienciu najprv musíte zavakuovať do plastového vrečka a potom variť pri konštantnej nízkej teplote.

5
ROKOV
ZÁRUKA

ML 822 BIS L/R

_ MAESTRO



Mikrovlnná rúra 39 cm

Objem rúry 22 litrov

Pánty vpravo -/R, pánty vľavo -/L

5 úrovní mikrovlnného ohrevu

Pamäť pre 9 pracovných postupov

3 druhy ohrevu

Výkon mikrovlnnej rúry 850 W

Sklonný gril, výkon 1 200 W

Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času

Funkcia Quick Start 30 sekúnd

Ovládací panel pod dvierkami rúry

Nerezový interiér mikrovlnnej rúry

Keramické dno mikrovlnnej rúry

Dvojité bezpečnostné dverové sklo

Kombinácia dotykového a mechanického ovládania

Otočné ovládače pre nastavenie funkcií

Elektronický ovládací panel LED displej

Elektronické otváranie dverí

Digitálny časovač 0-90 minút

Detská poistka

1 grilovacia mriežka,

1 zapiekacia teflónová miska

Maximálny príkon 2,5 kW

Prevedenie	Kód	614 €
Čierna ľavá	40584300	499 €
Čierna pravá	40584301	

5
ROKOV
ZÁRUKA

ML 822 BIS L

_ MAESTRO



Mikrovlnná rúra 39 cm

Objem rúry 22 litrov

pánty vľavo

5 úrovní mikrovlnného ohrevu

Pamäť pre 9 pracovných postupov

3 druhy ohrevu

Výkon mikrovlnnej rúry 850 W

Sklonný gril, výkon 1 200 W

Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času

Funkcia Quick Start 30 sekúnd

Ovládací panel pod dvierkami rúry

Nerezový interiér mikrovlnnej rúry

Keramické dno mikrovlnnej rúry

Dvojité bezpečnostné dverové sklo

Kombinácia dotykového a mechanického ovládania

Otočné ovládače pre nastavenie funkcií

Elektronický ovládací panel LED displej

Elektronické otváranie dverí

Digitálny časovač 0-90 minút

Detská poistka

1 grilovacia mriežka,

1 zapiekacia teflónová miska

Maximálny príkon 2,5 kW

Prevedenie	Kód	614 €
Biela ľavá	40584302	499 €

5
ROKOV
ZÁRUKA

ML 820 BIS

_ MAESTRO



Mikrovlnná rúra 39 cm

Objem rúry 20 litrov

5 úrovní mikrovlnného ohrevu

Pamäť pre 3 pracovné postupy

Výkon mikrovlnnej rúry 700 W

3 druhy ohrevu

Quartz gril, výkon 1 000 W

Dotykové ovládanie / otočný ovládač

Nútená cirkulácia chladného vzduchu

Digitálny časovač 0-90 minút

Funkcia Quick Start 30 sekúnd

Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času

Integrovaný otočný tanier Ø 24 cm

Nerezový interiér mikrovlnnej rúry

Dvojité bezpečnostné dverové sklo

Rámček je súčasťou dodávky

Detská poistka

1 grilovacia mriežka

Maximálny príkon 1,1 kW

Prevedenie	Kód	339 €
Čierna	40584200	289 €

5
ROKOV
ZÁRUKA

ML 820 BI

_ MAESTRO



Mikrovlnná rúra 39 cm

Objem rúry 20 litrov

5 úrovní mikrovlnného ohrevu

Výkon mikrovlnnej rúry 700 W

Otočné mechanické ovládače

(nezasúvateľné)

Nútená cirkulácia chladného vzduchu

Mechanická minútka, max. 60 min.

Rozmrazovanie podľa času

Integrovaný otočný tanier Ø 24 cm

Nerezový interiér mikrovlnnej rúry

Dvojité bezpečnostné dverové sklo


Rámček je súčasťou dodávky

Maximálny príkon 1,1 kW

Prevedenie	Kód	299 €
Čierna	40584201	269 €

ĽAVÁK ALEBO PRAVÁK?

Niektoré modely mikrovlnných rúr majú, v závislosti od Vašich požiadaviek, bočné otváranie dverí vpravo (EGR) alebo vľavo (EGL). Sú vybavené dotykovým elektronickým systémom pre otvorenie dverí a umožňujú tak jednoduchý prístup z ľavej alebo pravej strany.



PERFEKTNÝ PRE ZOSTAVY

Mikrovlnné rúry Teka majú čistý a štýlový dizajn s protiotlačkovou úpravou rámčeka z nerezovej ocele. Dokonale kombinovateľné v oblúbených zostavách s rúrami do zostavy „stĺp“ a pre zaujímavé riešenie v každej kuchyni. Tvary, farby a veľkosti sú starostlivo navrhnuté tak, aby bolo dosiahnuté toho, čo nazývame „Teka look“.





MS 622 BIS L/R

— TOTAL



Mikrovlenná rúra 39 cm

Objem rúry 22 litrov
Pánty vpravo -/R, pánty vľavo -/L
5 úrovní mikrovlnného ohrevu
Pamäť pre 2 pracovné postupy
3 druhy ohrevu
Výkon mikrovlnnej rúry 850 W
Sklpný gril, výkon 1 200 W
Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času
Funkcia Quick Start 30 sekúnd
Ovládací panel pod dvierkami rúry
Nerezový interiér mikrovlnnej rúry
Keramické dno mikrovlnnej rúry
Dvojité bezpečnostné dverové sklo
Kombinácia dotykového a mechanického ovládania
Otočné ovládače pre nastavenie funkcií
Elektronický ovládací panel LED displej
Elektronické otváranie dverí
Digitálny časovač 0-90 minút
Detská poistka
1 grilovacia mriežka
Maximálny príkon 2,5 kW

Prevedenie	Kód	529 €
Nerez ľavá	40584100	439 €
Nerez pravá	40584101	



ML 825 TFL

— MAESTRO



Mikrovlenná rúra 38 cm

Objem rúry 25 litrov
5 úrovní mikrovlnného ohrevu
Pamäť pre 8 pracovných postupov
Výkon mikrovlnnej rúry 900 W
3 druhy ohrevu, dotykové ovládanie
Quartz gril, výkon 1 000 W
Digitálny časovač 0-90 minút
Funkcia Quick Start 30 sekúnd
Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času
Integrovaný otočný tanier Ø 31 cm
Nerezový interiér mikrovlnnej rúry
Rámček je súčasťou dodávky
Detská poistka, 1 grilovacia mriežka
Maximálny príkon 1,45 kW

Prevedenie	Kód	379 €
Čierna	40590640	325 €



Sklenný tanier

Prevedenie	Kód	
ø 24 cm	93183400	19 €
ø 32 cm	93163388	23 €



MS 620 BIS

— TOTAL



Mikrovlenná rúra 39 cm

Objem rúry 20 litrov, 3 druhy ohrevu
5 úrovní mikrovlnného ohrevu
Pamäť pre 3 pracovné postupy
Výkon mikrovlnnej rúry 700 W
Quartz gril, výkon 1 000 W
Dotykové ovládanie / otočný ovládač
Nútená cirkulácia chladného vzduchu
Digitálny časovač 0-90 minút
Funkcia Quick Start 30 sekúnd
Integrovaný otočný tanier Ø 24 cm
Nerezový interiér mikrovlnnej rúry
Dvojité bezpečnostné dverové sklo
1 grilovacia mriežka
Maximálny príkon 1,1 kW

Prevedenie	Kód	299 €
Nerez	40584010	249 €



Teflonová miska na pečenie

Prevedenie	Kód	
ø 24 cm	93183822	33 €
ø 32 cm	93163091	34 €



MWE 225 FI

— TOTAL



Mikrovlenná rúra 38 cm

Objem rúry 20 litrov
Mechanické / elektronické ovládanie
5 úrovní mikrovlnného ohrevu, 800 W
3 druhy ohrevu
a 8 automatických programov
Gril, výkon 1 000 W
Nútená cirkulácia chladného vzduchu
Digitálny časovač 0-95 minút
Rýchly štart na 30 sekúnd
Rozmrazovanie podľa času a hmotnosti
Integrovaný otočný tanier Ø 24 cm
Nerezový interiér, 1 grilovacia mriežka
Dvojité bezpečnostné dverové sklo
Maximálny príkon 1,25 kW

Prevedenie	Kód	268 €
Nerez	40581515	189 €



Keramický unášač taniera

Prevedenie	Kód	
Bielý*	89830933	4 €
Hnedý*	93163019	7 €

*pre modely Compact s objemom 20 l



MB 620 BI

— EASY



Mikrovlenná rúra 39 cm


Objem rúry 20 litrov
5 úrovní mikrovlnného ohrevu
Výkon mikrovlnnej rúry 700 W
Otočné mechanické ovládače
(Nezasúvate sa)
Nútená cirkulácia chladného vzduchu
Mechanická minútka, max. 60 min.
Rozmrazovanie podľa času
Integrovaný otočný tanier Ø 24 cm
Nerezový interiér mikrovlnnej rúry
Dvojité bezpečnostné dverové sklo
Rámček je súčasťou dodávky
Maximálny príkon 1,1 kW

Prevedenie	Kód	269 €
Bielá	40584001	229 €



ZAPEKACIA TEFLONOVÁ MISKA

Sfarbí všetky druhy jedla dohned
iba s lyžicou oleja! Feritová
teflonová hnedá miska zaručuje
prudké a rovnomerné varenie.



NÁPOJE, PIZZA ALEBO KURA?

Vaše recepty budú hneď nastavené.
Mikrovlenné rúry Teka disponujú
funkciou priameho prístupu do
menu pre nápoje, pizza a kurča.
Vďaka tejto priamej prístupovej
cesty k nastaveniu programu bude
varenie ľahké a rýchle.



JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA VNÚTORNÉHO PRIESTORU

Čistenie mikrovlnnej rúry nikdy
nebolo tak jednoduché! Sklpný gril
poskytuje ľahký prístup k hornej
časti rúry, čo uľahčuje čistenie ako
stropu, tak samotného grilu.

KERAMICKÉ DNO PRE EXKLUZÍVNE VARENIE

Keramické dno (270x345 mm) mikrovlnnej rúry Vám umožňuje variť rýchlejšie,
znižuje spotrebu energie, poskytuje väčší priestor na varenie, ktorý možno
jednoducho čistiť. Keramické dno nahrádza otočný tanier a zaisťuje konzistentnú
distribúciu mikrovln, čo podporí najlepšie výsledky varenia.



5

ROKOV
ZÁRUKA

NEW

HRB 6300

_TOTAL



Multifunkčná rúra (turbo)

Objem rúry 70/71 litrov (netto / brutto)

Čistiaci systém HydroClean® ECO

9 programov pre prípravu pokrmov

Pevný Maxi gril

Analogové hodiny s možnosťou

naprogramovania konca pečenia

Ovládacie prvky vo farbe „staromosadz“

ECO a funkcie rozmrazovania

1 teleskopický pojazd

Celosklenené vnútorné dverka

s dvojítm sklom

Teplotný rozsah 50 °C – 250 °C

Chladiaci ventilátor so systémom

zmesné komory

Hlboký a plytký plech na pečenie

s Crystal Clean AA

Rošt na pečenie

Maximálny príkon 3,21 kW

Prívodný kábel so zástrčkou (150 cm)

Energetická trieda A



5

ROKOV
ZÁRUKA

NEW

HRB 6300

_TOTAL



Multifunkčná rúra (turbo)

Objem rúry 70/71 litrov (netto / brutto)

Čistiaci systém HydroClean® ECO

9 programov pre prípravu pokrmov

Pevný Maxi gril

Analogové hodiny s možnosťou

naprogramovania konca pečenia

Ovládacie prvky vo farbe „staromosadz“

ECO a funkcie rozmrazovania

1 teleskopický pojazd

Celosklenené vnútorné dverka

s dvojítm sklom

Teplotný rozsah 50 °C – 250 °C

Chladiaci ventilátor so systémom

zmesné komory

Hlboký a plytký plech na pečenie

s Crystal Clean AA

Rošt na pečenie

Maximálny príkon 3,21 kW

Prívodný kábel so zástrčkou (150 cm)

Energetická trieda A



NEW

HRB 6100

_TOTAL



Teplovzdušná rúra

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov

Čistiaci systém HydroClean® ECO

Mechanické ovládanie

Mechanická minútka

6 funkcií pre pečenie

Mechanické rýchle predhrievanie

Ovládacie prvky vo farbe „staromosadz“

Teplotný rozsah 50 °C – 250 °C

Celosklenené vnútorné dverka

s dvomi sklami

Chrómované držiaky plechov

s 1 teleskopickým pojazdom

Chladiaci ventilátor so systémom

zmesné komory

Hlboký plech na pečenie

Prívodný kábel bez zástrčky (110 cm)

Energetická trieda A



NEW

HRB 6100

_TOTAL



Teplovzdušná rúra

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov

Čistiaci systém HydroClean® ECO

Mechanické ovládanie

Mechanická minútka

6 funkcií pre pečenie

Mechanické rýchle predhrievanie

Ovládacie prvky vo farbe „staromosadz“

Teplotný rozsah 50 °C – 250 °C

Celosklenené vnútorné dverka

s dvomi sklami

Chrómované držiaky plechov

s 1 teleskopickým pojazdom

Chladiaci ventilátor so systémom

zmesné komory

Hlboký plech na pečenie

Prívodný kábel bez zástrčky (110 cm)

Energetická trieda A

Prevedenie	Kód	569 €
Čierna	111010010	495 €

Prevedenie	Kód	569 €
Smotanová	111010012	496 €

Prevedenie	Kód	529 €
Čierna	111010006	379 €

Prevedenie	Kód	529 €
Smotanová	111010008	379 €



IBR 6040

_EASY



Rustikálny indukčný panel 60 cm

Nezávislé programovanie každej zóny

C hrana skla s rustikálnym motívom

Indikátor zvyškového tepla

Rýchloohrev

Senzorové ovládanie

4 indukčné varné zóny:

1x210 mm, 2x180 mm, 1x145 mm

Systém bezpečnostného zablokovania

so senzorom akustického signálu

Digitálne programovanie

času varenia (99 min.)

Detektor prítomnosti nádoby

Indikátor udržanie teploty

Maximálny menovitý výkon 6 400 W

Prevedenie	Kód	529 €
Čierne sklo	10210125	379 €



EH 60 4G AI AL TR

_TOTAL



Rustikálny plynový panel

Ovládacie prvky vo farbe „staromosadz“

2 samostatné liatinové mriežky

Systém automatického zapalovania

Bezpečnostný automatický zámok

4 varné zóny:

1 trojitý kruhový horák (3,5 kW)

1 rýchly horák (3,00 kW)

1 stredný horák (1,75 kW)

1 pomocný horák (1 kW)

Typ plynu: zemný

(Možnosť dokúpenia trysiek na PB)

Prevedenie	Kód	299 €
Čierna	40225036	249 €



EH 60 4G AI AL TR

_TOTAL



Rustikálny plynový panel

Ovládacie prvky vo farbe „staromosadz“

2 samostatné liatinové mriežky

Systém automatického zapalovania

Bezpečnostný automatický zámok

4 varné zóny:

1 trojitý kruhový horák (3,5 kW)

1 rýchly horák (3,00 kW)


1 stredný horák (1,75 kW)

1 pomocný horák (1 kW)

Typ plynu: zemný

(Možnosť dokúpenia trysiek na PB)

Prevedenie	Kód	299 €
Smotanová	40225057	249 €

5
ROKOV
ZÁRUKA

MWR 32 BIA

_ TOTAL



Mikrovlánná rúra 45 cm

Objem rúry 32 litrov
5 stupňov výkonu mikrovln (1 000 W)
3 programy pre prípravu pokrmov
Sklopný gril, 1500 W
Vnútorné osvetlenie 20 W
Mechanické ovládanie
Ovládacie prvky vo farbe „staromosadz“
Bezpečnostný dverový spínač
Nútená cirkulácia chladného vzduchu
Analogové hodiny
Mechanická minútka, max 60 min.
Automatické nastavovanie rozmrazovanie podľa času
Integrovaný otočný tanier Ø 32 cm
Nerezový interiér
Dvierka s trojitým bezpečnostným sklom
Detská poistka
2x kruhový kovový rošt
Teflóňová miska na pečenie
Maximálny príkon 3,3 kW

Prevedenie	Kód	689 €
Čierna	40586034	569 €

5
ROKOV
ZÁRUKA

MWR 32 BIA

_ TOTAL



Mikrovlánná rúra 45 cm

Objem rúry 32 litrov
5 stupňov výkonu mikrovln (1 000 W)
3 programy pre prípravu pokrmov
Sklopný gril, 1500 W
Vnútorné osvetlenie 20 W
Mechanické ovládanie
Ovládacie prvky vo farbe „staromosadz“
Bezpečnostný dverový spínač
Nútená cirkulácia chladného vzduchu
Analogové hodiny
Mechanická minútka, max 60 min.
Automatické nastavovanie rozmrazovanie podľa času
Integrovaný otočný tanier Ø 32 cm
Nerezový interiér
Dvierka s trojitým bezpečnostným sklom
Detská poistka
2x kruhový kovový rošt
Teflóňová miska na pečenie
Maximálny príkon 3,3 kW

Prevedenie	Kód	689 €
Smotanová	40586036	569 €

5
ROKOV
ZÁRUKA

MWR 22 BI

_ TOTAL



Mikrovlánná rúra 39 cm

Objem rúry 22 litrov
Mechanické ovládanie
Ovládacie prvky vo farbe „staromosadz“
Smer otvárania – pánty vľavo
5 úrovní mikrovlnného ohrevu
Výkon mikrovlnnej rúry 850 W
Rozmrazovanie podľa času
Mechanická minútka 0-60 minút
Ovládací panel pod dverkami rúry
Nerezový interiér mikrovlnnej rúry
Keramické dno mikrovlnnej rúry
Dvojité bezpečnostné dverové sklo
Elektronické otváranie dverí
Nútená cirkulácia chladného vzduchu
Maximálny príkon 1,4 kW

Prevedenie	Kód	422 €
Čierna	40586300	365 €

5
ROKOV
ZÁRUKA

MWR 22 BI

_ TOTAL



Mikrovlánná rúra 39 cm

Objem rúry 22 litrov
Mechanické ovládanie
Ovládacie prvky vo farbe „staromosadz“
Smer otvárania – pánty vľavo
5 úrovní mikrovlnného ohrevu
Výkon mikrovlnnej rúry 850 W
Rozmrazovanie podľa času
Mechanická minútka 0-60 minút
Ovládací panel pod dverkami rúry
Nerezový interiér mikrovlnnej rúry
Keramické dno mikrovlnnej rúry
Dvojité bezpečnostné dverové sklo
Elektronické otváranie dverí
Nútená cirkulácia chladného vzduchu
Maximálny príkon 1,4 kW

Prevedenie	Kód	422 €
Smotanová	40586302	365 €



NEW

DOS 90.1

_ TOTAL



Kamínový odsávač pár 90 cm

Kamínový rustikálny odsávač pár
Dekoratívna lišta vo farbe „staromosadz“
1 dvojitý turbínový motor s výkonom 650 m³/h
Elektronické ovládanie
2x LED žiarovky
3-stupňová regulácia výkonu
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Odťah o Ø 150 mm
Hlučnosť min. 51 dB
Hlučnosť min. 66 dB
Energetická účinnosť: B

Prevedenie	Kód	309 €
Čierna	40489333	265 €
Smotanová	113010003	

DOSTUPNOSŤ 10/2019



NEW

DOS 60.1

_ TOTAL



Kamínový odsávač pár 60 cm

Kamínový rustikálny odsávač pár
Dekoratívna lišta vo farbe „staromosadz“
1 dvojitý turbínový motor s výkonom 650 m³/h
Elektronické ovládanie
2x LED žiarovky
3-stupňová regulácia výkonu
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Odťah o Ø 150 mm
Hlučnosť min. 51 dB
Hlučnosť min. 66 dB
Energetická účinnosť: B


Prevedenie	Kód	289 €
Čierna	40489313	249 €
Smotanová	113010001	

DOSTUPNOSŤ 10/2019

VIDIECKA ATMOSFÉRA

Bývanie s nádychom vidieka – country štýl. Stačí trochu viac dreva v interiéri, nejaký ten kus nábytku po babičke, ľahučká vôňa kvetín, sena alebo čerstvo pokosené trávy a nemusíte hneď bývať v domčeku na vidieku, aby ste mali také prostredie doma. V country štýle je dovolené takmer všetko a ak doplníme interiér aj o elektrospotrebiče, ktoré ponúka bežné moderné funkcie, bude to pekná zostava.



5
ROKOV
ZÁRUKA

IRF 9480 TFT TABLET

_MAESTRO



Indukčná varná doska 90 cm

Zabrušené sklo (IR)

7" farebný dotykový displej

15 prednastavených receptov

1 FlexiZone 280 x 385 mm

Nezávislý programátor každej varnej zóny

Ďalšie menu: recepty, plánovanie,

nástroje a nastavenia, funkcia Power Plus

4 špeciálne funkcie nastavenia:

iQuick varu, Simmering, rozpúšťanie,

funkcia Stop & Go

Optimalizácia systému podľa použitej nádoby

Funkcia kontroly napájania

Funkcia stlmenia zvuku

Bezpečnostný zámok

Detektor prítomnosti nádoby

Indikátory zvyškového tepla

4 varné zóny:

1 indukcia Ø 145 mm

2 flexové indukcie 270x180 mm = 280x385

1 indukcia Ø 280 mm

Celkový menovitý výkon: 7 400 W

Prevedenie	Kód	1 999 €
Čierne sklo	10210184	1 639 €

5
ROKOV
ZÁRUKA

IT 6450 iKNOB

_MAESTRO



Indukčná varná doska 60 cm

Nerezový rámček (IT)

Ovládanie dotykom a ovládačom iKNOB

Nezávislý programátor každej varnej zóny

Funkcia Power Plus, iQuick varu

a funkcia udržiavania teploty

Funkcia Stop & Go

Optimalizácia systému

podľa použitej nádoby

Funkcia kontroly napájania

Funkcia stlmenia zvuku

Detektor prítomnosti nádoby

Bezpečnostný zámok

Indikátory zvyškového tepla

Synchronne funkcie varných zón

4 varné zóny:

1 indukcia Ø 210 mm

2 indukčné Ø 180 mm

1 indukcia Ø 145 mm

Celkový menovitý výkon: 7 400 W

Prevedenie	Kód	729 €
Čierne sklo	10210182	569 €

5
ROKOV
ZÁRUKA

IRC 9430 KS

_MAESTRO



Indukčný panel 95 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny

Zabrušené sklo (IR)

Senzorové ovládanie slider

Indikátor zvyškového tepla

Senzor prerušenia prevádzky

iQuick boiling na najväčšiu platničku

Rýchloohrev, funkcia Stop & Go

Simmering, bezpečnostný zámok

Synchronne funkcie varných zón

4 indukčné varné zóny:

1x280 mm, 2x180mm, 1x145 mm

Systém bezpečnostného zablokovania

so senzorom akustického signálu

Digitálne naprogramovanie

času varenia (99 min.)

Detektor prítomnosti nádoby

Indikátor udržiavania teploty

Maximálny menovitý výkon 7 400 W

Prevedenie	Kód	1 119 €
Čierne sklo	10210162	989 €

5
ROKOV
ZÁRUKA

IR 9530

_MAESTRO



Indukčný panel 90 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny

Zabrušené sklo (IR)

Senzorové ovládanie slider

Indikátor zvyškového tepla

Senzor prerušenia prevádzky

iQuick boiling na najväčšiu platničku

Rýchloohrev, funkcia Stop & Go

Simmering, bezpečnostný zámok

Synchronne funkcie varných zón

4 indukčné varné zóny:

1x190 / 300 mm, 2x180mm,

1x210 mm, 1x145 mm

Systém bezpečnostného zablokovania

so senzorom akustického signálu

Digitálne naprogramovanie

času varenia (99 min.)

Detektor prítomnosti nádoby

Indikátor udržiavania teploty

Maximálny menovitý výkon 11 000 W

Prevedenie	Kód	1 099 €
Čierne sklo	10210163	879 €


IRF 9480 TFT TABLET

INDUKČNÁ VARNÁ DOSKA SO 7" OBRAZOVKOU

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA 7" TFT

Veľký farebný displej, prostredníctvom ktorého môžete ovládať všetky funkcie jednoduchým dotykom či posunom prsta.

VLASTNOSTI iCOOKING



FUNKCIE MENU

15 prednastavených receptov, okrem toho je možné zadať svoje obľúbené recepty alebo program menu na celý týždeň.

KALENDÁR

Môžete uložiť poznámky, upomienky a dôležité dáta. Potom sa na nič nezabudne.

NÁSTROJE

Ľahko prístupné v menu, kde možno skontrolovať spotrebu energie pre každú varnú zónu alebo prečítať manuál pre obsluhu dosky.

iQUICK BOILING

Rýchle uvedenie do bodu varu, potrebné pri rýchlej príprave pokrmu.

SIMMERING

Pomalé varenie pri nižšej teplote ako u profesionálov.

ROZPUSTENIE

Ideálne pre tavenie čokolády alebo masla a varenie fondue.

UDRŽIAVANIE TEPLoty

Pre udržiavanie teplých pokrmov až do chvíle servírovania.

NASTAVENIE

Umožňuje rýchlo vybrať jazyk, jas displeja, zmenu času, zvuku alebo vstúpiť do režimu spánku.

IT 6450 iKNOB

NAJPOKROČILEJŠIE KONCEPT
INDUKČNEJ PRESNOSTIEXTRAHOVATEĽNÉ MAGNETICKÉ
OVLÁDANIE: ÚROVEŇ, S KTOROU
STE SA EŠTE NESTRETĽI

Indukčná doska iKnob bola navrhnutá tak, aby ste si mohli vychutnať jej ľahké a rýchle ovládanie. Jej prednosti sú prehľadné zobrazenie používaných funkcií, farebné rozlíšenie ikon a vyberateľné ovládanie pre ľahšiu údržbu.



RED LED

Signalizuje výkon a silu ohrievania.

BLUE LED

Podáva informácie o čase prípravy.

OVLÁDAČ iKNOB

Úplne vyberateľný magnetický gombík, ktorý umožňuje ovládať všetky funkcie s úplnou presnosťou. Po vybratí gombíka z jeho lôžka je varný panel zamknutý a môžeme ho dôkladne vyčistiť. Maximálna inovácia a elegantný dizajn.

NOVÝ DESIGN

Jasnejšie a presnejšie znázornenie priestoru pre varenie.

NEVIDITEĽNÉ
OVLÁDANIE (LED)

Pri zapnutí hlavného gombíka dosky sa rozsvieti aj ovládací panel.

NOVÝ HLINÍKOVÝ
SLIM RÁMČEK

Elegantný design, ktorý zároveň chráni hrany skla pred poškodením.



5
ROKOV
ZÁRUKA

IR 9330 HS

— MAESTRO



Indukčný panel 90 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Zabrušené sklo (IR)
Senzorové ovládanie slider
Indikátor zvyškového tepla
Senzor prerušenia prevádzky
iQuick boiling na najväčšiu platničku
Rýchloohrev, funkcia Stop & Go
Simmering, bezpečnostný zámok
4 indukčné varné zóny:
1x280 mm, 2x180mm, 1x145 mm
Systém bezpečnostného zablokovania
so senzorom akustického signálu
Digitálne naprogramovanie
času varenia (99 min.)
Detektor prítomnosti nádoby
Indikátor udržanie teploty
Maximálny menovitý výkon 7 400 W

Prevedenie	Kód	769 €
Čierne sklo	10210165	629 €



5
ROKOV
ZÁRUKA

IR 8430

— MAESTRO



Indukčný panel 80 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Zabrušené sklo (IR)
Senzorové ovládanie slider
Indikátor zvyškového tepla
Senzor prerušenia prevádzky
iQuick boiling na najväčšiu platničku
Rýchloohrev, funkcia Stop & Go
Simmering, bezpečnostný zámok
Synchronne funkcie varných zón
4 indukčné varné zóny:
1x280 mm, 2x180mm, 1x145 mm
Systém bezpečnostného zablokovania
so senzorom akustického signálu
Digitálne naprogramovanie
času varenia (99 min.)
Detektor prítomnosti nádoby
Indikátor udržanie teploty
Maximálny menovitý výkon 7 400 W

Prevedenie	Kód	769 €
Čierne sklo	10210164	649 €



5
ROKOV
ZÁRUKA

IZF 6424

— MAESTRO



Indukčný panel 60 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Zabrušené sklo (IZ)
Funkcia „Teka Flex“ – prepojenie varných zón
Indikátor zvyškového tepla
Senzorové ovládanie Slider
MultiSlider PRE
Rýchloohrev · Simmering
Stop & Go
4 oválne duálne indukčné varné zóny:
235 x 180 mm (1500/2200 W)
2x Flexi zóna 235x395 mm
Systém bezpečnostného zablokovania
so senzorom akustického signálu
Digitálne naprogramovanie
času varenia (99 min.)
Detektor prítomnosti nádoby
Indikátor udržanie teploty
Maximálny menovitý výkon 7 400 W

Prevedenie	Kód	649 €
Čierne sklo	10210181	529 €



5
ROKOV
ZÁRUKA

IZF 6420

— MAESTRO



Indukčný panel 60 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Zabrušené sklo (IZ)
Funkcia „Teka Flex“ – prepojenie varných zón
Indikátor zvyškového tepla
Senzorové ovládanie Slider
MultiSlider PRE · Rýchloohrev
Simmering, Stop & Go, Melting
2 oválne duálne indukčné varné zóny
235 x 180 mm (1500/2200 W),
1 Flexi zóna 235x395 mm,
1x 210 mm, 1x 145 mm
Systém bezpečnostného zablokovania
so senzorom akustického signálu
Digitálne naprogramovanie
času varenia (99 min.)
Detektor prítomnosti nádoby
Indikátor udržanie teploty
Maximálny menovitý výkon 7 400 W

Prevedenie	Kód	615 €
Čierne sklo	10210180	519 €



5
ROKOV
ZÁRUKA

NEW

IZF 68600

— MAESTRO



Indukčný panel 60 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Digitálne naprog. času varenia (99 min.)
Zabrušené sklo (IZ) · Bezpečnostný zámok
Direct Sense s indukčným
systémom Full Flex
Multislider PRO s ovládaním Slider
Indikátor zvyškového tepla
7 kombináciou varných zón
(4 + 2 zóny Flex + 1 zóna Full Flex)
4 zóny 263 x 195 mm (1500/2200 W),
2 Flex zóny 263 x 390 mm,
1 zóna Full Flex 525 x 390 mm
Priame funkcie s teplotnými snímačmi:
Grilovanie, smaženie, vyprážanie na panvici,
keep warm (udržiavanie teploty),
griddle, QuickBoiling, Simmering a melting
(tavenie / rozpúšťanie)
Funkcia Power Plus, Stop & GO / Tichý režim
Optimalizovaný systém ohrevu podľa
tvary a veľkosti nádoby
Detektor prítomnosti nádoby
Indikátor udržanie teploty
Maximálny menovitý výkon: 7 400 W

Prevedenie	Kód	749 €
Čierne sklo	112500005	649 €



5
ROKOV
ZÁRUKA

NEW

IZS 66700

— MAESTRO





Indukčný panel 60 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Digitálne naprog. času varenia (99 min.)
Zabrušené sklo (IZ)
Direct Sense s indukčným systémom Flex
Posuvné varenie
Multislider PRO s ovládaním Slider
Bezpečnostný zámok
Indikátor zvyškového tepla
5 kombináciou varných zón (4 + 1 zóna Flex)
4 zóny 263x195 mm (1500/2200 W),
1 Flex zóna 263x390 mm
Priame funkcie s teplotnými čidlami:
keep warm (Udržiavanie teploty),
griddle, QuickBoiling, Simmering a melting
(tavenie / rozpúšťanie)
Funkcia Power Plus, Stop & GO / Tichý režim
Optimalizovaný systém ohrevu podľa
tvary a veľkosti nádoby
Detektor prítomnosti nádoby
Indikátor udržanie teploty
Maximálny menovitý výkon: 7 400 W

Prevedenie	Kód	689 €
Čierne sklo	112500003	615 €

VYMEDZENIE PRIESTORU UŽ NIE JE PROBLÉM

Najnovšia generácia indukčných varných dosiek Vám umožní používať veľmi veľké hrnce alebo niekoľko drobných nádob naraz bez zbytočného plytvania energiou.



INDUKČNÉ VARNÉ DOSKY TEKA – NAJLEPŠIA VOĽBA

Indukčné varné dosky Teka zaručujú maximálnu energetickú presnosť, aby vyhovovali vašim potrebám bez straty efektivity. Účinnosť varnej dosky sa kontroluje aj v procese výroby. Keramické sklo našich indukčných varných dosiek je plne recyklovateľné.

HRANY VARNÝCH DOSIEK




IZ / TZ

Nová skosená úprava na prednej strane varnej dosky. Ostatné strany majú „C“ zabrúsené prevedenie.



IT / TT

Nový, veľmi tenký, lakovaný hliníkový rám úplne chráni sklo pred poškodením.



IR / TR

Skosená úprava skla na všetkých štyroch stranách (fazetky). Dizajnové a elegantné prevedenie novej generácie varných dosiek.



IB / TB

Všetky štyri strany majú „C“ zabrúsené prevedenie skla. Umožní tiež integráciu do pracovnej dosky.

ZAPOJENIE 400 V/230 V

Všetky indukčné a sklokeramické dosky Teka sa odporúčajú zapojiť na 400 V. Ak to situácia neumožňuje, možno pripojiť aj na 230 V. Viac informácií u predajcu.



IZ 6420


— TOTAL



Indukčný panel 60 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Zabrúsené sklo (IZ)
Indikátor zvyškového tepla
Senzorové ovládanie Slider
MultiSlider PRE
Rýchloohrev
Simmering
Stop & Go
4 indukčné varné zóny:
1x 210 mm, 2x 180 mm, 1x 145 mm
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu
Digitálne naprog. času varenia (99 min.)
Detektor prítomnosti nádoby
Indikátor udržania teploty
Maximálny menovitý výkon 7 000 W

Prevedenie	Kód	689 €
Biele sklo	10210205	569 €



IR/IT 6420

— TOTAL



Indukčný panel 60 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Zabrúsené sklo (IR)
Funkcia „Synchro“ – prepojenie varných zón
Indikátor zvyškového tepla
Senzorové ovládanie Slider
MultiSlider PRE
Rýchloohrev
Simmering
Stop & Go
4 varné zóny:
1x 210 mm, 1x 180 mm, 1x 145 mm
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu
Digitálne naprog. času varenia (99 min.)
Detektor prítomnosti nádoby
Indikátor udržania teploty
Maximálny menovitý výkon 7 400 W

Prevedenie	Kód	615 €
Čierne sklo IT	10210175	529 €
Čierne sklo IR	10210177	DOPREDAJ



IZ 6320

— TOTAL



DOPREDAJ



Indukčný panel 60 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Zabrúsené sklo (IZ)
Indikátor zvyškového tepla
Senzorové ovládanie Slider
MultiSlider PRE
Rýchloohrev
3 indukčné varné zóny:
1x 180/280 mm, 1x 210 mm, 1x 145 mm
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu
Digitálne naprog. času varenia (99 min.)
Detektor prítomnosti nádoby
Indikátor udržania teploty
Maximálny menovitý výkon 6 700 W

Prevedenie	Kód	689 €
Biele sklo	10210206	565 €
DOPREDAJ		



IZ 6315

— EASY



DOPREDAJ



Indukčný panel 60 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Zabrúsené sklo (IZ)
Indikátor zvyškového tepla
Senzorové ovládanie Slider
Rýchloohrev
Stop & Go
3 indukčné varné zóny:
1x 180/280 mm, 1x 180 mm, 1x 145 mm
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu
Digitálne naprog. času varenia (99 min.)
Detektor prítomnosti nádoby
Indikátor udržania teploty
Maximálny menovitý výkon 7 200 W

Prevedenie	Kód	569 €
Čierne sklo	10210159	419 €
DOPREDAJ		



IZ 6415

— EASY



Indukčný panel 60 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Zabrúsené sklo (IZ)
Indikátor zvyškového tepla
Senzorové ovládanie Slider
Rýchloohrev
Stop & Go
4 indukčné varné zóny:
1x 210 mm, 1x 180 mm, 2x 145 mm
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu
Digitálne naprog. času varenia (99 min.)
Detektor prítomnosti nádoby
Indikátor udržania teploty
Maximálny menovitý výkon 7 200 W

Prevedenie	Kód	499 €
Čierne sklo	10210161	379 €



IB 6415

— EASY



Indukčný panel 60 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Zabrúsené sklo (IB)
Indikátor zvyškového tepla
Senzorové ovládanie Slider
Rýchloohrev
Stop & Go
4 indukčné varné zóny:
1x 210 mm, 1x 180 mm, 2x 145 mm
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu
Digitálne naprog. času varenia (99 min.)
Detektor prítomnosti nádoby
Indikátor udržania teploty
Maximálny menovitý výkon 7 200 W

Prevedenie	Kód	499 €
Čierne sklo	10210160	379 €


IG 940 1G
_MAESTRO

Kombinovaný indukčný a plynový panel 90 cm

Tvrdené sklo (C – zabrusené prevedenie)
1 samostatná liatinová mriežka
Systém automatického zapalovania
Bezpečnostný automatický zámok
1 plynová varná zóna WOK 5,0 kW
Typ plynu: zemný
(možnosť dokúpenia trysiek na PB)
4 indukčné varné zóny:
2x indukcia 210 mm – 1 500 W
2x indukcia 145 mm – 1 200 W
Dotykový ovládač s akustickými snímačmi
Programátor doby varenia
Bezpečnostné blokovanie
Indikátory zvyškového tepla
Celkový menovitý výkon (plyn): 5,0 kW
Celkový menovitý výkon (indukcia): 7 200 W

Prevedenie	Kód	839 €
Čierne sklo	40213231	719 €


IG 620 2G
_MAESTRO

Kombinovaný indukčný a plynový panel 60 cm

Tvrdené sklo (C – zabrusené prevedenie)
1 samostatná liatinová mriežka
Systém automatického zapalovania
Bezpečnostný automatický zámok
2 plynové varné zóny:
1 rýchly horák (2,8 kW)
1 pomocný horák (1 kW)
Typ plynu: zemný
(možnosť dokúpenia trysiek na PB)
2 indukčné varné zóny:
1 indukcia 210 mm – 1 500 W
1 indukcia 145 mm – 1 200 W
Dotykový ovládač s akustickými snímačmi
Bezpečnostné blokovanie
Programátor doby varenia
Indikátory zvyškového tepla
Celkový menovitý výkon (plyn): 3,80 kW
Celkový menovitý výkon (indukcia): 3 600 W

Prevedenie	Kód	579 €
Čierne sklo	40213221	499 €

KOMBINOVANÉ DOSKY

PLYN A INDUKCIA SPOLOČNE NA JEDNEJ VARNÉJ DOSKE

Teka rozširuje sortiment plynových varných dosiek o dva modely so zmiešaným typom ohrevu. Indukčná a plynová varná doska spojuje 2 varné systémy preferované vášnivými kuchármi.



INDUKCIA ALEBO PLYN? PREČO TO EŠTE NEMÁTE?

Tí, ktorí varia na plyne, hovoria, že neexistuje žiadna rýchlejšia forma nastavenia teploty. Tí, ktorí uprednostňujú indukciu, hovoria, že nie je nič ľahšie na čistenie. Teraz už si nemusia vyberať medzi týmito modelmi. Teka prináša 2 systémy v jednej varnej doske. Navyše táto varná doska kombinuje to najlepšie z každého varného systému. Dotykové ovládanie s programovaním, liatinové mriežky, ľahké čistenie, bezpečnosť... Všetko, čo potrebuje Vaše špičková kuchyňa.


TR 642
_TOTAL

Sklokeramický panel 60 cm

Senzorové ovládanie
Zabrusené sklo (TR)
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu
Digitálne naprogramovanie času varenia (99 min.) jednej tubovoľnej varnej zóny
Časový senzorový spínač s akustick. signálom
Senzor prerušenia prevádzky
Vykurovacie prvky: 1 high light trojzónový vykurovací prvok 120/175/210 mm, 1 high light oválny vykurovací prvok 170/265 mm, 2 high light vykurovací prvok 145 mm
Indikátor zvyškového tepla
Maximálny menovitý výkon 6 900 W

Prevedenie	Kód	449 €
Čierne sklo	10210001	329 €


TT/TR 6420
_TOTAL

Sklokeramický panel 60 cm

Senzorové ovládanie
Zabrusené sklo (TR)
Nerezový rámček (TT)
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu
4x naprogramovania času varenia (99 min.)
Vykurovacie prvky: 1 high light dvojzónový vykurovací prvok 210/180 mm, 1 high light vykurovací prvok 180 mm, 2 high light vykurovacie prvky 145 mm
Indikátor zvyškového tepla
Maximálny menovitý výkon 6 200 W

Prevedenie	Kód	379 €
Čierne sklo TR	40239022	269 €
Čierne sklo TT	40239021	

DOPREDAJ

TT/TB 6415
_EASY

Sklokeramický panel 60 cm

Senzorové ovládanie
Nerezový rámček (TT)
C hrana skla (TB)
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu
Vykurovacie prvky:
1 high light vykurovací prvok 210 mm,
1 high light vykurovací prvok 180 mm,
2 high light vykurovacie prvky 145 mm
Indikátor zvyškového tepla
Maximálny menovitý výkon 6 300 W

Prevedenie	Kód	339 €
Čierne sklo TT	40239041	229 €
Čierne sklo TB	40239042	


ŠKRABKA

Prevedenie	Kód	
Nerez	61601801	3 €


TEKA ČISTIČ

Pre nerezové varné dosky (tuba à 150 ml)

Prevedenie	Kód	
Tuba à 150 ml	00008258	7 €


TEKA ČISTIČ

Pre sklokeramiky (fľaša à 200 ml)

Prevedenie	Kód	
Fľaša à 200 ml	00008273	10 €



NEW

IZS 34600

_MAESTRO



Modulárny indukčný panel 30 cm

Senzorové ovládanie „slider“ s akustickým senzorom
Zabrušené sklo (z prednej strany fazetky)
Systém bezpečnostného zablokovania so senzorom akustického signálu
Funkcia udržanie nízkej teploty
Posuvné varenie · Detektor prítomnosti nádob
Elektronický časovač (obe zóny súčasne)
2 x indukčná ovál 235x190 mm alebo 1 Teka FLEX zóna 235x395 mm
Výkon funkcie oboch indukčných prvkov (I1 / 2.200W - I2 / 2.200W)
Indikátory zvyškového tepla
Celkový menovitý výkon: 3,5 kW
Príslušenstvo na dokúpenie: spojovacia lišta

Prevedenie	Kód	419 €
Čierne sklo	112500000	345 €



NEW

GZC 31330

_MAESTRO



Plynový sklenený WOK panel 30 cm

Zabrušené sklo (z prednej strany fazetky)
Otočné ovládače – 9 stupňov výkonu
Povrch z keramického skla
Systém automatického zapalovania
Bezpečnostný automatický zámok
1 vykurovací prvok:
TR dvojité rýchly horák 4,2 kW
Typ plynu: zemný (možnosť dokúpenia trysiek na PB)
Liatinová mriežka
Príslušenstvo na dokúpenie: spojovacia lišta

Prevedenie	Kód	379 €
Čierne sklo	112570004	299 €



NEW

GZC 32300

_MAESTRO



Plynový sklenený panel 30 cm

Zabrušené sklo (z prednej strany fazetky)
Otočné ovládače – 9 stupňov výkonu
Povrch z keramického skla
Systém automatického zapalovania
Bezpečnostný automatický zámok
2 vykurovací prvky: rýchly horák 2,5 kW, stredný horák 1,0 kW
Typ plynu: zemný (možnosť dokúpenia trysiek na PB)
Liatinová mriežka
Príslušenstvo na dokúpenie: spojovacia lišta

Prevedenie	Kód	339 €
Čierne sklo	112570014	269 €



NEW

TR 3220

_TOTAL



Modulárny sklokeramický panel 30 cm

Senzorové ovládanie
Zabrušené sklo (z prednej strany fazetky)
Systém bezpečnostného zablokovania
Vykurovací prvky: 1 high light dvojzónový vykurovací prvok 120/180 mm, 1 high light vykurovací prvok 145 mm
Indikátor zvyškového tepla
Max. menovitý výkon 2,9 kW
Príslušenstvo na dokúpenie: spojovacia lišta

Prevedenie	Kód	229 €
Čierne sklo	40204370	175 €

EXACTFLAME

5 ExactFlame môžete ľahko ovládať plameň s najvyššou presnosťou. Môžete si vybrať rozsah výkonu od 1 do 9



- POWER 1**
Keep Warm
- POWER 2-3**
Melting
Bain-Marie
- POWER 4-5**
Pasta
Boiled Potatoes
Vegetables
- POWER 6-7**
Pan Frying
Simmering
- POWER 8-9**
Deep Frying
Quick Boiling
Stir Frying



VM 30 2P

_EASY



Modulárny sklokeramický panel 30 cm

Nerezový rámček
2 vykurovací prvky: Ø 145 a Ø 180 mm
Indikátor zvyškového tepla
Ovládače zabudované do čelného panelu
Maximálny menovitý výkon 2,9 kW

Prevedenie	Kód	195 €
Nerez/sklo	10208009	139 €



SPOJOVACIA LIŠTA MODULAR




Prevedenie	Kód	42 €
Nerez	40204394	34 €

MULTISLIDER NOVÝ DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL


NOVÁ GENERÁCIA DOTYKOVÝCH OVLÁDACÍCH PANELOV PRE VARNÉ ZÓNY „MULTISLIDER“ VÁM PRINÁŠA NAJVYŠŠIU ÚROVEŇ PRESNOSTI NASTAVENIA

MULTISLIDER PRO



Okrem priameho individuálneho riadenia každej varnej zóny umožní zapínať a vypínať rôzne špeciálne funkcie jednoduchým dotykcom na príslušné ikony. MultiSlider PRO je k dispozícii v širokej ponuke varných dosiek, a tak môžete využiť výhody a presnosť MultiSlider PRO.

MULTISLIDER



Teplotu každej varnej zóny môžete ľahko zvýšiť alebo znížiť ľahkým posunom prsta po priamke sliderového ovládania. Úroveň výkonu platničky sa zobrazí na každom displeji, rovnako ako naprogramovaný čas prípravy pokrmu.



5
ROKOV
ZÁRUKA

NEW

VR 90 4G AI AL TR

— MAESTRO



Sklenený plynový panel 90 cm

Tvrdené sklo (C – zabrušené prevedenie)

4 samostatné liatinové mriežky

Systém automatického zapalovania

Bezpečnostný automatický zámok

4 varné zóny:

1 trojitý kruhový horák (3,5 kW)

1 rýchly horák (3 kW)


1 stredný horák (1,75 kW)

1 pomocný horák (1 kW)

Typ plynu: zemný

(možnosť dokúpenia trysiek na PB)

Prevedenie	Kód	529 €
Čierne sklo	10205776	419 €



5
ROKOV
ZÁRUKA

NEW

GZC 75330

— MAESTRO



Sklenený plynový panel 70 cm

Keramicke sklo (z prednej strany fazetky)

Otočné ovládače – 9 stupňov výkonu

3 samostatné liatinové mriežky

Systém automatického zapalovania

Bezpečnostný automatický zámok

5 varných zón:

1 trojitý kruhový horák (4 kW)

1 rýchly horák (2,7 kW)

1 stredný horák (1,75 kW)

1 stredný horák (1,4 kW)

1 pomocný horák (1 kW)

Typ plynu: zemný

(možnosť dokúpenia trysiek na PB)

Prevedenie	Kód	479 €
Čierne sklo	112570054	419 €



5
ROKOV
ZÁRUKA

NEW

GZC 64320

— MAESTRO



Sklenený plynový panel 60 cm

Keramicke sklo (z prednej strany fazetky)

Otočné ovládače – 9 stupňov výkonu

2 samostatné liatinové mriežky

Systém automatického zapalovania

Bezpečnostný automatický zámok

4 varné zóny:

1 trojitý kruhový horák (4 kW)

1 rýchly horák (2,8 kW)

1 stredný horák (1,75 kW)

1 pomocný horák (1 kW)

Typ plynu: zemný

(možnosť dokúpenia trysiek na PB)

Prevedenie	Kód	419 €
Čierne sklo	112570039	339 €



5
ROKOV
ZÁRUKA

NEW

GZC 64300

— MAESTRO



Sklenený plynový panel 60 cm

Keramicke sklo (z prednej strany fazetky)

Otočné ovládače – 9 stupňov výkonu

2 samostatné liatinové mriežky

Systém automatického zapalovania

Bezpečnostný automatický zámok

4 varné zóny:

1 rýchly horák (2,8 kW)

1 stredný horák (1,75 kW)


1 stredný horák (1,4 kW)

1 pomocný horák (1 kW)

Typ plynu: zemný

(možnosť dokúpenia trysiek na PB)

Prevedenie	Kód	359 €
Čierne sklo	112570029	305 €



EX 70.1 5G AI AL DR CI

— TOTAL



Nerezový plynový panel 70 cm

Čierno strieborné ovládacie gombíky

3 samostatné liatinové mriežky

Systém automatického zapalovania

Bezpečnostný automatický zámok

5 varných zón:

1 dvojitý kruhový horák 4,0 kW

1 rýchly horák 2,8 kW


2 stredné horáky 1,75 kW

1 pomocný horák 1,0 kW

Typ plynu: zemný

(možnosť dokúpenia trysiek na PB)

Prevedenie	Kód	345 €
Nerez	40212301	285 €



EX 60.1 4G AI AL CI

— TOTAL



Nerezový plynový panel 60 cm

Čierno strieborné ovládacie gombíky

2 samostatné liatinové mriežky

Systém automatického zapalovania

Bezpečnostný automatický zámok

4 varných zón:

1 rýchly horák 3,0 kW


2 stredné horáky 1,75 kW

1 pomocný horák 1,0 kW

Typ plynu: zemný

(možnosť dokúpenia trysiek na PB)

Prevedenie	Kód	269 €
Nerez	40212101	229 €



EH 60 4G AI AL TR

— TOTAL



Nerezový plynový panel 60 cm

Strieborné ovládacie gombíky

2 samostatné liatinové mriežky

Systém automatického zapalovania

Bezpečnostný automatický zámok

4 varné zóny:

1 trojitý kruhový horák (3,5 kW)

1 rýchly horák (3,00 kW)

1 stredný horák (1,75 kW)

1 pomocný horák (1 kW)

Typ plynu: zemný

(možnosť dokúpenia trysiek na PB)

Prevedenie	Kód	299 €
Nerez	40225054	249 €



9 dielna sada riadu

Vhodné pre indukciu, sklokeramiku, plyn

Prevedenie	Kód	195 €
Nerez	49004840	169 €



NEW

Grilovacia panvica Round

Rozmer: Ø 34 cm

Vhodné pre indukciu, sklokeramiku, plyn

Prevedenie	Kód	99 €
Nerez	49004871	79 €



NEW

Grilovacia panvica Square

Rozmer: 27x27 cm

Vhodné pre indukciu, sklokeramiku, plyn

Prevedenie	Kód	75 €
Nerez	49004870	55 €

NÁDOBÍ



Povrchová úprava GREBLON®, umožňuje prípravu pokrmov bez pridania tuku.



5
ROKOV
ZÁRUKA

DHT 1285 EP

_ MAESTRO



Stropný odsávač pár 120 cm

Priestorový odsávač pár
Dialkové ovládanie
digitálny programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonom 631 m³/h
Osvetlenie – 4x 3 W LED
6 rýchlostí + 4 intenzívny
Elektrický časovač
s funkciou odloženého vypnutia
Indikátor nasýtenia filtrov
Nerezové prevedenie rámčeka
a krycích panelov
Hliníkové tukové filtre
Odťah o Ø 150 mm
Hlučnosť min. 47 dB
Hlučnosť max. 60 dB
Energetická účinnosť: A

Prevedenie	Kód	1 615 €
Nerez	40484180	1 269 €

5
ROKOV
ZÁRUKA

DPL 1185 ISLA

_ MAESTRO



Stropný odsávač pár 110 cm

Priestorový horizontálne odsávač pár
dotykové ovládanie
digitálny programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonom 782 m³/h
Osvetlenie – 4x 3 W LED
3 rýchlostí + 1 intenzívna
Elektrický časovač
s funkciou odloženého vypnutia
Indikátor nasýtenia filtrov
Dvojdielny teleskopický kryt odťahu
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Odťah o Ø 150 mm
Hlučnosť min. 54 dB
Hlučnosť max. 66 dB
Energetická účinnosť: A

Prevedenie	Kód	959 €
Nerez	40483173	839 €

5
ROKOV
ZÁRUKA

CC 480 INOX

_ MAESTRO



Stropný odsávač pár 40 cm

Priestorový tubusový odsávač pár
dotykové ovládanie
digitálny programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonom 650 m³/h
Osvetlenie – 2x 3 W LED
3 rýchlostí + 1 intenzívna
Elektrický časovač
s funkciou odloženého vypnutia
Indikátor nasýtenia filtrov
Dvojdielne teleskopické telo
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Odťah o Ø 150 mm
Hlučnosť min. 48 dB
Hlučnosť max. 56 dB
Energetická účinnosť: D

Prevedenie	Kód	839 €
Nerez	40480320	729 €

5
ROKOV
ZÁRUKA

DG3 980 ISLA

_ TOTAL



Stropný odsávač pár 90 cm

Priestorový horizontálny odsávač pár
elektronické ovládanie
digitálny programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonom 650 m³/h
Osvetlenie – 4x 3 W LED
3 rýchlostí + 1 intenzívna
Elektrický časovač
s funkciou odloženého vypnutia
Indikátor nasýtenia filtrov
Dvojdielny teleskopický kryt odťahu
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Odťah o Ø 150 mm
Hlučnosť min. 48 dB
Hlučnosť max. 56 dB
Energetická účinnosť: A

Prevedenie	Kód	689 €
Nerez	40485140	609 €

5
ROKOV
ZÁRUKA

DU 985 EP CRISTAL

_ MAESTRO



Kominový odsávač pár 90 cm

Kominový panoramatický odsávač pár
Dotykové ovládanie
Digitálny programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonom 807 m³/h
Osvetlenie – 4x 3 W LED
3 rýchlostí + 1 intenzívna
Elektrický časovač
s funkciou odloženého vypnutia
Indikátor nasýtenia filtrov
Dvojdielny teleskopický kryt odťahu
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Odťah o Ø 150 mm
Hlučnosť min. 56 dB
Hlučnosť max. 68 dB
Energetická účinnosť: A

Prevedenie	Kód	729 €
Nerez	40482610	649 €

DOPREDAJ

5
ROKOV
ZÁRUKA

DLV 998

_ MAESTRO



Kominový odsávač pár 90 cm

Vertikálny štrbinový odsávač pár
Dotykové ovládanie
Digitálny programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonom 815 m³/h
Osvetlenie – 1x 7 W LED pásik
3 rýchlostí + 1 intenzívna
Elektrický časovač
s funkciou odloženého vypnutia
Indikátor nasýtenia filtrov
Dvojdielny teleskopický kryt odťahu
Hliníkové tukové filtre
Nedá sa použiť uhlíkové filtre
Odťah o Ø 150 mm
Hlučnosť min. 37 dB
Hlučnosť max. 65 dB
Energetická účinnosť: A++

Prevedenie	Kód	729 €
Nerez	40437210	535 €

5
ROKOV
ZÁRUKA

DLV 985 / 685

_ MAESTRO



Kominový odsávač pár 90 / 60 cm

Vertikálny štrbinový odsávač pár
Dotykové ovládanie
Digitálny programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonom 814 m³/h
Osvetlenie – 1x 7 W LED pásik
3 rýchlostí + 1 intenzívna
Elektrický časovač
s funkciou odloženého vypnutia
Indikátor nasýtenia filtrov
Dvojdielny teleskopický kryt odťahu
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Odťah o Ø 150 mm
Hlučnosť min. 54 dB
Hlučnosť max. 68 dB
Energetická účinnosť: A

Prevedenie	Kód	615 €
Nerez 985	40437200	459 €

		535 €
Nerez 685	112930007	419 €

DOSTUPNOSŤ 11/2019

5
ROKOV
ZÁRUKA

DPL 986 T

_ MAESTRO



Kominový odsávač pár 90 cm

Dotykový ovládač s bielym displejom
3 rýchlostí + 1 intenzívna
Digitálny programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonom 780 m³/h
Osvetlenie – 1x 6 W LED pásik
Dekoratívne nerezové filtre
Elektrický časovač
s funkciou odloženého vypnutia
Indikátor nasýtenia filtrov
Dvojdielny teleskopický kryt odťahu
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Vrátane redukcie 150 / 120mm
Odťah o Ø 150 mm
Hlučnosť min. 54 dB
Hlučnosť max. 66 dB
Energetická účinnosť: A

Prevedenie	Kód	649 €
Nerez	40483131	569 €

DOPREDAJ

5
ROKOV
ZÁRUKA

PERFECTA4 DLH 985 T

_MAESTRO



Komínový odsávač pár 90 cm

Komínový ultra tenký dizajnový odsávač pár
Dotykové ovládanie
Digitálny programátor
Dvojité turbínový motor s výkonom 740 m³/h
Osvetlenie – 1x 7 W LED pásik
3 rýchlosti + 1 intenzívna
Elektrický časovač
s funkciou odloženého vypnutia
Indikátor nasýtenia filtrov
Dvojdielny teleskopický kryt odťahu
Hliníkové trojvrstvové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Odťah o Ø 150 mm
Hlučnosť min. 54 dB
Hlučnosť max. 68 dB
Energetická účinnosť: A

Prevedenie	Kód	569 €
Nerez	40437100	499 €



DLH 986 T / 686 T

_TOTAL



Komínový odsávač pár 90 / 60 cm

Dvojité turbínový motor s výkonom 701 m³/h
Podsvietený elektronický ovládací panel s bielym displejom
Osvetlenie – 1x 6 W LED pásik
3 rýchlosti + 1 intenzívna
Dekoratívne nerezové filtre
Funkcia odloženého vypnutia
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Dvojdielny teleskopický kryt odťahu
Odťah o Ø 150 mm
Hlučnosť min. 53 dB
Hlučnosť max. 69 dB
Energetická účinnosť: A+

Prevedenie	Kód	459 €
Nerez 986 T	40487182	305 €
		425 €
Nerez 686 T	40487180	269 €

NEW

DVS 983

_TOTAL



Komínový odsávač pár 90 cm

Inox + sklo v čiernej / bielej farbe
Dvojité turbínový motor s výkonom 800 m³/h
Podsvietený elektronický ovládací panel s displejom
Osvetlenie – 2x2 W LED
3 rýchlosti + 2 intenzívne
Dotykový časovač
s funkciou odloženého vypnutia
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre (uhlíkové filtre 2 ks: 61801261)
Dvojdielny teleskopický kryt odťahu
Odťah o Ø 150 mm
Hlučnosť min. 53 dB
Hlučnosť max. 65 dB
Energetická účinnosť: A

Prevedenie	Kód	459 €
Čierny	40489271	335 €
Biely	40489273	

NEW

DVS 673

_TOTAL



Komínový odsávač pár 60 cm

Inox + sklo v čiernej / bielej farbe
Dvojité turbínový motor s výkonom 665 m³/h
Podsvietený elektronický ovládací panel s displejom
Osvetlenie – 2x 2 W LED
3 rýchlosti + 1 intenzívna
Dotykový časovač
s funkciou odloženého vypnutia
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre (uhlíkové filtre 2 ks: 61801261)
Dvojdielny teleskopický kryt odťahu
Odťah o Ø 150 mm
Hlučnosť min. 48 dB
Hlučnosť max. 59 dB
Energetická účinnosť: B

Prevedenie	Kód	459 €
Čierny	40489270	305 €
Biely	40489272	



DVT 980 / 680

_TOTAL



Komínový odsávač pár 90 / 60 cm

Dvojité turbínový motor s výkonom 650 m³/h
Podsvietený elektronický ovládací panel s displejom
Osvetlenie – 2x 3 W LED
3 rýchlosti + 1 intenzívna, nerezová oceľ
Dotykový časovač
s funkciou odloženého vypnutia
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Dvojdielny teleskopický kryt odťahu
Odťah o Ø 150 mm
Hlučnosť min. 48 dB
Hlučnosť max. 58 dB
Energetická účinnosť: D

Prevedenie	Kód	499 €
Biely 980	40483542	399 €
Čierny 980	40483532	
		419 €
Biely 680	40483540	339 €
Čierny 680	40483530	



DSJ 980 / 680

_TOTAL



Komínový odsávač pár 90 / 60 cm

Dvojité turbínový motor s výkonom 650 m³/h
Obdĺžnikové tlačidlá s kontrolkou prevádzky
Osvetlenie – 2x 1,5 W LED žiarovky
4 rýchlosti + 1 intenzívna, nerezová oceľ
Hliníkové filtre
Filtrácia tukov
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Dvojdielny teleskopický kryt odťahu
Odťah o Ø 150 mm
Hlučnosť min. 48 dB
Hlučnosť max. 66 dB
Energetická účinnosť: C

Prevedenie	Kód	379 €
Nerez 980	40484821	269 €
		345 €
Nerez 680	40484820	229 €

QUADRUPLE



ABCDEFG



ABCDEFG

JEDNODUŠE NEJLEPŠÍ

Nový odsávač značky Teka je model Perfecta4. Odsávač špičkovej kvality získal 4x hodnotenie „A“ na 4 body, ktoré musia byť merané nariadením EÚ:

- ▶ Energetická účinnosť – A
- ▶ Fluidná dynamická účinnosť – A
- ▶ Efektivita osvetlenia – A
- ▶ Účinnosť tukového filtra – A

Teka nielenže získala hodnotenie energetickej účinnosti A++, ale vďaka svojim skúsenostiam z výroby a vývoja odsávačov ako výrobca dosiahla optimálna rovnováha výkonu a spotreby, aby získala „A“ pre ďalšie hodnoty meranej u odsávačov.


ECOPOWER
EKOLOGICKÝ MOTOR

Teka rozširuje sortiment odsávačov pár s motorom EcoPower, ktorý je efektívnejší, tichší a ktorý rešpektuje prostredie aj Vaše bezprostredné okolie. S väčšou kapacitou absorpcie až 815 m³/h a nižšou hladinou hluku (len 37 dB pri kapacite absorpcie 264 m³/h). Navyše je úspora energie až 75% a energetická trieda účinnosti A++.



Jeden z najtenších odsávačov pár na trhu. Jeho štíhly predný panel neuberá nič z jeho výkonu a kapacity alebo jeho účinnosti. Diskrétny, veľmi elegantný s jednoduchou údržbou. Čistí vzduch, ktorý dýchame, bez toho aby sme zaregistrovali jeho výmenu. To je pre nás skutočná kvalita a pohodlie.

Slim
I 45 mm




DG 980 / 680

_TOTAL



Komínový odsávač pár 90 / 60 cm

Dvojitý turbínový motor s výkonom 650 m³/h
 Podsvietený elektronický ovládací panel s displejom
 Osvetlenie - 2 x 3 W LED
 Rovné sklenené krídlo
 3 rýchlosti + 1 intenzívna, nerezová oceľ
 elektrický časovač
 s funkciou odloženého vypnutia
 Hliníkové tukové filtre
 Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
 Dvojdielny teleskopický kryt odťahu
 Odťah o Ø 150 mm
 Hlučnosť min. 48 dB
 Hlučnosť max. 66 dB
 Energetická účinnosť: D



NC 980/680

_TOTAL



Komínový odsávač pár 90 / 60 cm

Dvojitý turbínový motor s výkonom 650 m³/h
 Podsvietený elektronický ovládací panel s displejom
 Osvetlenie - 2 x 3 W LED
 Zaoblené sklenené krídlo
 3 rýchlosti + 1 intenzívna, nerezová oceľ
 elektrický časovač
 s funkciou odloženého vypnutia
 Hliníkové tukové filtre
 Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
 Dvojdielny teleskopický kryt odťahu
 Odťah o Ø 150 mm
 Hlučnosť min. 48 dB
 Hlučnosť max. 66 dB
 Energetická účinnosť: D



DBB 90 / 60

_EASY



Komínový odsávač pár 90 / 60 cm

Dvojitý turbínový motor s výkonom 380 m³/h
 Tlačidlový ovládací panel
 Osvetlenie - 2 x 25 W žiarovka
 3 rýchlosti
 Hliníkové tukové filtre
 Šírky 90 a 60 cm
 Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
 Dvojdielny teleskopický kryt odťahu
 Odťah o Ø 150 mm
 Hlučnosť min. 44 dB
 Hlučnosť max. 60 dB
 Energetická účinnosť: E



DEP 60

_EASY



Komínový odsávač pár 60 cm

Dvojitý turbínový motor s výkonom 380 m³/h
 Tlačidlový ovládací panel
 Osvetlenie - 2 x 25 W žiarovka
 3 rýchlosti
 Hliníkové tukové filtre
 Šírky 60 cm
 Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
 Dvojdielny teleskopický kryt odťahu
 Odťah o Ø 150 mm
 Hlučnosť min. 44 dB
 Hlučnosť max. 60 dB
 Energetická účinnosť: E



Prevedenie	Kód	379 €
Nerez 980	40485352	269 €
		345 €
Nerez 680	40485350	229 €

Prevedenie	Kód	419 €
Nerez 980	40455332	249 €
		379 €
Nerez 680	40455330	229 €

Prevedenie	Kód	229 €
Nerez 90	40460440	169 €
		199 €
Nerez 60	40460400	150 €

Prevedenie	Kód	169 €
Nerez 680	40420000	135 €
		DOPREDAJ


PRÍSLUŠENSTVO

_KOMÍNOVÉ ODSÁVAČE

Uhlíkový filter	Model odsávača	Recirkulačný set	Kód recirkulačného setu	Cena €
Typ: D4C Kód: 61801262 EAN kód: 8421152070192d Cena za kus €: 15,-	DHT 1285 EP	iba 2 ks uhlíkového filtra D4C		
	CC 480	Set 1/I	40490148	61,-
	DBB 90/60	SET 1/M	40490146	50,-
	DEP 60	SET 1/M	40490146	50,-
	DG 980/680, DLH 985	SET 1/N	40490147	61,-
	DG3 980 ISLA	SET 1/T	40490149	61,-
	DSJ 980/680	SET D1CTP	40490150	61,-
	DLH 986/686 T	SET D1CTP	40490150	61,-
	DPL 986 T	SET 1/N	40490147	61,-
	DPL 1185	SET 1/T	40490149	61,-
	DU 985	SET 1/M	40490146	50,-
	DVT 680/980	SET 1/M	40490146	50,-
	NC 980/680	SET 1/N	40490147	61,-
Typ: D10, Kód: 113290000 Cena za kus €: 15,-	DLV 985 / 685	D10CTP	113290001	61,-
Typ: xxx, Kód: 61801261 Cena za kus €: 15,-	DVS 983 / 673	xxxx	xxxx	61,-
Typ: D5C Kód: 61801259 Cena za set €: 30,- EAN kód: 8421152085998	DOS 60/90	SET 4/D	40490910	50,-
Spätná klapka	pre všetky modely komínových odsávačov		81468108	11,-
Filter adaptér	DPL 1185, DG3 980, DU 985, DLH 986/686 T DHT 1285		61801340 (SET 2 ks)	11,-

_PODSTAVNÉ ODSÁVAČE

Uhlíkový filter
Typ: C1C Model: TL 6420 Kód: 61801232 EAN kód: 8421152708286 Cena za kus €: 15,-
Typ: C3C Model: GFH 55/73, GFG 2, TL 6310 Kód: 61801251 EAN kód: 8421152745113 Cena za kus €: 15,-
Typ: CNL 1C Model: CNL 6415 Kód: 61801346 EAN kód: 8421152149607 Cena za kus €: 15,-
Typ: D4C Model: CNL 9610/6610, DHI 90 Kód: 61801262 EAN kód: 8421152070192d Cena za kus €: 15,-



NEW

DHI 90

_ TOTAL



Výklopný odsávač pár 90 cm

Vstavaný / voľný inštalčný ozdobný kryt
Vymeniteľné bočné a predné panely
Dvojitý turbínový motor s výkonom 650 m³/h
3-stupňová regulácia výkonu
Osvetlenie – 3 x 3 W LED
Podsietený elektronický ovládací panel s displejom
Elektrický časovač s funkciou odloženého vypnutia
Tlačidlóvé elektronické ovládanie svetla a motora
Nerezové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Uhlíkové filtre na dokúpenie (2 ks 61801262)
Odťah o Ø 25 mm
Hlučnosť min. 48 dB, max. 67 dB
Energetická účinnosť: D

Prevedenie	Kód	649 €
Nerez	40487400	535 €

DOSTUPNOSŤ 11/2019

5
ROKOV
ZÁRUKA

CNL 9610

_ TOTAL



Výsuvný odsávač pár 90 cm

Plochý nerezový čelný panel s protiotlačkovou úpravou
Dvojitý turbínový motor s výkonom 694 m³/h
3-stupňová regulácia výkonu
Osvetlenie – 3 x 1,5 W LED
Bezpečnostný spínač prítomnosti tukových filtrov
Možnosť demontáže čelného panelu
Automatický spínač / vypínač výsuvom
Tlačidlóvé elektronické ovládanie svetla a motora
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Uhlíkové filtre na dokúpenie (2 ks 61801262)
Odťah o Ø 125 mm
Hlučnosť min. 60 dB, max. 63 dB
Energetická účinnosť: C

Prevedenie	Kód	269 €
Nerez	40436850	209 €

5
ROKOV
ZÁRUKA

CNL 6610

_ TOTAL



Výsuvný odsávač pár 60 cm

Plochý nerezový čelný panel s protiotlačkovou úpravou
Dvojitý turbínový motor s výkonom 694 m³/h
3-stupňová regulácia výkonu
Osvetlenie – 2 x 1,5 W LED
Bezpečnostný spínač prítomnosti tukových filtrov
Možnosť demontáže čelného panelu
Automatický spínač / vypínač výsuvom
Tlačidlóvé ovládanie svetla a motora
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Uhlíkové filtre na dokúpenie (2 ks 61801262)
Odťah o Ø 125 mm
Hlučnosť min. 60 dB
Hlučnosť max. 63 dB
Energetická účinnosť: C

Prevedenie	Kód	229 €
Nerez	40436830	175 €



NEW

CNL 6415

_ TOTAL



Výsuvný odsávač pár 60 cm

Plochý nerezový čelný panel s protiotlačkovou úpravou
Dvojitý turbínový motor s výkonom 385 m³/h
3-stupňová regulácia výkonu
Osvetlenie – 2 x 1,5 W LED
Bezpečnostný spínač prítomnosti tukových filtrov
Možnosť demontáže čelného panelu
Automatický spínač / vypínač výsuvom
Tlačidlóvé ovládanie svetla a motora
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Uhlíkové filtre na dokúpenie (2 ks 61801346)
Odťah o Ø 125 mm
Hlučnosť min. 57 dB
Hlučnosť max. 64 dB
Energetická účinnosť: A

Prevedenie	Kód	175 €
Nerez	40436810	155 €
Biela	40436811	
Čierna	40436812	



GFH 73 / 55

_ TOTAL



Celozástavný odsavač 73 / 55 cm

Nerezový rámček
1 dvojitý turbo motor s výkonom 329 m³/h
3-stupňová regulácia výkonu
Osvetlenie – 2 x 20 W halogénová žiarovka
Tlačidlóvé ovládanie svetla a motora
kontrolka prevádzky
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Uhlíkové filtre na dokúpenie (2 ks 61801251)
Odťah o Ø 125 mm
Hlučnosť min. 62 dB
Hlučnosť max. 69 dB
Energetická účinnosť: E

Prevedenie	Kód	169 €
Nerez 73	40446710	135 €
		149 €
Nerez 55	40446700	115 €



GFG 2

_ TOTAL



Celozástavný odsavač 55 cm

1 dvojitý turbo motor s výkonom 329 m³/h
Ovládanie tlačidlami
Osvetlenie – 1x 5 W LED pásik
konvenčné extrakcie
Prevádzková svetelná kontrolka
3 rýchlosti
Európska zástrčka súčasťou
Vhodné pre kuchyne až 22 m²
hliníkový filter
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Uhlíkové filtre na dokúpenie (2 ks 61801251)
Odťah o Ø 125 mm
Hlučnosť min. 53 dB, max. 63 dB
Energetická účinnosť: E

Prevedenie	Kód	135 €
Nerez	40446753	115 €
Čierne sklo	40446752	
Biele sklo	40446751	



TL 6420

_ EASY



Výsuvný odsávač pár 60 cm

Plochý nerezový čelný panel s protiotlačkovou úpravou
Dvojitý turbínový motor s výkonom 354 m³/h
3-stupňová regulácia výkonu
Osvetlenie – 2 x 40 W halogénová žiarovka
Možnosť demontáže čelného panelu
Automatický spínač / vypínač výsuvom
Tlačidlóvé ovládanie svetla a motora
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Uhlíkové filtre na dokúpenie (2 ks 61801232)
Odťah o Ø 125 mm
Hlučnosť min. 55 dB, max. 69 dB
Energetická účinnosť: E

Prevedenie	Kód	149 €
Nerez	40474260	115 €

DOPREDAJ



TL 6310



_ EASY



Výsuvný odsávač pár 60 cm

Plochý nerezový čelný panel s protiotlačkovou úpravou
1 dvojitý turbo motor s výkonom 332 m³/h
2-stupňová regulácia výkonu
Osvetlenie – 2 x 40 W halogénová žiarovka
Možnosť demontáže čelného panelu
Automatický spínač / vypínač výsuvom
Tlačidlóvé ovládanie svetla a motora
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Uhlíkové filtre na dokúpenie (2 ks 61801251)
Odťah o Ø 125 mm
Hlučnosť min. 56 dB, max. 65 dB
Energetická účinnosť: E

Prevedenie	Kód	135 €
Nerez	40474250	95 €



DIZAJN VŽDY PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Čelná lišta u odsávačov radu CNL a TL je ľahko nahraditeľná za lištu v dekore Vašej kuchyne a tým ho urobíte neviditeľným. Rozmer lišty 600/900x43x20 mm.

5
ROKOV
ZÁRUKA**DW8 59 FI**

— MAESTRO

**Vstavaná umývačka 60 cm**

Plne integrovaná umývačka riadu
Elektronický ovládací panel
Kapacita pre 12 jedálenských súprav
Prehľadný display – biele LED
5 umývacích programov
4 teplôt pre umývanie (38/55/65/70 °C)
Programy: úsporný, rýchly (38 min.), auto, program na polovičnú náplň
Výškovo nastaviteľný horný kôš
Nastavenie tvrdosti vody
3 úrovne oplachu
Signalizácia zvoleného programu a funkcie
Signalizácia nedostatku soli a leštidla
Systém úplný AQUASTOP
Bezpečnostné vypnutie
Spotreba energie: 289 kWh / rok
Spotreba vody: 3360 l / rok
Úroveň hluku: 49 dB (A)
Energia/účinnosť umývania/sušenia: A+/A/A

Prevedenie	Kód	690 €
Vstavaná	40716200	529 €

**DW9 70 FI**

— MAESTRO

**Vstavaná umývačka 60 cm**

Plne integrovaná umývačka riadu
Elektronický ovládací panel
Posuvný záves krycích dvířek
Kapacita pre 14 jedálenských súprav
Prehľadný display – biele LED
8 umývacích programov
6 teplôt na umývanie (40/45/50/55/60/65 °C)
Programy: úsporný, rýchly (15 min.), auto
Funkcia odložený štart 1-24 hod.
Funkcia AquaLogic
Zásuvka na príbory, extra program sušenia
Výškovo nastaviteľný horný kôš
Nastavenie tvrdosti vody, 3 úrovne oplachu
Signalizácia zvoleného programu a funkcie
Signalizácia nedostatku soli a leštidla
Paprskok na podlahe (modrý)
Systém úplný AQUASTOP
Bezpečnostné vypnutie
Spotreba energie: 237 kWh / rok
Spotreba vody: 2800 l / rok
Úroveň hluku: 44 dB (A)
Energia/účinnosť umývania/sušenia: A+++/A/A

Prevedenie	Kód	690 €
Vstavaná	40782171	529 €

**DW8 55 FI**

— EASY

**Vstavaná umývačka 60 cm**

Plne integrovaná umývačka riadu
Elektronický ovládací stříbrný panel
Kapacita pre 12 jedálenských súprav
LED kontrolky
3 ovládacie tlačidlá, 5 umývacích programov
4 teploty na umývanie (45/50/55/65 °C)
Skrýté vykurovacie teleso
Rýchly program (30 minút)
Odložený štart 3-6-9 hodín
Program pre polovičnú náplň v hornom koši
Ekonomický program
Svetelné kontrolky: zapnuté / vypnuté; málo soli; málo leštidla; zvolený program; odložený štart
Zmäkčovač vody, Mikrofiltrácia
Elektronický systém Aquastop
Výškovo nastaviteľný horný kôš
Spotreba energie: 273 kWh / rok
Spotreba vody: 3220 litrov / rok
Úroveň hluku: 49 dB (A)
Energia/účinnosť umývania/sušenia: A+/A/A

Prevedenie	Kód	538 €
Vstavaná	40782132	419 €

**DW8 40 FI**

— EASY

**Vstavaná umývačka 45 cm**

Plne integrovaná umývačka riadu
Elektronický ovládací stříbrný panel
Kapacita pre 12 jedálenských súprav
LED kontrolky
3 ovládacie tlačidlá, 5 umývacích programov
4 teploty na umývanie (45/50/55/65 °C)
Skrýté vykurovacie teleso
Rýchly program (30 minút)
Odložený štart 3-6-9 hodín
Program pre polovičnú náplň v hornom koši
Ekonomický program
Svetelné kontrolky: zapnuté / vypnuté; málo soli; málo leštidla; zvolený program; odložený štart
Zmäkčovač vody, mikrofiltrácia
Elektronický systém Aquastop
Výškovo nastaviteľný horný kôš
Spotreba energie: 215 kWh / rok
Spotreba vody: 2660 litrov / rok
Úroveň hluku: 49 dB (A)
Energia/účinnosť umývania/sušenia: A+/A/A

Prevedenie	Kód	538 €
Vstavaná	40782147	399 €

TRETÍ PRÍBOROVÝ KOŠÍK

Tento košík sa prispôsobí akémukoľvek využitiu – od kávových lyžičiek po väčšie predmety, v prípade potreby sa tu nechá uložiť aj menší riad. Sklopením jednej polovice príborového košíka sa získa priestor pre väčšie nádoby uložené do druhého košíka. Flexibilita a prispôbenie rôznym pozíciám robí z tretieho príborového košíka užitočného pomocníka.

**RIEŠENIE PRE VAŠE POTREBY**

Čomu dávate prednosť? Voľne stojace alebo vstavané konštrukcie? Rozmery 60 alebo 45 cm? Zobrazenie informácií na bielom displeji alebo LED kontrolky? Teká je Vaša skutočná voľba.

ZJEDNOTENIE VZHĽADU VAŠEJ KUCHYNE

Teka ponúka maximálnu homogenitu Vašho vybavenia. Multifunkčné rúry, mikrovlnnej rúry, odsávače alebo umývačky riadu sú vybavené digitálnymi displejmi s bielym vyobrazením informácií o prevádzke.

SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ

Iba pri modeli DW9 70 FI.

Tento systém umožňuje montáž dekoratívnych dvierok až o veľkosti 800 mm bez nutnosti úpravy spodného sokla, alebo inštaláciu umývačky v ergonomickej výške.



**DW 455 S****_EASY****Vstavaná umývačka 45 cm**

Čiastočne integrovaná umývačka riadu
Elektronický ovládací panel
Kapacita 10 jedálenských súprav
5 ovládacích gombíkov,
6 umývacích programov
5 teplôt na umývanie (40/45/50/55/65 °C)
Skrýté vykurovacie teleso
Rýchly program (40 minút)
Odložený štart 3-6-9 hodín
Program pre polovičnú náplň v hornom koši
Ekonomický program
Svetelné kontrolky: zapnuté / vypnuté;
málo soli; málo leštidla; zvolený program;
odložený štart
Nastaviteľný horný kôš
Zmäkčovač vody, mikrofiltrácia
Elektronický systém Aquastop
Spotreba energie: 237 kWh / rok
Spotreba vody: 2520 l / rok
Úroveň hluku: 49 dB (A)
Energia/účinnosť umývania/sušenia: A+/A/A

Prevedenie	Kód	538 €
Vstavaná	40782960	399 €

**DW 605 S****_EASY****Vstavaná umývačka 60 cm**

Čiastočne integrovaná umývačka riadu
Elektronický ovládací panel
Kapacita pre 12 jedálenských súprav
5 ovládacích gombíkov
6 umývacích programov
5 teplôt na umývanie (40/45/50/55/65 °C)
Skrýté vykurovacie teleso
Rýchly program (40 minút)
Odložený štart 3-6-9 hodín
Program pre polovičnú náplň v hornom koši
Ekonomický program
Svetelné kontrolky: zapnuté / vypnuté;
málo soli; málo leštidla; zvolený program;
odložený štart
Nastaviteľný horný kôš
Zmäkčovač vody
Mikrofiltrácia
Elektronický systém Aquastop
Spotreba energie: 258 kWh / rok
Spotreba vody: 3080 l / rok
Úroveň hluku: 49 dB (A)
Energia/účinnosť umývania/sušenia: A++/A/A

Prevedenie	Kód	569 €
Vstavaná	40782950	419 €

**LSI 5 1480****_MAESTRO**

Prevedenie	Kód	919 €
Vstavaná	40821018	799 €

Vstavaná práčka s kondenzačnou sušičkou 60 cm

Biela farba korpusu
Elektronické ovládanie s červeným displejom
Kapacita prania: 8 kg, nerezový bubon
Kapacita sušenia: 5 kg
13 programov pre pranie, 3 úrovne intenzity prania v závislosti na zašpinení bielizne
2 programy pre sušenie, 3 úrovne sušenia
Špeciálne programy vlna, jemné a eco 20 °C
Rýchlosť odstredovania: 1400-1000-800-600
Indikačné LED pre: vybrané teploty, rýchlosť otáčania, zostávajúci čas, špeciálne funkcie, zámok dverí, zataženie
Odložený štart 1-24 hodín
Sklenné dverka s priemerom 35 cm
Rýchly program (min) 14', 30', 44'
Elektronické riadenie prania – Fuzzy Logic
Automatické nastavenie množstva vody, energie a času v závislosti na váhe bielizne
Kontrolka náplne bielizne v kg
Spotreba energie: 5,44 kWh / cykl.
Spotreba vody: 57 l / cykl.
Hlučnosť prania / Odstre. / Sušenia: 56/77/58 dB (A), trieda energie: A/A/A
(pánty krycích dveríok v príslušenstve)

PRÁČKA SO SUŠIČKOU**MENEJ VIBRÁCIÍ
MENEJ HLUČNOSTI**

Práčka so sušičkou značky Tekla využíva invertný motor s meničom BLDC pre výkon 10 kg bielizne a 1600 ot./min. Práčka a sušička má maximálny výkon, navonok sotva postrehnuteľný, vďaka priamemu prúdovému motoru, ktorý je veľmi účinný vďaka otáčaniu napájanými silnými magnetmi namiesto tradičných uhlíkov a kefiiek. Toto riešenie predstavuje menšie trenie pre motor a v súvislosti s tým prináša menej vibrácií a hlučnosti. Technológia, ktorú poskytuje strieďač motora, navyše predlžuje životnosť výrobku a znižuje spotrebu energie.

**PERFEKTNÁ
KOMBINÁCIA 2 V 1
PRÁČKA + SUŠIČKA**

Ideálne riešenie pre pranie a sušenie v jednom kroku! V starostlivosti o bielizeň využíva všetky výhody vysoko pokročilého prania a najlepši výkon sušičky. Perfektná kombinácia pre malé miestnosti.

**STOP
ALERGIÁM**

Systém pridá plákanie v prípade zvyškovvej peny v bielizni. Je ideálny pre citlivú kožu.



RFD 77820 (AMERICKÁ CHLADNIČKA)

**Voľne stojaca chladnička s mrazničkou**

Invertorový motor s dlhou životnosťou

Systém chladenia Full No Frost

– 3 nezávislé okruhy vnútorného chladenia

Dvierka s čiernym sklom alebo nerez s protiotlačkovou úpravou
IonClean (neutralizuje baktérie a zápach)

Dotykové ovládanie s nezávislou reguláciou teploty

Veľkoplošné stropné LED osvetlenie

Elektronické ovládanie funkcií na dvierkach chladničky

Transparentné zásuvky pre uskladnenie ovocia a zeleniny

2 zásuvky **VitaCare** s nezávislými regulátormi vlhkosti

Technológia radaru **TempGuard** pre presné sledovanie teploty

Zóna 0-3 °C – teleskopicky výsuvný Gourmet Box s osvetlením

Špeciálna výsuvná zásuvka na mäso a ryby – optimálna teplota a klíma

Funkcia rýchleho chladenia alebo zmrazenia

Antibakteriálna úprava vnútorného povrchu

Veľkoplošné sklenené police z bezpečnostného skla

Priehradka pre ukladanie aromatických potravín (ryby, syry a pod.)

Zobrazenie teploty mrazničky, funkcia úsporného režimu „Dovolenka“

Optický a akustický alarm pri poklese nastavenej teploty

Indikátor rýchleho zmrazenia / chladenia

Celková hrubá kapacita: 537 l, Kapacita chladiaceho priestoru: 304 l

Mraziaca kapacita: 13 kg / 24h

Hladina hluku (dB): 42

Ročná spotreba (kWh): 333

Energetická trieda A ++

Rozmer (šxvxh): 833x1898x685 mm

Prevedenie Kód

Čierna 113430004

1 999 €

Strieborná 113430005

1 535 €

VITACARE BOX

Z farmy na stôl - zásuvka VitaCare má prispôbené riadenie vlhkosti, aby vaše ovocie a zelenina bola vždy čerstvá, zachovala si všetky svoje vitamíny a živiny po dlhšiu dobu.

TECHNOLÓGIA IonClean

Technológia IonClean vytvára negatívne ióny, ktoré neutralizujú baktérie a častice zápachu. Vzduch vo vnútri chladničky bude tak skvelý a bude vždy čerstvý a bez pachov.

GOURMET BOX

Zásuvka Gourmet udržiava potraviny pri dokonalej teplote a vďaka čomu zostávajú čerstvé po dlhšiu dobu. Najnovšia technológia boxu 0 °C. Gourmet Box, mäkká teleskopická zásuvka, umožňuje zvoliť správnu teplotu medzi -2 až 3 °C cez dotykový displej.



NEW


RMF 77920 (AMERICKÁ LEDNICE)

_ MAESTRO

Voľne stojaca chladnička s mrazničkou

Systém chladenia Full No Frost • Dotykový ovládací panel LCD displej LongLife – 2 oddelené chladiace systémy • Výkonný invertorový motor IonClean technológie • Dvierka nerez s protiotlačkovou úpravou
Kapacita mrazenia **** • Inteligentný chladiaci systém
Mechanický výrobnik ľadu v mrazničke • 2 zeleninové zásuvky
Systém riadenia teploty Fuzzy Logic • Bezpečnostné sklenené police
Funkcia Eco, funkcia dovolenka, funkcia rýchle zmrazenie / chladenie
Kontrolky pre: super mrazenie, teplotu chladničky / mrazničky
LED osvetlenie • 0-3 °C zóna • 3 zásuvky v mrazničke
1 viacúčelová zóna mraznička / chladnička: 77 litrov
Celková hrubá kapacita: 610 l • Čistý objem (chladnička): 360 l
Čistý objem (0-3 °C): 25 litrov • Čistý objem (mraznička): 155 litrov
Hladina hluku: 43 dBA • Trieda energie: A++
Rozmer (šxvxh): 920x1825x765 mm

Prevedenie	Kód	1 929 €
Voľne stojaca	113430009	1 539 €
DOSTUPNOSŤ 12/2019		

NEW

RLF 74920 (AMERICKÁ LEDNICE)

_ MAESTRO

Voľne stojaca chladnička s mrazničkou

Systém chladenia Full No Frost • Dotykový ovládací panel LCD displej LongLife – 2 oddelené chladiace systémy • Výkonný invertorový motor IonClean technológie • Dvierka nerez s protiotlačkovou úpravou
Kapacita mrazenia **** • Inteligentný chladiaci systém
Automatický výrobnik ľadu s výdajom v dvierkach mrazničky
Systém riadenia teploty Fuzzy Logic • Bezpečnostné sklenené police
Funkcia Eco, funkcia dovolenka, funkcia rýchle zmrazenie / chladenie
Kontrolky pre: super mrazenie, teplotu chladničky / mrazničky
LED vnútorné svetlo • 0-3 °C zóna • 2 zásuvky v mrazničke
1 zeleninová zásuvka • Chrómovaný stojan na fľaše
Celková hrubá kapacita: 616 l • Čistý objem (chladnička): 353 l
Čistý objem (0-3 °C): 15 litrov • Čistý objem (mraznička): 176 litrov
Hladina hluku: 45 dBA • Trieda energie: A++
Rozmer (šxvxh): 910x1790x765 mm

Prevedenie	Kód	1 929 €
Voľne stojaca	113430011	1 539 €
DOSTUPNOSŤ 12/2019		

NEW

NFE 900X (AMERICKÁ LEDNICE)

_ MAESTRO

Voľne stojaca chladnička s mrazničkou

Systém chladenia Full No Frost
Dotykový ovládací panel LCD displej
Dvierka nerez s protiotlačkovou povrchovou úpravou
Kapacita mrazenia ****
Inteligentný chladiaci systém
4 antibakteriálne systémy
Výrobnik ľadu v mrazničke
Systém riadenia teploty Fuzzy Logic, funkcia Eco, funkcia dovolenka, funkcia rýchle zmrazenie / chladenie
Kontrolky pre: super mrazenie, teplotu chladničky/mrazničky, bezpečnostné sklenené police
LED vnútorné svetlo • 0-3 °C zóna
1 viacúčelová zóna mraznička/chladnička: 77 l
Celková hrubá kapacita: 610 l
Čistý objem (chladnička/mraznička): 360/155 l
Čistý objem (0-3 °C): 25 litrov
Hladina hluku: 43 dBA • Trieda energie: A+
Rozmer (šxvxh): 920x1825x765 mm

Prevedenie	Kód	2 299 €
Voľne stojaca	40659940	1 385 €
DOPREDAJ		

NFE3 650X (AMERICKÁ LEDNICE)

_ MAESTRO

Voľne stojaca chladnička s mrazničkou

Systém chladenia Full No Frost
Dotykový ovládací panel LCD displej
Dvierka nerez s protiotlačkovou povrchovou úpravou
Kapacita mrazenia ****
Inteligentný chladiaci systém
4 antibakteriálne systémy
Chrómovaný stojan na fľaše
Výrobnik ľadu s výdajom v dvierkach mrazničky
Systém riadenia teploty Fuzzy Logic, funkcia Eco, funkcia dovolenka, funkcia rýchle zmrazenie / chladenie
Kontrolky pre: super mrazenie, teplotu chladničky / mrazničky
Bezpečnostné sklenené police
LED vnútorné svetlo • 0-3 °C zóna
Celková hrubá kapacita: 616 l
Čistý objem (chladnička/mraznička): 353/176 l
Čistý objem (0-3 °C): 15 litrov
Hladina hluku: 45 dBA • Trieda energie: A+
Rozmer (šxvxh): 910x1790x765 mm

Prevedenie	Kód	2 299 €
Voľne stojaca	40659030	1 385 €
DOPREDAJ		

NEW


**RBF 78720****_MAESTRO****Chladnička s mrazničkou 192 cm**

Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou
Systém chladenia LongLife Full No Frost s 2 nezávislými okruhmi
Otváranie dvierok vpravo / reverzibilné
Celková kapacita 510 l (333/24/128 l)
Multifunkčný dotykový displej
IonClean protibakteriálne technológie
Elektronický displej s reguláciou teploty chladničky a mrazničky
Režim Dovolenka / ECO
Rýchle zmrazenie a chladenie
Štyri sklenené police z bezpečnostného skla
Interiérové bočné LED svetlá
„Fesh-zone“ Zóna 0-3 °C
Zásuvka na ovocie a zeleninu s reguláciou vlhkosti
Kapacita mrazenia **** · Integrovaná rukoväť
Twister Ice Maker - mechanický výrobok ľadu
Kapacita mrazenia: 9kg/24 h
Hlučnosť 43 dBA
Spotreba energie: 0,88 kW / 24 hod.
Energetická trieda A++
Rozmer (šxvxh): 700x1920x721

Prevedenie	Kód	1149 €
Čierna	113400000	1 029 €
Bielá	113400001	

DOSTUPNOSŤ 10/2019**RBF 78720****_MAESTRO****Chladnička s mrazničkou 192 cm**

Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou
Systém chladenia LongLife Full No Frost s 2 nezávislými okruhmi
Otváranie dvierok vpravo / reverzibilné
Celková kapacita 510 l (333/24/128 l)
Multifunkčný dotykový displej
IonClean protibakteriálne technológie
Elektronický displej s reguláciou teploty chladničky a mrazničky
Režim Dovolenka / ECO
Rýchle zmrazenie a chladenie
Štyri sklenené police z bezpečnostného skla
Interiérové bočné LED svetlá
„Fesh-zone“ Zóna 0-3 °C
Zásuvka na ovocie a zeleninu s reguláciou vlhkosti
Kapacita mrazenia **** · Integrovaná rukoväť
Twister Ice Maker - mechanický výrobok ľadu
Kapacita mrazenia: 9kg/24 h
Hlučnosť 43 dBA
Spotreba energie: 0,88 kW / 24 hod.
Energetická trieda A++
Rozmer (šxvxh): 700x1920x721

Prevedenie	Kód	1 029 €
Nerez	113400002	925 €

DOSTUPNOSŤ 10/2019**NFE2 400X****_MAESTRO****Chladnička s mrazničkou 192 cm**

Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou
Otváranie dvierí vpravo, reverzibilné
Systém chladenia Full No Frost
Dvierka nerez s otiskuvzdornou povrchovou úpravou
Celková kapacita 355 l (206/25/90 l)
Multifunkčný dotykový displej na predných dverách
Automatické rozmrazovanie chladničky
Funkcia rýchleho chladenia · 1 kompresor
Antibakteriálna úprava vnútorného priestoru
Elektronický kontrolný systém Fuzzy Logic
Funkcia úspornú prevádzku
Alarm otvorených dvierí
Grafický ukazovateľ teploty mrazničky
Konzervačná zóna (0-3 °C) 25 l
Coolflow – ventilátor v chladiacej sekcii pre udržanie rovnomernej teploty
Nastaviteľný termostat · Hladina 43 dBA
Spotreba energie: 0,912 kW / 24 hod.
Trieda energetickej účinnosti A+
Rozmer (šxvxh): 595x2005x600 mm


Prevedenie	Kód	799 €
Voľne stojaca	40698270	719 €

DOPREDAJ**NFL 342****_EASY****Chladnička s mrazničkou 188 cm**

Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou
Systém chladenia Full No Frost
Nerezové dvierka s protiotlačkovou úpravou alebo farba biela
Otváranie dvierok vpravo / reverzibilné
Celková kapacita 308 l (219/13/76 l)
Vnútorné ovládanie – termostat
Rýchle zmrazenie a chladenie
Tri sklenené police z bezpečnostného skla
Vnútorné LED osvetlenie
Nastaviteľné police dvierok
„Fesh-zone“ Zóna 0-3 °C
Kapacita mrazenia ****
Kapacita mrazenia: 4kg / 24 h
Integrovaná rukoväť
Nastaviteľné predné nohy
1 kompresor
Hlučnosť 40 dBA
Spotreba energie: 0,61 kW / 24 hod.
Energetická trieda A++
Rozmer (šxvxh): 595x1880x635

Prevedenie	Kód	535 €
Bielá	113420001	459 €
Strieborná	113420000	

VINOTÉKY

**RV 500****_TOTAL****Voľne stojaca vinotéka 127 cm**

Sklenené dvere
Elektronické ovládanie
Teplotný alarm LED
Vnútorné osvetlenie LED biele
Teplota nastaviteľná v rozmedzí 5-20 °C
Celkový hrubý objem: 169 l
Čistý objem: 50 fliaš
10 drevených polic
Spotreba energie 146 kWh / rok
Hlučnosť 42 dBA
Energetická účinnosť: A
Rozmer (šxvxh): 1270x500x540

Prevedenie	Kód	799 €
RV 500	40682005	715 €

NA OBJEDNÁVKU**RV 250****_TOTAL****Voľne stojaca vinotéka 77 cm**

Sklenené dvere
Elektronické ovládanie
Teplotný alarm LED
Vnútorné osvetlenie LED biele
Teplota nastaviteľná v rozmedzí 6-18 °C
Celkový hrubý objem: 97 l
Čistý objem: 25 fliaš
5 drevených polic
Spotreba energie 128 kWh / rok
Hlučnosť 42 dBA
Energetická účinnosť: A
Rozmer (šxvxh): 770x500x540

Prevedenie	Kód	499 €
RV 250	40682004	409 €

**RVI 35****_TOTAL****Zabudovateľná vinotéka 88 cm**

Otváranie dvierí vpravo, reverzibilné
Elektronické ovládanie
Teplotný alarm LED
Teplota nastaviteľná v rozmedzí 5-16 °C
Funkcia rýchleho schladenia
4 drevené police
1 chrómový stojan na fľaše
Celkový hrubý objem: 138 l
Čistý objem: 35 fliaš
Spotreba energie 207 kWh / rok
Hlučnosť 38 dBA
Energetická účinnosť: A

Prevedenie	Kód	799 €
Vstavaná	40682500	715 €


5
ROKOV
ZÁRUKA

C13 350 NF
_ MAESTRO

Chladnička s mrazničkou 177 cm
Vstavaná kombinovaná, elektronické ovl. Celkový/čistý objem: 275/244 l

Čistý objem chladničky/mrazničky: 175/69 l „Fresh – zóna“ čistý objem 19 l, zóna 0-3 °C pre zachovanie čerstvých potravín

Otváranie dverí vpravo, reverzibilné, posuvný (sliding) systém

Optický a akustický alarm teploty

Vnúťorné LED osvetlenie umiestnené v strope

Digitálny indikátor teploty, Rýchle zmrazenie

3 sklenené police, nastaviteľné na výšku

Kapacita mrazenia **** · Antibakteriálny povrch

2 transparentné multifunkčné police

Mraznička: NO FROST systém

Nezávislé vetranie Turboflow v mrazničke

Spotreba energie 240 kWh / rok

Kapacita mrazenia: 4 kg / 24 h

Jeden kompresor R 600a (42 gr)

Hlučnosť 40 dBA · Energetická účinnosť: A++

Prevedenie	Kód	919 €
Vstavaná	40634571	649 €


TK14 325
_ TOTAL

Chladnička s mrazničkou 177 cm
Vstavaná kombinovaná, mechanické ovl.

Celkový/čistý objem: 285/271 l

Čistý objem chladničky/mrazničky: 193/78 l

„Fresh – zóna“ čistý objem 19 l, zóna 0-3 °C pre zachovanie čerstvých potravín

Nastaviteľný termostat

Otváranie dverí vpravo, reverzibilné, posuvný (sliding) systém

Automatické rozmrazovanie chladničky

Vnúťorné LED osvetlenie umiestnené v strope

3 sklenené, výškovo nastaviteľné police

2 transparentné multifunkčné police

Kapacita mrazenia **** · Antibakteriálny povrch

1 miska na ľadové kocky

3 mraziace zásuvky + dve sklenené police

Kapacita mrazenia: 4 kg / 24 h

Spotreba energie 237 kWh / rok

Jeden kompresor R 600a (64 gr)

Hlučnosť 38 dBA · Energetická účinnosť: A++

Prevedenie	Kód	729 €
Vstavaná	40693170	535 €

DOPREDAJ

C13 342
_ TOTAL

Chladnička s mrazničkou 177 cm
Vstavaná kombinovaná, elektronické ovl.

Celkový/čistý objem: 285/216 l

Čistý objem chladničky/mrazničky: 167/78 l

„Fresh – zóna“ čistý objem 19 l, zóna 0-3 °C pre zachovanie čerstvých potravín

Otváranie dverí vpravo, reverzibilné, posuvný (sliding) systém

Automatické rozmrazovanie chladničky

Vnúťorné LED osvetlenie umiestnené v strope

3 sklenené police, nastaviteľné na výšku

Kapacita mrazenia **** · Antibakteriálny povrch

2 transparentné multifunkčné police

1 transparentný otvárací kontajner

3 mraziace zásuvky + 2 sklenené police

1 miska na ľadové kocky

Spotreba energie 302 kWh / rok

Kapacita mrazenia: 4 kg / 24 h

Jeden kompresor R 600a (63 gr)

Hlučnosť 39 dBA · Energetická účinnosť: A+

Prevedenie	Kód	618 €
Vstavaná	40634305	499 €


TK14 215
_ TOTAL

Chladnička s mrazničkou 121 cm
Vstavaná, mechanické ovládanie

Celkový/čistý objem: 210/175 l

Čistý objem chladničky/mrazničky: 156/19 l

Nastaviteľný termostat

Otváranie dverí vpravo, reverzibilné, posuvný (sliding) systém

Vnúťorné LED osvetlenie

Antibakteriálny povrch

4 sklenené, výškovo nastaviteľné police

2 transparentné multifunkčné police

Kapacita mrazenia ****

Mraziaca kapacita: 2 kg / 24 h

Spotreba energie 166 kWh / rok

Jeden kompresor R 600a (28 gr)

Hlučnosť 39 dBA

Energetická účinnosť: A++

Prevedenie	Kód	569 €
Vstavaná	40693155	419 €


LONGLIFE
KLÚČOVÉ BENEFITY

Dva oddelené chladiace systémy

Zvýšená vlhkosť v chladničke pre extra čerstvosť

Zastaví vysychaniu potravín

Medzi chladničkou a mrazničkou nie je prenášaný žiadny pach


TK13 145 D
_ TOTAL

Chladnička mono-klima 85 cm
Podstavná, mechanické ovládanie – termostat

Systém dverových pántov DD

Celkový hrubý objem: 130 l

Čistý objem chladničky: 128 l

Otváranie dverí vpravo, reverzibilné, automatické rozmrazovanie

Nútená ventilácia · Vnúťorné osvetlenie

3 sklenené, výškovo nastaviteľné police

1 transparentná policia na fľaše / plechovky

1 transparentná multifunkčná policia

Spotreba energie 92 kWh / rok

Jeden kompresor R 600a (21 gr)

Hlučnosť 40 dBA · Energetická účinnosť: A++

Prevedenie	Kód	459 €
Podstavná	40693006	399 €


TF13 130 D
_ TOTAL

Chladnička s mrazničkou 85 cm
Podstavná, mechanické ovládanie – termostat

Systém dverových pántov DD

Celkový / čistý objem: 125/123 l

Čistý objem chladničky / mrazničky: 105/18 l

Otváranie dverí vpravo, reverzibilné, automatické rozmrazovanie

Nútená ventilácia, vnúťorné osvetlenie

2 sklenené, výškovo nastaviteľné police

Mraziaca kapacita ****

Mraziaca kapacita: 2 kg / 24 h

Spotreba energie 143 kWh / rok

Jeden kompresor R 600a (25 gr)

Hlučnosť 39 dBA · Energetická účinnosť: A++

Prevedenie	Kód	459 €
Podstavná	40695051	399 €


TK13 130
_ TOTAL

Chladnička s mrazničkou 88 cm
Vstavaná, mechanické ovládanie – termostat

Celkový / čistý objem: 120/110 l

Čistý objem chladničky / mrazničky: 97/13 l

Otváranie dverí vpravo, reverzibilné, posuvný (sliding) systém

Automatické rozmrazovanie

LED osvetlenie · Kapacita mrazenia ****

3 sklenené, výškovo nastaviteľné police

2 transparentné multifunkčné police

Mraziaca kapacita: 2 kg / 24 h

Spotreba energie 145 kWh / rok

Jeden kompresor R 600a (19 gr)

Hlučnosť 39 dBA · Energetická účinnosť: A++

Prevedenie	Kód	499 €
Vstavaná	40693113	319 €

[illegible][illegible]

Technical drawing of the 60 cm wide oven unit showing dimensions for installation and internal layout. The drawing includes the following dimensions:

- Top width: 60-100 cm
- Internal width: 560 mm
- Minimum height: min. 450 mm
- Internal width (lower section): 527 mm
- Internal height (lower section): 441 mm
- Minimum height (lower section): min. 455 mm
- Internal width (lower section): 391 mm
- Internal height (lower section): 595 mm
- Minimum height (lower section): min. 580 mm
- Minimum width (lower section): min. 50 cm
- Minimum depth: min. 50 cm

600 max. 320 min. 380 250 max. 22 390 485 595 300 min. 568 min. 370

1 2 3
4x 180° -10 mm

Technical drawings of the 300 Series refrigerator showing front, side, and top views with dimensions in inches.

Front View:

- Top width: 56 0 max.
- Top width: 32 0 min.
- Interior width: 24 5 max.
- Left height: 36 2
- Right height: 38 2
- Right depth: 2 2
- Bottom width: 59 5

Side View:

- Top width: 60 0
- Top width: 56 0 + 8
- Top depth: 20
- Interior height: min.
- Interior height: 34 0
- Right height: 36 2 + 3

Top View:


- Top depth: 20
- Right height: 5
- Right height: 5
- Right height: 38 0

Technical drawing of the oven unit showing dimensions and a detail of the door handle. The main drawing shows the oven unit with dimensions: width ≥ 568 , depth 320 min. , height 380 , internal height 355 , and base width 595 . A detail view shows the door handle with dimensions: width 20 and height $\text{min. } 568$. A clock icon indicates a time setting of 30 minutes.


Technical drawings of the oven unit showing front and side views with dimensions:

- Front View Dimensions:**
 - Top width: ≥ 568
 - Top depth: 550
 - Left height: 382
 - Right height: 380
 - Right depth: 390
 - Bottom width: 595
- Side View Dimensions:**
 - Top depth: 20
 - Top height: 5
 - Right height: 380
 - Bottom height: 0
 - Bottom width: min. 550


IRF 9480 TFT TABROKOV | IR 9530




IT 6450 iKNOB




IRC 9430 K5




IZF 6424 | IZF 6420 | IZ/IR/IT 6420
IZ 6320 | IB/IZ 6415 | IZ 6315 | IBR 6040
IZF 68600 | IZS 66700




IR 8430




IG 620 2G




IG 940 1G




IR 9330 HS




TR 642 | TT/TR 6420 | TT/TB 6415




VM 30 2P




TR 3220 | IZS 34600




GZC 31330 | GZS 32300




MODULAR




VR 90 4G AI AL TR




GZC 75330




GZC 64320




GZC 64300























EX 70.15G AI AL DR CI




EX 60.14G AI AL CI | EH 60 4G AI AL TR







TL 6420 | TL 6310




GFH 73/55




GFG 2 (ČERNÁ/BÍLÁ)




GFG 2 (NEREZ)




DHI 90




DW8 59 FI




DW9 70 FI




DW8 55 FI




DW8 40 FI




DW 455 S




DW 605 S




LSI 5 1480




TKI4 325




CIB 342 | CIB 350 NF




TKI4 215




TK13 130



TK13 130 D | TK13 145 D



RVI 35



RÚRY A KOMPAKTY



DUALCLEAN

Dvojité automatické čistenie v jednej rúre: Pyrolyza alebo HydroClean®.



PYROLYTIC CLEANING

Pyrolytické čistenie spaľuje organické látky pri teplotách do 500 °C. Popol zostáva ľahko odstránený, keď sa rúra ochladí.



HYDROCLEAN PRO

Automatický program pre systém čistenia parou.



HYDROCLEAN ECO

Ručne nastaviteľný systém na čistenie pary. Nalejte pohár vody na dno rúry a zapnite spodnú časť tela na 90 °C po dobu 4 minút a potom ponechajte rúru 20 minút chlaď. Potom utrite interiér.



ÚSPORA 20% ENERGIE

Znížte spotrebu energie a ušetríte až o 20% viac elektrickej energie, bez vzdania sa výkonnosti výrobu.



ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

Nízka spotreba energie menšia ako 0,80 kW / h.



FUNKCIA ECO

Prispieva k efektívnemu riadeniu energie prostredníctvom inteligentného systému riadenia teploty, ktorý využíva zvyškové teplo pre konečné varenie bez zbytočných strát.



PROTIOTLAČKOVÁ ÚPRAVA

NEREZ OCELE

Špeciálny povlak na povrchu z nehrdzavejúcej ocele, ktorý zabraňuje prilepeniu odtlačkov prstov.



SOFTCLOSE

Systém SoftClose zaisťuje plynulé a hladké otváranie dvierok rúry bez nárazu.



POMALÉ VARENIE

Táto funkcia spomaľuje nastavenie rýchlosti varenia, aby bolo možné úplne zachovať všetku šťavu, farbu, vôňu a základné živiny.



TELESKOPICKÝ POJAZD A VODIACE LYŽINY

Teleskopický držiak systémov posuvných nožov umožňuje vytiahnutie z 83% na 100% v prípade Plus. Vodiaca lišta pre ľahšiu inštaláciu.



OSOBNÝ ASISTENT VARENIA

Až 17 dostupných receptov hneď. Ušetríte čas varenia obľúbených jedál. Automaticky nastavuje funkciu, teplotu a čas.



TEPLOTNÁ SONDA

Teplotná sonda prenáša presné informácie o teplote v mäse, aby sa zabezpečil požadovaný výsledok.



AUTOMATIC EXPRESS PREHEATING

Táto funkcia skraca čas predhriatia, keď je rúra chladná (fáza najvyššej spotreby energie).



EXPRESS PREHEATING

Znižuje dobu predhrievania rúry, keď je studená. Rúra HLB 840 dosiahne 175 °C za 5 minút.

TANGENTIAL VENTILATION

Tangenciálne vetranie má 2 prívody vzduchu, zatiaľ čo Tangential Ventilation Plus s dvoma rýchlosťami má 4, čo znižuje teplotu dverí a prenos tepla do tela.

DYNAMIC VENTILATION

Vďaka 2 vstupom vzduchu sa teplota dverí a prenos tepla do skrinky znižujú.

COOL TOUCH SYSTEM®

Trubky Tekla Pyrolyza s až 4 sklenenými výplňami vo dverách zabraňuje popáleniu.



ROZMRAZOVANIE

Funkcia rozmrazovania je dokonalou odpoveďou na rastúce používanie predvarených a mrazených jedál. Rozmrazovanie sa vykonáva krátkymi cyklami horúceho vzduchu.



PIZZA

Táto funkcia sa ohrieva zo spodnej a zadnej časti rúry do 3 200 W. Odporúčaná pre pizzu, pečivo.



TURBO

Turbo je vyhrievací prvok umiestnený na zadnej strane. Dokonca sa dosiahnu teploty a umožňujú pečenie na viacerých úrovniach naraz bez miešania chuti a chuti.



KONVENČNÉ PEČENIE S GRILOM A VENTILÁTOROM

Grilovanie len z hornej časti rúry. Ideálne na grilovanie. Ventilátor distribuuje teplo rovnomerne okolo pokrmu, čo znižuje čas a teplotu varenia.



KLASICKÉ PEČENIE S VENTILÁTOROM

Pro teploty 160-200°C.



MAXI GRIL S VENTILÁTOROM

Pre rovnomerne chrumkavú kôrku, prípadne praženia.



GRIL S VENTILÁTOROM

Príprava mäsa so zlatým povrchom.



SPODNÉ TELESO S VENTILÁTOROM

Rozvádza teplo zo spodnej časti rúry a je ideálne pre koláče.



GRIL A SPODNÉ VÝHREVNÉ TELESO

Vhodné na pečenie akejkoľvek veľkosti.



KLASICKÉ PEČENIE

Horný a spodný ohrievač pre teploty 170-210 °C.



MAXI GRIL

Skráti čas potrebný na hneďnutie jedla.



GRILL

Na grilovanie a pečenie. Vhodná teplota: 170-220 °C



HORNÉ VÝHREVNÉ TELESO

Vhodné na grilovanie rýb, zeleniny a ďalšie.



SPODNÉ VÝHREVNÉ TELESO

Vhodné pre pečenie múčnikov a pečiva.



VARENIE A OHRIEVANIE JEDLA PAROU

S kontrolovanou teplotou 40 °C – 100 °C. Stále udržiava všetky základné vitamíny. Poskytuje šťavnaté a chutné jedlá vo veľmi krátkom čase.



UDRŽIAVANIE TEPLoty

Teplo pochádza iba zospodu. Odporúčaná na udržiavanie teplých jedál pred podávaním.



FERMENT

Špeciálne navrhnutá funkcia pre kysnutie cesta pre chlieb a pečivo, keď teplota pomaly stúpa.

MIKROVLNNÉ RÚRY



PROTIOTLAČKOVÁ ÚPRAVA NEREZ OCELE

Zvláštny náter na povrchu z nerez ocele, ktorý zabraňuje zachytávaniu odtlačkov prstov.



ELEKTRONICKÉ OTVÁRANIE DVERÍ

Otváranie bočných pravých dverí (EGR) alebo zľava (EGL).



PAMÄŤ

Možno uložiť až tri vlastné nastavenie času a ohrevu.



PREDNASTAVENÉ PROGRAMY

Automatická príprava jedál: mäso, ryby, popcorn, pizza atď.



DVOJITÝ MIKROVLNNÝ OHREV

Systém rovnomerného ohrevu.



ZAPEKACIA MISKA

Teflónový povrch umožní zapekať a vyprážať pokrmy.



MIKROVLNNÝ

Mikrovlnný ohrev.



MULTIFUNKČNÉ PEČENIE + GRIL

Funkcia pre rýchlejšie varenie vrátane pečenia.



MIKROVLNNÝ OHREV + GRIL

Ideálna funkcia na prípravu hydiny, mäsa alebo pečených cestovín.



GRIL V MIKROVLNKE

Na grilovanie a pečenie všetkých druhov jedál.



AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVANIE

Rozmrazovanie podľa času funguje vždy pri nastavení úrovne výkonu.



AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVANIE

V závislosti od hmotnosti pokrmu, nastaví požadovaný čas.



BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK

Blokuje zariadenia pred náhodným použitím deťmi alebo seniorov.



ĽAHKÁ INŠTALÁCIA

Nová, rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia predného rámu zacvaknutie.



KERAMICKÉ DNO

Výmena tradičného otočného taniera s keramikou doskou, ktorá zaisťuje efektívnejšie rozdelenie mikrovlnnej rúry pre najlepšie výsledky varenia. Umožňuje vám variť rýchlejšie a znížiť spotrebu energie. Je k dispozícii väčšia kuchynská plocha.

VARNÉ DOSKY



IKNOB

Vyberateľný magnetický gombík pre výber úrovne výkonu a času varenia každej zóny.



MULTISLIDER PRO

Ovládaci panel MultiSlider PRO s ovládacím panelom pre individuálne a priame ovládanie každej varnej zóny a niekoľko ďalších špeciálnych funkcií varenia.



MULTISLIDER

Dotykový ovládaci panel MultiSlider s ovládacím panelom pre individuálne a priame ovládanie oblasti varenia.



DOTYKOVÉ OVLÁDANIE SLIDER

Umožňuje rýchly prístup na ovládanie jednoduchým pohybom prsta.



FUNKCE POWER PLUS

Umožňuje zvýšiť celkový výkon zvolenej zóny až o 70% po dobu 10 minút.



FUNKCE POWER

Na krátkodobé zvýšenie celkového výkonu vybranej zóny o 35% počas 10 minút.



FUNKCE SYNCHRO

Umožňuje súčasnú aktiváciu dvoch priľahlých zón pre väčšie nádoby na varenie.



FUNKCE POWER MANAGEMENT

Znižuje celkový výkon varnej dosky tak, aby neprekračovala hodnotu energie vo vašom dome.



FUNKCE STOP & GO

Môže prerušiť a opätovne spustiť proces varenia bez nutnosti opätovného zapnutia varnej dosky.



FLEXI ZÓNA

Pripojí susedné variče na plochu 38 x 28 cm.



IQUICK BOILING

Funkcie pre rýchlu vriacu vodu na maximálny výkon vrátane monitorovania výkonu varnej dosky v závislosti od teploty varu. Produkuje 10% úsporu energie.



SIMMERING

Teplotu udržiajte tesne pod bodom varu (80-90 °C pomalé varenie).



MELTING

Ideálne pre prípravu fondue alebo rozpúšťanie čokolády a masla (45 - 55 °C).



UDRŽIAVAŤ V TEPLE

Jedlá udržiavajú svoju ideálnu teplotu (35 °C) kým nie je čas servírovať.



STLMENIE

Umožňuje stlmiť zvuk zmien úrovne varenia a ponechať akustický signál pre tie funkcie, kde je to potrebné.



PAN OPTIMIZATION

Tento inovatívny systém, výhradne pre indukciu Teka, dosahuje zvolenej úrovne výkonu bez ohľadu na kvalitu peletového materiálu.



BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK

Blokuje zariadenia pred náhodným použitím detí alebo seniormi.



DIGITÁLNY DISPLAY

Umožňuje programovanie a zobrazuje čas v dosahu 1-99 min.



ENERGETICKÁ OPTIMALIZÁCIA

Tieto vysokoúčinné horáky šetria o 20% až 25% viac plynu ako tradičné horáky.



AUTOMATICKÉ ZAPALOVANIE

Generátor iskier zapáli po stlačení a pootočení gombíka zvolený horák.



AUTOMATICKÝ ZÁMOK

Bezpečnostný termočlánok uzavrie prívod plynu do 20 sek. po zhasnutí plameňa.



TROJITÝ KRUHOVÝ HORÁK

Výkonný horák vhodný pre Wok panvice, dosahujúci maximálny výkon 4,2 kW.



DVOJITÝ KRUHOVÝ HORÁK

Výkonný dvojitý horák s maximálnym výkonom 5 kW.

ODSÁVAČE



NÍZKA HLADINA HLUKU

Vynikajúci pomer výkonu a šumu.



INDIKÁCIA NASÝTENIA FILTRA

Označuje potrebu vyčistiť tukové filtre na udržanie optimálneho výkonu.



NASTAVENIE ČASU

Po zvolenej dobe sa digestor automaticky vypne.



ÚSPORNÉ LED OSVETLENIE

Osvetlenie poskytuje vysoký jas a dlhú životnosť.



SNÍMAČ VLHKOSTI

Snímač vlhkosti automaticky spustí poklop, akonáhle sa vlhkosť vzduchu v kuchyni zvyšuje.



HALOGENOVÉ OSVETLENIE

Halogenové žiarovky s nízkou spotrebou a biele svetlo.



OSVETLENIE ŽIAROVKAMI

Žiarovky produkujú homogénne a teplé svetlo.



ODHLUČNENIE

Tento systém umožňuje zníženie hladiny hluku.



JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA VO VNUTRI

Tepelne odolný plastový panel oddeľuje priestor medzi tukovými filtermi a motorom.



DIALKOVÉ OVLÁDANIE

Pre jednoduché ovládanie stropných digestorov mod. DHT 1285 EP.



ECOPOWER MOTOR

Dosiahne viac ako 60% úspor energie. Energ. účín. A.



ULTRA SLIM

Extra tenký dizajn s výškou tela 45 mm.



PROTIOTDLAČKOVÁ ÚPRAVA

Nerez ocele

Zvláštny náter na povrchu z nerez ocele, ktorý zabraňuje zachytávaniu odtlačkov prstov.

CHLADNIČKY A MRAZNIČKY



ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

Spotreba energie od A++ (najnižšia) do D (najvyššia).



PROTIOTLAČKOVÁ ÚPRAVA NEREZ OCELE

Zvláštny náter na povrchu z nerez ocele, ktorý zabraňuje zachytávaniu odtlačkov prstov.



LONGLIFE

Umožňuje, aby potraviny zostali dlhšie čerstvé vďaka nezávislým recirkulačným okruhom.



IONCLEAN

Technológia IonClean vytvára negatívne ióny, ktoré neutralizujú baktérie a čistočky zápachu. Vzduch vo vnútri chladničky bude čerstvý a bez pachov.



SYSTÉM NO FROST

Suchý studený vzduch je rozptýlený ventilátorom. Nevzniká tak žiadna námraza.



FUNKCIA DOVOLENKA

Ak dlhšiu dobu nepoužívate svoju chladničku, nastavte Prázdniny. Chladnička sa vypne a mraznička sa udržuje na teplote -18 °C.



ECO FUNCTION

Táto funkcia udržuje chladničku pri optimálnej teplote 6 °C a mraznička pri -18 °C.



ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA

Ochranný povlak s účinnou látkou na stenách chladničky zabraňuje tvorbe plesní a šíreniu baktérií.



PRIESTOR S TEPLOTOU 0 °C

Priestor, ktorý udržuje konštantnú teplotu medzi 0-3 °C a udržiava všetky nutričné vlastnosti potravín.



AUTONOMIE

Počet hodín, kedy mraznička uchová potraviny pri výpadku prúdu a zatvorených dverách bez poškodenia.



ROČNÁ SPOTREBA

Ročná spotreba je vyjadrená v kWh ročne a zodpovedá výsledkom štandardných testov na 24 hodín. Skutočná spotreba bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.

UMÝVAČKY RIADU



ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

Spotreba energie od A++ (najnižšia) do D (najvyššia).



NÍZKA HLUČNOSŤ

Umývačky riadu Teka majú štandardne tichú prevádzku.



FUNKCIA 3in1

Ak sú používané tablety 3 v 1, čidlo automaticky blokuje soľ a prášok (leštidlo).



DIGITÁLNE PROGRAMOVANIE

Umožňuje odložiť štart až o 24 hodín, takže môžete využiť výhodnú nočnú sadzbu.



PRIBOROVÁ ZÁSUVKA

Tretí kôš na príbory a poháre (4 režimy konfigurácie).



LŮČ NA PODLAHE

Projekcia svetelného bodu na podlahu pri umývaní a signalizácia ukončenia programu.



DVOJITÝ POLOVIČNÝ PROGRAM

Polovičný program prebieha v oboch košoch, riad je možné umiestniť do ktoréhokoľvek.



LAHKÉ VYVÁŽENIE DVIEROK

Vyvažovanie závesov dverí bez odstránenia panelu dverí.



AQUASTOP

Bezpečnostný systém na zabránenie pretečeniu. Pri zistení netesnosti je uzavretý prívod vody.



PUSH-UP SYSTÉM

Jednoduché nastavenie horného koša pre umývanie tanierov s priemerom do 30 cm.



RYCHLÝ PROGRAM

Umožní znížiť dobu umývania až o 60 %. Extra rýchly 30-minútový program pre ľahko zašpinené riady.



TRETÍ OSTREKOVAČ

Tretí postrek v hornej časti umývačky zaisťuje dôkladné umývanie a oplach.



AQUA-LOGIC

Infračervený snímač kontroluje znečistenie vody a automaticky nastaví všetky parametre umývania.



AUTO PROGRAM

Vyberie program, teplotu, umývacie cykly a množstvo vody pre dokonalý výsledok.



PROGRAM ECO

Je špecifický program s nízkou spotrebou energie pre dosiahnutie najlepších výsledkov umývania.



HYGIENICKÝ PROGRAM

Oplach pri teplote 70 °C zaručuje dokonalú dezinfekciu a hygienu tam, kde je to potrebné.



SPOTREBA VODY

Spotreba vody sa meria v litroch za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotreba závisí od toho, ako sa spotrebič používa.



SPOTREBA ENERGIE

Spotreba energie sa meria v kWh za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotreba závisí od toho, ako sa spotrebič používa.

PRÁČKY



ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

Spotreba energie od A+++ (najnižšia) do D (najvyššia).



INVERTNÝ MOTOR

Ide o jednosmerný motor, ktorý je veľmi účinný vďaka otáčaniu napájanými silnými magnetmi namiesto tradičných uhlíkov a kefiček.



KAPACITA SUŠENIE

Teka práčky so sušičkou vynikajú svojou veľkou kapacitou sušenia (až 5 kg).



FUZZY LOGIC

Systém, ktorý riadi všetky pracovné procesy elektronicky.



AQUA+

Funkcia pridanie až 5 litrov vody navyše pre lepšie rozpustenie pracieho prášku. Vhodné pre citlivé alergény na pokožku.



PROGRAMOVANIE

Možnosť odloženého štartu až o 24 hodín, pre využitie ekonomických nočných sadzieb.



EXTRA VÄČŠIA KAPACITA

Väčšia kapacita bubna, až 9 kg bielizne.



PRIEMER SKLENENÝCH DVERÍ

Všetky práčky Teka majú pohodlné veľký otvor na vkladanie bielizne.



RYCHLÝ PROGRAM

Niektoré integrované modely majú 30 minútový program pri 40 °C.



SPOTREBA VODY

Spotreba vody sa meria v litroch za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotreba závisí od toho, ako sa spotrebič používa.



ROČNÁ SPOTREBA

Ročná spotreba je vyjadrená v kWh ročne a zodpovedá výsledkom štandardných testov na 24 hodín. Skutočná spotreba bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.



Pri nákupe vybraných elektrospotrebičov z tohto aktuálneho katalógu máte možnosť získať 5-ročný EXTRA SERVIS. K bežne poskytovanému záručnej lehote 24 mesiacov možno získať ďalších 36 mesiacov na bezplatný servis, ktorý zahŕňa aj náhradné diely. V prípade záujmu o využitie tejto mimoriadnej ponuky, prosíme o vyplnenie „certifikátu“ pre 3-ročný bezplatný servis, ktorý dostanete u predajcu spolu so záručným listom a zaslanie spolu s kópiou predajného dokladu na adresu autorizovaného dovozcu zn. Teka, alebo elektronicky na stránke www.tekaservis.cz pod odkazom „predĺžená záruka“, kde sú uvedené aj podmienky tejto akčnej ponuky. Platnosť akcie je obmedzená na platnosť tohto katalógu.

WISH

Platnosť katalógu od 1.9. 2019



Teka – CZ s.r.o., V Holešovičkách 593, 182 00 Praha 8

Tel.: +420 284 691 940, Mob. +420 775 139 300, +421 905 257 430

Informace: info@teka-cz.cz, Servis: servis@teka-cz.cz

www.teka.com