

Katalog

2021

TEKA

Kuchyním dáváme duši



STEAK MASTER



25 990 Kč

STEAKMASTER

Trouba SteakMaster
Výkonný SteakGrill (700 °C)
Multifunkční pyrolytická trouba s technologií SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Čisticí systém: pyrolýza (3 úrovně) a HydroClean® PRO
Energetická třída A+: až o 20 % nižší spotřeba
Objem brutto/netto: 71/63 l
4" dotykový TFT displej
LED osvětlené otočné ovladače
20 automatických programů pro úpravu masa
Cook Personal Assistant: 20 mezinárodních receptů
Automatické expresní předehřívání
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Funkce pizza, kynutí, rozmrazování a ECO
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se čtyřmi skly, SoftClose
Plně výsuvné teleskopické pojezdy
Speciální litinová mřížka na steaky
Hluboký plech a zesílený rošt
Tangenciální ventilátor Plus se 2 rychlostmi
Kód produktu: 111000026

STEAKMASTER

DOMÁCÍ MISTR V PŘÍPRAVĚ STEAKŮ

Teka představuje troubu jedinou svého druhu, ve které perfektně připravíte grilované steaky bez opuštění domova.

Pro přípravu dokonalého steaku je nutná velmi vysoká teplota. Speciální SteakGrill s ohřevem na 700 ° C a profesionální litinový rošt jsou zárukou perfektního výsledku. Nemusíte být mistr kuchař, spolehněte se na troubu SteakMaster.

Díky 20 automatickým programům trouba sama vybere příslušné teplotní parametry a čas, aby steak byl připraven v té nejlahodnější variantě.

Po dokončení můžete využít funkce HydroClean nebo Pyrolýza pro snadné a efektivní vyčištění interiéru trouby.





MAESTRO PIZZA

NOVINKA



A+ ECO | DUALCLEAN PYROLYSIS HYDROCLEAN | 5 let záruka

17 990 Kč

HLB 8510 P BK

Trouba MaestroPizza
Multifunkční pyrolytická trouba s technologií SurroundTemp
Speciální program Pizza s teplotou 340 °C
Obsahuje speciální kámen na pečení pizzy
Čisticí systém pyrolýza a HydroClean® PRO
8 funkcí pro přípravu pokrmů
Objem brutto / netto: 71/70 l
Dotykové ovládání a otočné ovladače
Teleskopické pojezdy Easy Slide
Funkce expresního předehřevu
Dvířka se čtyřmi skly, SoftClose
Speciální lopatka na přípravu pizzy
Hluboký a mělký plech, mřížka
Kód produktu: 111000046





MaestroPizza

NOVÁ, JEDINEČNÁ A EXKLUZIVNÍ TROUBA

MaestroPizza vám umožní přípravu pizzy v italském stylu a v profesionální kvalitě bez opuštění vašeho domova.

Základním prvkem při pečení pizzy je vysoká teplota. Z tohoto důvodu je MaestroPizza trouba jedinečná, protože může dosáhnout teploty až 340 °C. Další silnou stránkou této inovativní trouby je bezpochyby její rychlost. I ve srovnání s nejlepšími produkty na trhu vyniká MaestroPizza tím, že celou pizzu upeče za pouhé 3 minuty!

Součástí výbavy je i profesionální příslušenství nutné pro přípravu dokonalé pizzy. Prvním z nich je speciální kámen na pizzu, který díky absorpci vlhkosti umožňuje získat křupavý korpus a zároveň zajistí, aby ostatní ingredience zůstaly chutné a šťavnaté. Dalším profesionálním doplňkem k troubě je lopatka z nerezové oceli, která je ideální pro otočení pizzy a její vyjmutí z trouby.



HLB 8600 BK

Multifunkční trouba
Technologie SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Automatické návrhy teploty a času pro každou funkci
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se třemi skly, SoftClose
Teleskopický výsuv
Hluboký plech a zesílený rošt
Tangenciální ventilace
Kód produktu: 111000010



HLB 8400 BK

Multifunkční trouba
Technologie SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Otočné ovladače
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se dvěma skly
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký plech a zesílený rošt
Dynamická ventilace
Kód produktu: 111000005



HLC 8400 BK

Multifunkční kompaktní trouba, 45 cm
Technologie SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Hladký smalt
Objem: 44 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Otočné ovladače
Funkce rychlý ohřev
Funkce ECO a odmrazování
Dvířka se třemi skly
Maxi gril
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký plech a zesílený rošt
Dynamická ventilace
Možnost dokoupení sady SteamBox
Kód produktu: 111130003



ML 8220 L BK

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 9 pracovních postupů
3 druhy ohřevu
Elektronický ovládací panel s LED displejem
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Sklopný gril, výkon 1 200 W
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Funkce Quick Start
Digitální časovač 0–90 minut
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér, keramické dno
Dvířka se dvěma skly, otevírání vlevo
Kombinace dotyk. a mechan. ovládání
Otočné ovladače pro nastavení funkcí
Elektronické otevírání dvířek
Grilovací mřížka, zapékací miska
Maximální příkon 2,5 kW
Kód produktu: 112030001



CLC 855 GM BK

Automatický vestavný kávovar
Kompaktní, 45 cm
Funkce čištění
Regulace intenzity, teploty a množství kávy
Elektronické ovládání s digitálním displejem
Teleskopické výsuvy pro snadnou manipulaci
30 automatických programů
LED osvětlení prostoru přípravy kávy
Možnost přípravy nápoje z mleté kávy
Možnost přípravy dvou šálků zároveň
Snadno vyjímatelný kontejner
Tlak: 15 barů
Výškově nastavitelná podpěra šálku
Zásobník na kávová zrna (200 g – asi pro 14 šálků)
Integrovaný kovový kávomlýnek
Možnost nastavení hrubosti mletí kávových zrn – 13 pozic
Zásobník na vodu 1,8 l
Kód produktu: 111630004



DLV 68660 TOS BK

Komínový odsavač par 60 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 232 m³/h., max. 725 m³/h.
Úroveň hluku: min. 49 dB, max. 65 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930024



DLV 98660 TOS BK

Komínový odsavač par 90 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 290 m³/h., max. 696 m³/h.
Úroveň hluku: min. 51 dB, max. 67 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930029




DLV 99670 TOS BK

Komínový odsavač par 90 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Třída: A+++
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Bezkomutátorový motor
Kapacita odtahu: min. 290 m³/h., max. 590 m³/h.
Úroveň hluku: min. 37 dB, max. 58 dB
Volný vývod: 923 m³/h.
Pístový systém otevírání
Vyjímatelný sběrač oleje
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930038



CP 150 GS

Ohřívací zásuvka 15 cm
Teplotní rozsah: 30 ° – 80 °
6 nastavení: 6 talířů (24 cm), 6 talířů hlubokých (10 cm) a 3 talíře na servírování (17, 19 a 32 cm) nebo 20 talířů (28 cm) nebo 40 šálků na čaj nebo 80 šálků na kávu.
Výsuvná teleskopická zásuvka
Systém otevírání push-pull
Protiskluzová základna
Čelní sklo není součástí.
Kód produktu: 111600003



VS 1520 GS

Vakuovací zásuvka 15 cm
Systém otevírání push-pull
Držák role pro potravinovou folii
Držák role pro potravinářské sáčky
Kuchyňská váha s ochranným krytem
LED osvětlení
Místo pro uložení příslušenství
Čelní sklo není součástí
Kód produktu: 111600004



ČELNÍ SKLO VS/CP BK

Přední sklo pro ohřívací a vakuovací zásuvku
Kód produktu: 111890002

EDICE URBAN COLORS – NIGHT RIVER BLACK



9 990 Kč

GZC 75330 XBN BK

Skleněná plynová varná deska 70 cm
Barva – černé sklo, 5 varných zón
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo se zabroušenou hranou
3 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
5 varných zón: 1 trojitý kruhový hořák (4,00 kW) 1 rychlý hořák (2,7 kW), 1 střední hořák (1,75 kW), 1 střední hořák (1,4 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)
Kód produktu: 112570054



7 990 Kč

GZC 64320 XBN BK

Skleněná plynová varná deska 60 cm
Barva – černé sklo, 4 varné zóny
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo se zabroušenou hranou
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny: 1 trojitý kruhový hořák (4,00 kW) 1 rychlý hořák (2,8 kW), 1 střední hořák (1,75 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)
Kód produktu: 112570039



5 990 Kč

GZC 32300 XBN BK

Modulární skleněná plynová varná deska 30 cm
Barva – černé sklo, 2 varné zóny
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo se zabroušenou hranou
1 samostatná litinová mřížka
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny: 1 rychlý hořák (2,5 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)
Kód produktu: 112570014



10 990 Kč

IZC 64630 BK

Indukční varná deska 60 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Časovač vaření
4 varné zóny: 1 indukce Ø 215 mm, 2 indukce Ø 185 mm, 1 indukce Ø 150 mm
Speciální funkce vaření s teplotními čidly: grilování, fritování, smažení, udržení teploty, vaření, vření, konfitování a rozmrazování
Funkce Power Plus, Funkce Stop & Go
Ukazatele zbytkového tepla
Snadná instalace rychlým kliknutím
Maximální jmenovitý výkon: 8 800 W
Kód produktu: 112500022



FUNKCE EXACTFLAME – PLAMEN POD KONTROLOU

Tradiční vaření kombinované s nejnovější technologií – nyní najdete oboje v jednom spotřebiči. Náhodné nastavování síly plamene je minulostí. Regulační technologie ExactFlame ve varných panelech GZC vám umožní ovládat plamen s nejvyšší přesností.
Nastavte úroveň výkonu od 1 do 9, upravte plamen podle způsobu vaření.

Vysoce výkonné hořáky SABAF® současně snižují spotřebu plynu a emise oxidu uhelnatého až o 25%. Připravte si svá oblíbená jídla a šetřete nejen čas, ale i životní prostředí.







19 990 Kč

HLB 8600 P ST

Multifunkční pyrolytická trouba
Technologie SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Čisticí systém pyrolýza (3 úrovně) + HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Automatické návrhy teploty a času pro každou funkci
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se čtyřmi skly, SoftClose
Dva teleskopické výsuvy
Hluboký plech a zesílený rošt
Tangenciální ventilace Plus se 2 rychlostmi
Kód produktu: 111000015



16 990 Kč

HLB 8600 ST

Multifunkční trouba
Technologie SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Automatické návrhy teploty a času pro každou funkci
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se třemi skly, SoftClose
Teleskopický výsuv
Hluboký plech a zesílený rošt
Tangenciální ventilace
Kód produktu: 111000011



10 990 Kč

HLB 8400 ST

Multifunkční trouba
Technologie SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Otočné ovladače
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se dvěma skly
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký plech a zesílený rošt
Dynamická ventilace
Kód produktu: 111000006



12 990 Kč

HLC 8400 ST

Multifunkční kompaktní trouba, 45 cm
Technologie SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Hladký smalt
Objem: 44 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Otočné ovladače
Funkce rychlý ohřev
Funkce ECO a odmrazování
Dvířka se třemi skly
Maxi gril
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký plech a zesílený rošt
Dynamická ventilace
Možnost dokoupení sady SteamBox
Kód produktu: 111130004



12 990 Kč

ML 8220 BIS L ST

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 9 pracovních postupů
3 druhy ohřevu
Elektronický ovládací panel s LED displejem
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Sklopný gril, výkon 1 200 W
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Funkce Quick Start
Digitální časovač 0–90 minut
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér, keramické dno
Dvířka se dvěma skly, otevírání vlevo
Kombinace dotykového a mechanického ovládání
Otočné ovladače pro nastavení funkcí
Elektronické otevírání dvířek
Grilovací mřížka, zapékací miska
Maximální příkon 2,5 kW
Kód produktu: 112030002



39 990 Kč

CLC 855 GM ST

Automatický vestavný kávovar
Kompaktní, 45 cm
Funkce čištění
Regulace intenzity, teploty a množství kávy
Elektronické ovládání s digitálním displejem
Teleskopické výsuvy pro snadnou manipulaci
30 automatických programů
LED osvětlení prostoru přípravy kávy
Možnost přípravy nápoje z mleté kávy
Možnost přípravy dvou šálků zároveň
Snadno vyjímatelný kontejner
Tlak: 15 barů
Výškově nastavitelná podpěra šálku
Zásobník na kávová zrna (200 g – asi pro 14 šálků)
Integrovaný kovový kávomlýnek
Možnost nastavení hrubosti mletí kávových zrn – 13 pozic
Zásobník na vodu 1,8 l
Kód produktu: 111630003



10 990 Kč

DLV 68660 TOS ST

Komínový odsavač par 60 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 232 m³/h., max. 725 m³/h.
Úroveň hluku: min. 49 dB, max. 65 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930028



11 990 Kč

DLV 98660 TOS ST

Komínový odsavač par 90 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 290 m³/h., max. 696 m³/h.
Úroveň hluku: min. 51 dB, max. 67 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930033



1 000 Kč

ČELNÍ SKLO VS/CP ST

Přední sklo pro ohřívací a vakuovací zásuvku.
Kód produktu: 111890004

Řada Stone Grey – barva šedá RAL 7012

EDICE URBAN COLORS – STONE GREY



5 let záruka

12 990 Kč

IZC 64630 MST ST

Indukční varná deska 60 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Časovač vaření
4 varné zóny:
1 indukce Ø 215 mm
2 indukce Ø 185 mm
1 indukce Ø 150 mm
Speciální funkce vaření s teplotními čidly: grilování, fritování, smažení, udržení teploty, vaření, vření, konfitování a rozmrazování
Funkce Power Plus
Funkce Stop & Go
Ukazatele zbytkového tepla
Snadná instalace rychlým kliknutím
Maximální jmenovitý výkon: 8 800 W
Kód produktu: 112500026



5 let záruka

9 990 Kč

GZC 75330 XBN ST

Skleněná plynová varná deska 70 cm
5 varných zón
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo se zabroušenou hranou
3 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
5 varných zón: 1 trojitý kruhový hořák (4,00 kW) 1 rychlý hořák (2,7 kW), 1 střední hořák (1,75 kW), 1 střední hořák (1,4 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)
Kód produktu: 112570103



5 let záruka

7 990 Kč

GZC 64320 XBN ST

Skleněná plynová varná deska 60 cm
4 varné zóny
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo se zabroušenou hranou
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny: 1 trojitý kruhový hořák (4,00 kW) 1 rychlý hořák (2,8 kW), 1 střední hořák (1,75 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)
Kód produktu: 112570100



EDICE URBAN COLORS – STEAM GREY



5 let záruka

A+ ECO

16 990 Kč

HLB 8600 SM

Multifunkční trouba
Technologie SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Automatické návrhy teploty a času pro každou funkci
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se třemi skly
Teleskopický výsuv
Hluboký plech a zesílený rošt
Tangenciální ventilace
Kód produktu: 111000013



5 let záruka

A+ ECO

12 990 Kč

HLC 8400 SM

Multifunkční kompaktní trouba, 45 cm
Technologie SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Hladký smalt
Objem: 44 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Otočné ovladače
Funkce rychlý ohřev
Funkce ECO a odmrazování
Dvířka se třemi skly
Maxi gril
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký plech a zesílený rošt
Dynamická ventilace
Možnost dokoupení sady Steambox
Kód produktu: 111130005



5 let záruka

39 990 Kč

CLC 855 GM SM

Automatický vestavný kávovar
Kompaktní, 45 cm
Funkce čištění
Regulace intenzity, teploty a množství kávy
Elektronické ovládání s digitálním displejem
Teleskopické výsuvy pro snadnou manipulaci
30 automatických programů
LED osvětlení prostoru přípravy kávy
Možnost přípravy nápoje z mleté kávy
Možnost přípravy dvou šálků zároveň
Snadno vyjímatelný kontejner
Tlak: 15 barů
Výškově nastavitelná podpěra šálku
Zásobník na kávová zrna (200 g – asi pro 14 šálků)
Integrovaný kovový kávomlýnek
Možnost nastavení hrubosti mletí kávových zrn – 13 pozic
Zásobník na vodu 1,8 l
Kód produktu: 111630001



5 let záruka

12 990 Kč

ML 8220 BIS L SM

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 9 pracovních postupů
3 druhy ohřevu
Elektronický ovládací panel s LED displejem
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Sklopný gril, výkon 1 200 W
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Funkce Quick Start
Digitální časovač 0–90 minut
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér, keramické dno
Dvířka se dvěma skly, otevírání vlevo
Kombinace dotykového a mechanického ovládání
Otočné ovladače pro nastavení funkcí
Elektronické otevírání dvířek
Grilovací mřížka, zapékací miska
Maximální příkon 2,5 kW
Kód produktu: 112030004

Řada Stone Grey – barva šedá RAL 7012 Řada Steam Grey – barva šedá RAL 7047



5 let záruka

ECOPOWER

10 990 Kč

DLV 68660 TOS SM

Komínový odsavač par 60 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 232 m³/h., max. 725 m³/h.
Úroveň hluku: min. 49 dB, max. 65 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930027



5 let záruka

ECOPOWER

11 990 Kč

DLV 98660 TOS SM

Komínový odsavač par 90 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 290 m³/h., max 696 m³/h.
Úroveň hluku: min. 51 dB, max. 67 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930032



5 let záruka

12 990 Kč

IZC 64630 MST SM

Indukční varná deska 60 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Časovač vaření
4 varné zóny:
1 indukce Ø 215 mm
2 indukce Ø 185 mm
1 indukce Ø 150 mm
Speciální funkce vaření s teplotními čidly: grilování, fritování, smažení, udržení teploty, vaření, vření, konfitování a rozmrazování
Funkce Power Plus
Funkce Stop & Go
Ukazatele zbytkového tepla
Snadná instalace rychlým kliknutím
Maximální jmenovitý výkon: 8 800 W
Kód produktu: 112500025



5 let záruka

7 990 Kč

GZC 64320 XBN SM

Skleněná plynová varná deska 60 cm
4 varné zóny
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo se zabroušenou hranou
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny: 1 trojitý kruhový hořák (4,00 kW) 1 rychlý hořák (2,8 kW), 1 střední hořák (1,75 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)
Kód produktu: 112570097



1 000 Kč

ČELNÍ SKLO VS/CP SM

Přední sklo pro ohřívací a vakuovací zásuvku.
Kód produktu: 111890005



Řada Steam Grey – barva šedá RAL 7047

EDICE URBAN COLORS – LONDON BRICK BROWN





HLB 8600 LB

Multifunkční trouba
Technologie SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Automatické návrhy teploty a času pro každou funkci
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se třemi skly, SoftClose
Teleskopický výsuv
Hluboký plech a zesílený rošt
Tangenciální ventilace
Kód produktu: 111000014



HLC 8400 LB

Multifunkční kompaktní trouba, 45 cm
Technologie SurroundTemp,
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Hladký smalt
Objem: 44 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Otočné ovladače
Funkce rychlý ohřev
Funkce ECO a odmrazování
Dvířka se třemi skly
Maxi gril
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký plech a zesílený rošt
Dynamická ventilace
Možnost dokoupení sady SteamBox
Kód produktu: 111130006



ML 8220 BIS L LB

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 9 pracovních postupů
3 druhy ohřevu
Elektronický ovládací panel s LED displejem
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Sklopný gril, výkon 1 200 W
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Funkce Quick Start
Digitální časovač 0–90 minut
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér, keramické dno
Dvířka se dvěma skly, otevírání vlevo
Kombinace dotykového a mechanického ovládání
Otočné ovladače pro nastavení funkcí
Elektronické otevírání dvířek
Grilovací mřížka, zapékací miska
Maximální příkon 2,5 kW
Kód produktu: 112030003



DLV 68660 TOS LB

Komínový odsavač par 60 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 232 m³/h., max. 725 m³/h.
Úroveň hluku: min. 49 dB, max. 65 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930026



DLV 98660 TOS LB

Komínový odsavač par 90 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 290 m³/h., max. 696 m³/h.
Úroveň hluku: min. 51 dB, max. 67 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930031



IZC 64630 MST LB

Indukční varná deska 60 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Časovač vaření
4 varné zóny:
1 indukce Ø 215 mm
2 indukce Ø 185 mm
1 indukce Ø 150 mm
Speciální funkce vaření s teplotními čidly: grilování, fritování, smažení, udržení teploty, vaření, vření, konfitování a rozmrazování
Funkce Power Plus
Funkce Stop & Go
Ukazatele zbytkového tepla
Snadná instalace rychlým kliknutím
Maximální jmenovitý výkon: 8 800 W
Kód produktu: 112500024



GZC 75330 LB

Skleněná plynová varná deska 70 cm
5 varných zón
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo se zabroušenou hranou
3 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
5 varných zón: 1 trojitý kruhový hořák (4,00 kW) 1 rychlý hořák (2,7 kW), 1 střední hořák (1,75 kW), 1 střední hořák (1,4 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)
Kód produktu: 112570106



GZC 64320 XBN LB

Skleněná plynová varná deska 60 cm
4 varné zóny
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo se zabroušenou hranou
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny: 1 trojitý kruhový hořák (4,00 kW) 1 rychlý hořák (2,8 kW), 1 střední hořák (1,75 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)
Kód produktu: 112570108



ČELNÍ SKLO VS/CP LB

Přední sklo pro ohřívací a vakuovací zásuvku.
Kód produktu: 111890006

Řada London Brick Brown – barva Pantone 8622C



HLB 8600 WH

Multifunkční trouba
Technologie SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Automatické návrhy teploty a času pro každou funkci
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se třemi skly, SoftClose
Teleskopický výsuv
Hluboký plech a zesílený rošt
Tangenciální ventilace
Kód produktu: 111000012



HLB 8400 P WH

Multifunkční pyrolytická trouba
Technologie SurroundTemp
8 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém pyrolýza (3 úrovně) + HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Otočné ovladače
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se čtyřmi skly, SoftClose
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký plech a zesílený rošt
Tangenciální ventilace Plus se 2 rychlostmi
Kód produktu: 111000007



HLB 8400 WH

Multifunkční trouba
Technologie SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Otočné ovladače
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se dvěma skly
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký plech a zesílený rošt
Dynamická ventilace
Kód produktu: 111000004



HLC 8400 WH

Multifunkční kompaktní trouba, 45 cm
Technologie SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Hladký smalt
Objem: 44 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Otočné ovladače
Funkce rychlý ohřev
Funkce ECO a odmrazování
Dvířka se třemi skly
Maxi gril
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký plech a zesílený rošt
Dynamická ventilace
Možnost dokoupení sady SteamBox
Kód produktu: 111130002



ML 8220 BIS L WH

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 9 pracovních postupů
3 druhy ohřevu
Elektronický ovládací panel s LED displejem
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Sklopný gril, výkon 1 200 W
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Funkce Quick Start
Digitální časovač 0–90 minut
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér a keramické dno
Dvířka se dvěma skly, otevírání vlevo
Kombinace dotykového a mechanického ovládání
Otočné ovladače pro nastavení funkcí
Elektronické otevírání dveří,
Grilovací mřížka, zapékací miska
Maximální příkon 2,5 kW
Kód produktu: 112030000



DLV 68660 TOS WH

Komínový odsavač par 60 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 232 m³/h., max 725 m³/h.
Úroveň hluku: min. 49 dB, max 65 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930025



DLV 98660 TOS WH

Komínový odsavač par 90 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 290 m³/h., max 696 m³/h.
Úroveň hluku: min. 51 dB, max 67 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu: 112930030

IZC 64630 MST WH

Indukční varná deska 60 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Časovač vaření
4 varné zóny:
1 indukce Ø 215 mm
2 indukce Ø 185 mm
1 indukce Ø 150 mm
Speciální funkce vaření s teplotními čidly: grilování, fritování, smažení, udržení teploty, vaření, vření, konfitování a rozmrazování
Funkce Power Plus
Funkce Stop & Go
Ukazatele zbytkového tepla
Snadná instalace rychlým kliknutím
Maximální jmenovitý výkon: 8 800 W
Kód produktu: 112500027



GZC 75330 XBN WH

Skleněná plynová varná deska 70 cm
5 varných zón
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo se zabroušenou hranou
3 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
5 varných zón: 1 trojitý kruhový hořák (4,00 kW) 1 rychlý hořák (2,7 kW), 1 střední hořák (1,75 kW), 1 střední hořák (1,4 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)
Kód produktu: 112570104



GZC 64321 XBN WH

Skleněná plynová varná deska 60 cm
s funkcí ExactFlame a zkosenou přední částí
Přední ovládací prvky s ergonomickým designem
Povrch z tvrzeného skla
9 úrovní výkonu plynu s přesnou kontrolou plamene, 4 plynové hořáky
1 dvojitý kruhový hořák, 4,00 kW, 1 polorychlý hořák, 1,75 kW, 1 rychlý hořák, 2,80 kW, 1 přídavný hořák, 1,00 kW
Automatické bezpečnostní uzamčení
Automatické zapalování v každém hořáku, aktivované ovládacími otočnými ovladači
Volitelná podpora Wok, Velké litinové rošty
Sada pro snadnou instalaci,
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)
Kód produktu: 112570051

ČELNÍ SKLO VS/CP WH

Přední sklo pro ohřívací a vakuovací zásuvku.
Kód produktu: 111890003

Řada White Marble – barva RAL 9003

EDICE URBAN COLORS



London Brick Brown	Steam Grey	Night River Black	White Marble	Stone Grey



iOVEN P

Multifunkční pyrolytická trouba s technologií SurroundTemp,
18 funkcí pro přípravu pokrmů
Čisticí systém pyrolýza (3 úrovně) + HydroClean® PRO
Objem: 70 l
5" dotykový TFT displej
Cook Personal Assistent (50 receptů)
Teplotní sonda na maso
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Funkce udržení teploty, pečení chleba, rychlý ohřev, pizza, kynutí, rozmrazování a ECO
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se čtyřmi 4 skly, skla odnímatelná
SoftClose
Dva teleskopické výsuvy Plus-Extension
SteamBox – sada pro vaření v páře
Hluboký plech a 2 zesílené mřížky
Tangenciální ventilace Plus se 2 rychlostmi
Kód produktu: 111000000



iOVEN

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
18 funkcí pro přípravu pokrmů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
5" dotykový TFT displej
Cook Personal Assistent (50 receptů)
Teplotní sonda na maso
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Funkce udržení teploty, pečení chleba, rychlý ohřev, pizza, kynutí, rozmrazování a ECO
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se čtyřmi skly, skla odnímatelná
SoftClose
Dva teleskopické výsuvy Plus-Extension
SteamBox – sada pro vaření v páře
Hluboký plech a 2 zesílené mřížky
Tangenciální ventilace Plus se 2 rychlostmi
Kód produktu: 41560160

SurroundTemp

SurroundTemp je technologie, která se stará o rovnoměrné vedení tepla v troubě. Při pečení tak zajistí dokonalé propečení připravovaného jídla, a to i v případě, že připravujete v troubě pokrmy na různých úrovních.





HLB 880 BX

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej
Teplotní sonda
SteamBox – sada pro vaření v páře
Cook Personal Assistant
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Automatické návrhy teploty a času pro každou funkci
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se třemi skly, SoftClose
Dva teleskopické výsuvy
Hluboký plech a zesílený rošt
Tangenciální ventilace Plus se 2 rychlostmi
Kód produktu: 41560102



HLB 860 P BX

Multifunkční pyrolytická trouba s technologií SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Čisticí systém pyrolýza (3 úrovně) + HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Automatické návrhy teploty a času pro každou funkci
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se čtyřmi skly, SoftClose
Dva teleskopické výsuvy
Hluboký plech a zesílený rošt
Tangenciální ventilace Plus se 2 rychlostmi
Kód produktu: 41566020



HLB 860 BX

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Automatické návrhy teploty a času pro každou funkci
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se třemi skly, SoftClose
Teleskopický výsuv
Hluboký plech a zesílený rošt
Tangenciální ventilace
Kód produktu: 41560098



HLB 860 WX

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
4" TFT displej
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Automatické návrhy teploty a času pro každou funkci
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se třemi skly, SoftClose
Teleskopický výsuv
Hluboký plech a zesílený rošt
Tangenciální ventilace
Kód produktu: 41560097



HLB 850 BX

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Dotykové ovládání s displejem
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se třemi skly, Soft Close
Teleskopický výsuv
Hluboký a mělký plech a zesílený rošt
Dynamická ventilace
Kód produktu: 41560290



HLB 840 P BX

Multifunkční pyrolytická trouba s technologií SurroundTemp
8 funkcí pro přípravu pokrmů
Čisticí systém pyrolýza (3 úrovně) + HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Otočné ovladače
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se čtyřmi skly, SoftClose
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký plech a zesílený rošt
Tangenciální ventilace Plus se 2 rychlostmi
Kód produktu: 41566014



HLB 840 BX

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Otočné ovladače
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se dvěma skly
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký plech a zesílený rošt
Dynamická ventilace
Kód produktu: 41560075



HLB 840 WX

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
9 funkcí pro přípracvu pokrmů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Otočné ovladače
Rychlé předehřátí
Automatický bezpečnostní systém odpojení
Dvířka se dvěma skly
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký plech a zesílený rošt
Dynamická ventilace
Kód produktu: 41560076

NOVINKA

AIRFRY



5 let záruka

12 990 Kč

HLB 8416 BX

Trouba AirFry
Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
Čisticí systém HydroClean® PRO
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Speciální funkce AirFry a AirFry Tray
Objem brutto / netto: 71/70 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Teleskopické pojezdy Plus Extension Easy Slide
Funkce expresního předehřevu
Dvířka se třemi skly, SoftClose
Dynamická ventilace
FryMaster Box – speciální děrovaný plech na smažení
Hluboké a mělké plechy a grilovací rošt
Kód produktu: 111000045

AIRFRY

REVOLUCE V PŘÍPRAVĚ HRANOLEK. V TROUBĚ. BEZ SMAŽENÍ. DOKONALE CHUTNĚ.

Představujeme revoluci v přípravě mražených a smažených pokrmů.

Díky funkci AirFry si od teď užijete i smažené pokrmy jako hranolky, nugety nebo křidélka ve zdravější variantě bez přidání oleje.

Součástí výbavy trouby je FryMaster Box – děrovaný plech navržený speciálně pro trouby s AirFry funkcí tak, že vzduch prochází otvory a jídlo se tak vaří rovnoměrně bez nutnosti otáčení.

Při vývoji této nové trouby se myslelo i na pohodlí a místo v kuchyni. Uživatel si může užít více funkcí ve své vlastní troubě, aniž by musel zabírat více místa v kuchyni dalšími spotřebiči.







7 990 Kč

HBB 725 X

Elektrická horkovzdušná trouba
7 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Otočné ovladače
Funkce ECO a rozmrazování
Dvířka se dvěma skly
Teleskopický výsuv
Hluboký plech a rošt
Tangenciální ventilace
Kód produktu: 41560190



10 990 Kč

HSB 740 G X

Plynová horkovzdušná trouba s grilem
Objem: 71 l
4 funkce pro přípravu pokrmů
Teleskopický výsuv
Dvířka se dvěma skly
Plynový gril (1900 W),
Spodní hlavní hořák (2350 W)
Mechanická minutka s funkcí vypnutí
Automatické zapalování hořáku
Bezpečnostní automatický zámek
Na zemní plyn (možné přetryskování na PB)
Hluboký plech a rošt
Kód produktu: 111040001

TEKA DUALCLEAN
PYROLÝZA A HYDROCLEAN® V JEDNÉ TROUBĚ

DUALCLEAN PYROLYSIS & HYDROCLEAN = PYROLYSIS + HYDRO CLEAN PRO

Systém čištění pyrolýzou odstraňuje nečistoty pomocí dosažení teploty 500 °C – díky tomu se všechny nečistoty a zbytky pečení spálí a zůstane pouze popel, který lze snadno setřít.
HydroClean® používá k čištění vodu, která po zahřátí až na 90 °C tvoří páru. Ta se kondenzuje na stěnách trouby, díky čemuž je znečištění snadno odstranitelné bez nutnosti použití čisticích prostředků.



8 990 Kč

HSB 645 X

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Otočné ovladače
Rychlé předehřátí
Funkce ECO a rozmrazování
Dvířka se dvěma skly
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký plech a zesílený rošt
Dynamická ventilace
Kód produktu: 41560153



7 990 Kč

HSB 640 BK

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Otočné ovladače
Rychlé předehřátí
Funkce ECO a rozmrazování
Dvířka se dvěma skly
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký a mělký plech a zesílený rošt
Kód produktu: 41560270



7 990 Kč

HSB 640 WH

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Otočné ovladače
Rychlé předehřátí
Funkce ECO a rozmrazování
Dvířka se dvěma skly
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký a mělký plech a zesílený rošt
Kód produktu: 41560271



6 990 Kč

HSB 615 X

Multifunkční trouba
6 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Ovládání pomocí 3 otočných ovladačů
Časovač
Rychlé předehřátí
Funkce ECO a rozmrazování
Dvířka se dvěma skly
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Hluboký a mělký plech a zesílený rošt
Dynamická ventilace
Kód produktu: 41560121



STEAMBOX – SADA PRO VAŘENÍ V PÁŘE

Vaření v páře je skvělý a zdravý způsob přípravy jídla. Pára umožňuje zachovat cenné živiny, vitamíny a minerály. Takto připravená jídla jsou křupavá a chutnají opravdu skvěle.
Nyní díky speciální sadě Steambox lze použít každou troubu Teka pro vaření jídla v páře.

Sada se skládá z hlubokého plechu, skleněného krytu, který je zakončený silikonem, dále ze dvou nerezových nádob a roštu. K tomu, abyste mohli připravovat jídlo v páře v troubě, stačí nalít do hlubokého plechu asi 500 ml vody, naaranžovat zeleninu, ryby či jiné přísady v kovových nádobách nebo na roštu, zavřít skleněným víkem a vložit do trouby předehřáté na 150 °C. Mísa se naplní párou a díky těsnému silikonovému víčku neunikne vlhkost mimo. Snadné a zdravé vaření pro vás a vaše blízké.



3 990 Kč

STEAMBOX SADA

Sestava zahrnuje dva samostatné nerezové tácky, hluboký plech, mřížku a skleněné víko s vypouštěcím ventilem
Silikonové těsnění víka umožňuje vařit v páře i několik jídel současně
Všechny komponenty obsažené v soupravě SteamBox lze umývat v myčce na nádobí
Kód produktu: 41599012



2 990 Kč

SPECIÁLNÍ PEKÁČ

Nepřilnavý materiál pro snadné čištění
Použití v troubě o objemu 70 l i na indukčním panelu
Kód produktu: 41599013

KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE



5 let záruka

19 990 Kč

HLC 847 SC BX

Kompaktní kombinovaná parní a multifunkční trouba, 45 cm
Technologie SurroundTemp
15 funkcí pro přípravu pokrmů
Objem: 44 l
Čiistící systém HydroClean® PRO
Parní funkce 30 – 100 °C (zásobník na vodu 1l)
4" TFT displej
Otočné podsvícené ovladače
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Teplotní sonda
Dvířka se třemi skly, Soft Close
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Dva nerezové plechy (hluboký děrovaný a mělký), zesílený rošt
Tangenciální ventilace
Kód produktu: 40589020



5 let záruka

14 990 Kč

HLC 844 C BX

Kompaktní kombinovaná multifunkční a mikrovlnná trouba, 45 cm
11 funkcí pro přípravu pokrmů
Objem: 40 l
Čistící systém Hydroclean® ECO
Dotykový ovládací panelí s LED displejem
Otočné ovladače
Gril (1 500 W)
6 stupňů výkonu mikrovln (1 000 W)
Funkce Quick Start
Funkce Pizza, ECO a automatické rozmrazování dle váhy a času
Dvířka se třemi skly
Skleněný pekáč a zesílený rošt
Možnost dokoupení sady SteamBox
Přívodní kabel bez koncovky
Tangenciální ventilace
Kód produktu: 40587602



5 let záruka

14 990 Kč

HLC 844 C WX

Kompaktní kombinovaná multifunkční a mikrovlnná trouba, 45 cm
11 funkcí pro přípravu pokrmů
Objem: 40 l
Čistící systém Hydroclean® ECO
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Otočné ovladače
Gril (1 500 W)
6 stupňů výkonu mikrovln (1 000 W)
Funkce Quick Start
Funkce Pizza, ECO a automatické rozmrazování dle váhy a času
Dvířka se třemi skly
Skleněný pekáč a zesílený rošt
Možnost dokoupení sady SteamBox
Přívodní kabel bez koncovky
Tangenciální ventilace
Kód produktu: 40587612



5 let záruka

16 990 Kč

HLC 860 P BX

Kompaktní pyrolytická multifunkční trouba, 45 cm
Technologie SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Objem: 44 l
Čistící systém pyrolýza + HydroClean® PRO
4" TFT displej
Teleskopický výsuv
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Dvířka se čtyřmi skly, Soft Close
Hluboký a mělký plech, zesílený rošt
Tangenciální ventilace
Kód produktu: 41534020




9 990 Kč

HLC 840 BX

Kompaktní kombinovaná multifunkční trouba, 45 cm
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Objem: 44 l
Čistící systém Hydroclean® PRO
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Otočné ovladače
Funkce rychlého ohřevu
Funkce ECO a rozmrazování
Dvířka se třemi skly
Maxi gril
Teleskopický výsuv
Přívodní kabel bez koncovky
Dynamická ventilace
Hluboký plech a zesílený rošt
Možnost dokoupení sady SteamBox
Kód produktu: 41531020








6 990 Kč

CP 15 GS BX

Ohřívací zásuvka 15 cm, černé sklo
Pro 6 jídelních souprav – max. 25 kg
Dotykové otevírání systémem „click/clack"
Ovladač termostatu vnitřní teploty za dvířky
Rozsah teploty 30 – 80 °C
Kontrolka dosažení zvolené teploty
Montáž přímo pod troubu (bez police)
Protiskluzová podložka
Příkon 0,4 kW
Kód produktu: 40589920



9 990 Kč

VS 152 BK

Vakuovací zásuvka 15 cm, černé sklo
Dotykové otevírání systémem „click/clack"
Držák role pro potravinovou folii
Držák role pro potravinářské sáčky
Kuchyňská váha s ochranným krytem
LED osvětlení
Místo pro uložení příslušenství
Kód produktu: 40589951



5 let záruka

35 990 Kč

CLC 855 GM BX

Automatický vestavný kávovar
Funkce čištění
Regulace intenzity, teploty a velikosti zrn kávy
Elektronické ovládání s digitálním displejem
Teleskopické výsuvy pro snadnou manipulaci
30 automatických programů
LED osvětlení prostoru přípravy kávy
Možnost přípravy dvou šálků zároveň
Možnost přípravy nápoje z mleté kávy
Snadno vyjímatelný kontejner
Tlak: 15 barů
Výškově nastavitelná podpěra šálku
Zásobník na kávová zrna (200 g – asi pro 14 šálků)
Integrovaný kovový kávomlýnek
Možnost nastavení hrubosti mletí kávových zrn – 13 pozic
Zásobník na vodu 1,8 l
Kód produktu: 41598030



19 990 Kč

CLC 835 MC BX

Vestavný automatický kávovar na kapsle
Tlak čerpadla: 19 barů
Dotykový ovládací panel s displejem
Výškově nastavitelná podpěra šálku
3 funkce (kávovar, pára a horká voda)
Možnost přípravy nápoje z mleté kávy
LED osvětlení prostoru přípravy kávy
Zásuvka pro ukládání kapslí
Zásobník na vodu 1 l
Funkce odvápnění
Regulace teploty a množství nápoje
Kávovar pro více typů kapslí
(Nespresso®, Lavazza®,
Caffi taly®/Tchibo®, Easy Serving Espresso®).
Kód produktu: 40589513



19 990 Kč

CLC 835 MC WX

Vestavný automatický kávovar na kapsle
Tlak čerpadla: 19 barů
Dotykový ovládací panel s displejem
Výškově nastavitelná podpěra šálku
3 funkce (kávovar, pára a horká voda)
Možnost přípravy nápoje z mleté kávy
LED osvětlení prostoru přípravy kávy
Zásuvka pro ukládání kapslí
Zásobník na vodu 1 l
Funkce odvápnění
Regulace teploty a množství nápoje
Kávovar pro více typů kapslí
(Nespresso®, Lavazza®,
Caffi taly®/Tchibo®, Easy Serving Espresso®).
Kód produktu: 111630000

VAKUOVACÍ ZÁSUVKA

Objevte výhody vakuového balení ve vaší vlastní kuchyni. Vakuovací zásuvka je dokonalým řešením pro hermeticky uzavřené balení potravin bez rizika ztráty jejich chuti a nutričních hodnot. Takto zabalený produkt může být uložen v chladničce nebo v kuchyňských skříňkách tak dlouho, jak je potřeba, a navíc se ušetří potřebné místo.

OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA

Zásuvka pro ohřev talířů bude dokonalým doplňkem spotřebičů ve vaší kuchyni. Je to ideální řešení pro udržení teploty připravených pokrmů bez ztráty jejich chuťové hodnoty. Praktické a elegantní řešení designově přizpůsobené ostatním spotřebičům ve vaší kuchyni.



MIKROVLNNÉ TROUBY



5 let záruka

9 990 Kč

ML 822 BIS L/R BX

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 9 pracovních postupů
3 druhy ohřevu
Elektronický ovládací panel s LED displejem
Výkon 850 W
Sklopný gril, výkon 1 200 W
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Funkce Quick Start
Digitální časovač 0–90 minut
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér, keramické dno
Dvířka se dvěma skly
Kombinace dotykového a mechanického ovládání
Otočné ovladače pro nastavení funkcí
Elektronické otevírání dvířek
Grilovací mřížka, zapékací miska
Maximální příkon 2,5 kW
Kód produktu:
L (panty vlevo) – 40584300
R (panty vpravo) – 40584301



5 let záruka

9 990 Kč

ML 822 BIS L WX

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 9 pracovních postupů
3 druhy ohřevu
Elektronický ovládací panel s LED displejem
Výkon 850 W
Sklopný gril, výkon 1 200 W
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Funkce Quick Start
Digitální časovač 0–90 minut
Ovládací panel pod dvířky trouby
Panty vlevo, otevírání dveří vlevo
Nerezový interiér, keramické dno
Dvířka se dvěma skly
Kombinace dotykového a mechanického ovládání
Otočné ovladače pro nastavení funkcí
Elektronické otevírání dvířek
Grilovací mřížka, zapékací miska
Maximální příkon 2,5 kW
Kód produktu: 40584302



5 let záruka

6 990 Kč

ML 820 BIS WX

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 20 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Dotykové ovládání / otočný ovladač
3 druhy ohřevu
Paměť pro 3 pracovní postupy
Výkon 700 W
Quartz gril, výkon 1 000 W
Digitální časovač 0–90 minut
Funkce Quick Start
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Nerezový interiér
Integrovaný otočný talíř Ø 24 cm
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Dvířka se dvěma skly
Rámeček je součástí dodávky
Grilovací mřížka
Maximální příkon 1,1 kW
Kód produktu: 40584203



5 let záruka

6 990 Kč

ML 820 BIS BX

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 20 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Dotykové ovládání / otočný ovladač
3 druhy ohřevu
Paměť pro 3 pracovní postupy
Výkon 700 W
Quartz gril, výkon 1 000 W
Digitální časovač 0–90 minut
Funkce Quick Start
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Nerezový interiér
Integrovaný otočný talíř Ø 24 cm
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Dvířka se dvěma skly
Rámeček je součástí dodávky
Grilovací mřížka
Maximální příkon 1,1 kW
Kód produktu: 40584200



7 990 Kč

ML 825 TFL BX

Vestavná mikrovlnná trouba, 38 cm
Objem: 25 l,
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 8 pracovních postupů
Dotykové ovládání
Výkon 900 W
3 druhy ohřevu
Quartz gril, výkon 1 000 W
Digitální časovač 0–90 minut
Funkce Quick Start
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Nerezový interiér
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Integrovaný otočný talíř Ø 32 cm
Dvířka se dvěma skly
Rámeček je součástí dodávky
Grilovací mřížka
Maximální příkon 1,45 kW
Kód produktu: 40590640



5 990 Kč

MS 620 BIS X

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 20 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Výkon 700 W
Mechanické ovládání
3 druhy ohřevu
Quartz gril, výkon 1 000 W
Digitální časovač, max. 90 min.
Funkce Quick Start
Automatické rozmrazování podle času a váhy
Nerezový interiér
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Integrovaný otočný talíř Ø 24 cm
Dvířka se dvěma skly
Rámeček je součástí dodávky
Grilovací mřížka
Maximální příkon 1,1 kW
Kód produktu: 40584010



4 990 Kč

MWE 225 FI X

Vestavná mikrovlnná trouba, 38 cm
Objem: 20 litrů
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Výkon 800 W
3 druhy ohřevu
8 automatických programů
Mechanické/elektronické ovládání
Gril, výkon 1 000 W
Digitální časovač 0–95 minut
Funkce Quick Start
Rozmrazování podle času a hmotnosti
Nerezový interiér mikrovlnné trouby
Integrovaný otočný skleněný talíř
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Dvířka se dvěma skly
Grilovací mřížka
Rámeček je součástí dodávky
Max. příkon 1,25 kW
Kód produktu: 40581515



5 490 Kč

ML 820 BI BX

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 20 litrů
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Výkon 700 W
Otočné mechanické ovladače (nezasouvají se)
Mechanická minutka, max. 60 min.
Rozmrazování podle času
Nerezový interiér mikrovlnné trouby
Integrovaný otočný talíř Ø 24 cm
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Dvířka se dvěma skly
Rámeček je součástí dodávky
Maximální příkon 1,1 kW
Kód produktu: 40584201



2 990 Kč

MWE 225 G X

Volně stojící mikrovlnná trouba a gril, 38 cm
Objem: 20 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Výkon 800 W
3 druhy ohřevu
8 automatických programů
Mechanické/elektronické ovládání
Gril, výkon 1 000 W
Digitální časovač 0–95 minut
Funkce Quick Start
Rozmrazování podle času a hmotnosti
Nerezový interiér
Integrovaný otočný skleněný talíř
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Dvířka se dvěma skly
Grilovací mřížka
Max. příkon 1,25 kW
Kód produktu: 40590470



2 490 Kč

MW 225 G WH

Volně stojící mikrovlnná trouba a gril
Mechanický ovládací panel
Křemenný gril, 1.000 W
5rovní výkonu
Výkon 700 W
Objem: 20 l
Smaltovaný vnitřek
Časovač: 0–35 minut
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Kód produktu: 40590480





5 let záruka

10 990 Kč

HRB 6300 ATBS

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmu
Čisticí systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Rustikální ovládací prvky v barvě "staromosaz" - minutka
Teleskopický výsuv
Dvířka se dvěma skly
Hluboký a mělký plech a zesílený rošt
Dynamická ventilace
Kód produktu: 111010010



8 990 Kč

HRB 6100 ATBS

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Rustikální ovládací prvky v barvě "staromosaz" – 3 ovladače
Mechanická minutka
Teleskopický výsuv
Dvířka se dvěma skly
Hluboký plech a zesílený rošt
Dynamická ventilace
Přívodní kabel bez koncovky
Kód produktu: 111010006



5 let záruka

10 990 Kč

HRB 6300 VNBS

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Rustikální ovládací prvky v barvě "staromosaz" - minutka
Teleskopický výsuv
Dvířka se dvěma skly
Hluboký a mělký plech a zesílený rošt
Dynamická ventilace
Kód produktu: 111010012



8 990 Kč

HRB 6100 VNBS

Multifunkční trouba s technologií SurroundTemp
9 funkcí pro přípravu pokrmů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l
Rustikální ovládací prvky v barvě "staromosaz" – 3 ovladače
Mechanická minutka
Teleskopický výsuv
Dvířka se dvěma skly
Hluboký plech a zesílený rošt
Dynamická ventilace
Přívodní kabel bez koncovky
Kód produktu: 111010008



5 let záruka

13 990 Kč

MWR 32 BIA ATBS

Vestavná kompaktní mikrovlnná trouba, 45 cm
Objem: 32 l
5 stupňů výkonu mikrovln (1 000 W) 3 programy pro přípravu pokrmů Sklopný gril, 1500 W
Mechanická minutka, max 60 min.
Ovládací prvky v barvě „staromosaz"
Analogové hodiny
Mechanické ovládání
Funkce automatického rozmrazování podle času
Nerezový interiér
Dvířka se třemi skly
2x kruhový kovový rošt
Teflonová pečící miska
Kód produktu: 40586034



5 let záruka

7 990 Kč

MWR 22 BI ATBS

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Rozmrazování podle času
Mechanická minutka 0–60 minut
Mechanické ovládání
Ovládací prvky v barvě „staromosaz"
Otevírání vlevo– panty vlevo
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interier, keramické dno
Dvířka se dvěma skly
Elektronické otevírání dvířek
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Maximální příkon 1,4 kW
Kód produktu: 40586300



5 let záruka

13 990 Kč

MWR 32 BIA VNBS

Vestavná kompaktní mikrovlnná trouba, 45 cm
Objem: 32 l
5 stupňů výkonu mikrovln (1 000 W)
3 programy pro přípravu pokrmů
Sklopný gril, 1500 W
Mechanická minutka, max 60 min.
Ovládací prvky v barvě „staromosaz"
Analogové hodiny
Mechanické ovládání
Funkce automatického rozmrazování podle času
Nerezový interiér
Dvířka se třemi skly
2x kruhový kovový rošt
Teflonová pečící miska
Kód produktu: 40586036



5 let záruka

7 990 Kč

MWR 22 BI VNBS

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 22 l
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Rozmrazování podle času
Mechanická minutka 0–60 minut
Mechanické ovládání
Ovládací prvky v barvě „staromosaz"
Otevírání vlevo– panty vlevo
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interier, keramické dno
Dvířka se dvěma skly
Elektronické otevírání dvířek
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Maximální příkon 1,4 kW
Kód produktu: 40586302



5 990 Kč

EH 60 4G AI ALTR CI AT OB

Rustikální plynový varný panel 60 cm
4 varné zóny
Ovládací prvky v barvě "staromosaz"
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny: 1 trojitý kruhový hořák (3,5 kW), 1 rychlý hořák (3,00 kW), 1 střední hořák (1,75 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)
Kód produktu: 40225036



8 990 Kč

IBR 64040 TTC BK

Indukční varná deska 60 cm
Barva – černé sklo, 4 varné zóny
Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IB), rustikální motiv
Indikátor zbytkového tepla
Senzorové ovládání Touch
Rychlohřev
4 indukční varné zóny: 1 x 210 mm, 2 x 180 mm, 1 x 145 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Digitální naprogramování času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon 6 400 W
Kód produktu: 112520013



5 let záruka

DOS 90
5 990 Kč

DOS 60
4 990 Kč

DOS 90.1/60.1 VNBS/ATBS

Komínový rustikální odsavač par 90/60 cm, 1 dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h.
Elektronické ovládání
2x LED žárovky
3-stupňová regulace výkonu
Dekorativní lišta v barvě staromosaz
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Hlučnost min. 51 dB/66 dB
Energetická účinnost B
Odtah o Ø 150 mm
Kód produktu:
DOS 90 VN: 113010003
DOS 60 VN: 113010001
DOS 90 AT: 40489333
DOS 60 AT: 40489313



5 990 Kč

EH 60 4G AI ALTR VN OB

Rustikální plynový varný panel 60 cm
4 varné zóny
Ovládací prvky v barvě "staromosaz"
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny: 1 trojitý kruhový hořák (3,5 kW), 1 rychlý hořák (3,00 kW), 1 střední hořák (1,75 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)
Kód produktu: 40225057

EDICE COUNTRY STYLE



Řada Country Style – antracitová RAL 9011 Řada Country Style - vanilková RAL 1013



IRC 9430 KS BK

Indukční varná deska 95 cm
Barva – černé sklo
Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo
Dotykové ovládání Multislider
Indikátor zbytkového tepla
Senzor přerušení provozu
Rychloohřev, funkce Stop & Go
Bezpečnostní zámek
Synchronní funkce varných zón
4 indukční varné zóny: 1x280 mm, 2x180 mm, 1x145 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Digitální naprogramování času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon 7 400 W
Kód produktu: 10210162



IZS 97630 BK

Indukční varná deskal 90 cm
5 varných zóny + Flex Slide Cooking
Dotykové ovládání Multislider
Zabroušené sklo
Indikátor zbytkového tepla
Senzor přerušení provozu
Synchronní funkce varných zón
5 indukčních varných zón: 1 x Ø 150 mm, 1 x Ø 215 mm,1 x Ø 320-180 mm, 2 x Ø 228 x 200 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Digitální naprogramování času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon10 800 W
Kód produktu: 112500034




IR 9330 HS BK

Indukční varná deska 90 cm
Barva – černé sklo
Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IR)
Dotykové ovládání Multislider
Indikátor zbytkového tepla
Senzor přerušení provozu
Rychloohřev, funkce Stop & Go
Bezpečnostní zámek
4 indukční varné zóny: 1x280 mm, 2x180 mm, 1x145 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Digitální naprogramování času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon 7 400 W
Kód produktu: 10210165



IZS 86630 BK

Indukční varná deska 80 cm
4 varné zóny + Flex Slide Cooking
Dotykové ovládání Multislider
Zabroušené sklo
Indikátor zbytkového tepla
Senzor přerušení provozu
Synchronní funkce varných zón
4 indukční varné zóny: 1x280 mm, 1x150 mm, 2x 228*200 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Digitální naprogramování času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon 7 200 W
Kód produktu: 112500030



IZF 68700 MST BK

Indukční varná deska 60 cm
DirectSense se zónou FullFlex
Touch Control Multislider s bezpečnostním zámkem
Programátor doby vaření
7 varných zón (4 + 2 Flex kombinované + FullFlex)
4 zóny 263 x 195 mm
2 flexibilní zóny 263 x 390 mm
1 zóna FullFlex o rozměru 525 x 390 mm
Přímé funkce s teplotními senzory:
Poaching, konfitování, vaření rýže, grilování, fritování, smažení, udržení teploty, vaření, vření a rozmrazování
Funkce Power Plus
Funkce Stop & GO / Tichý režim
Optimalizovaný systém tvaru a velikosti pánve
Snadná instalace rychlým kliknutím
Max. (jmenovitý) výkon: 7 400 W
Kód produktu: 112500037



ITC 64630 MST BK

Indukční varná deska 60 cm
Nerezový rámeček
Dotykové ovládání MultiSlider
Časovač vaření
4 varné zóny:
1 indukce Ø 215 mm
2 indukce Ø 185 mm
1 indukce Ø 150 mm
Speciální funkce vaření s teplotními čidly: grilování, fritování, smažení, udržení teploty vaření, vření, konfitování a rozmrazování
Funkce Power Plus
Funkce Stop & Go
Ukazatele zbytkového tepla
Snadná instalace rychlým kliknutím
Maximální jmenovitý výkon: 8 800 W
Kód produktu: 112500023



IZF 64440 MSP BK

Indukční varná deska FLEX 60 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Časovač vaření
4 kombinace vaření:
2 indukční Ø 235 X 189 mm nebo
1 Flex zóna Ø 235 X 378 mm
1 indukční Ø 215 mm
1 indukční Ø 150 mm
Speciální funkce vaření: udržení teploty, vření a rozpuštění
Funkce Power Plus
Funkce Stop & Go
Ukazatele zbytkového tepla
Snadná instalace rychlým kliknutím
Maximální jmenovitý výkon: 7 400 W
Kód produktu: 112510019



IZF 64600 MSP BK

Indukční varná deska FLEX 60 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Časovač vaření
5 kombinací vaření:
2 indukční Ø 235 X 189 mm nebo
1 Flex zóna Ø 235 X 378 mm
2 indukční Ø 235 X 189 mm nebo
1 Flex zóna Ø 235 X 378 mm
1 indukční Total FLEX Ø 470 X 378 mm
Speciální funkce vaření: udržení teploty, vření a rozpuštění
Funkce Power Plus
Funkce Stop & Go
Ukazatele zbytkového tepla
Snadná instalace rychlým kliknutím
Maximální jmenovitý výkon: 8 800 W
Kód produktu: 112500035



IZC 64010 MSS BK

Indukční varná deska 60 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Časovač vaření
4 varné zóny:
2 indukce Ø 185 mm
2 indukce Ø 150 mm
Funkce Power Plus
Funkce Stop & Go
Ukazatele zbytkového tepla
Snadná instalace rychlým kliknutím
Maximální jmenovitý výkon: 7 200 W
Kód produktu: 112520015



IBC 64010 MSS BK

Indukční varná deska 60 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Časovač vaření
4 varné zóny:
2 indukce Ø 185 mm
2 indukce Ø 150 mm
Funkce Power Plus
Funkce Stop & Go
Ukazatele zbytkového tepla
Snadná instalace rychlým kliknutím
Maximální jmenovitý výkon: 7 200 W
Kód produktu: 112520012



IBR 64040 TTC BK

Indukční varná deska 60 cm
Barva – černé sklo, 4 varné zóny
Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IB), rustikální motiv
Indikátor zbytkového tepla
Senzorové ovládání Touch
Rychloohřev
4 indukční varné zóny: 1 x 210 mm, 2 x 180 mm, 1 x 145 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Digitální naprogramování času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon 6 400 W
Kód produktu: 112520013

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

PŘESNOST A SVOBODA PŘI VAŘENÍ

Objevte inteligentní technologii teplotního senzoru MasterSense, díky kterému můžete použít přímé automatické funkce jako je grilování, vaření, konfitování, vaření rýže, smažení, udržování teploty, vření, rozpuštění nebo dušení. Nyní si nemusíte dělat starosti s výběrem správné úrovně teploty a výkonu – vaše indukční deska to hravě zvládne za vás!





5 let záruka

15 990 Kč

IZS 66800 MST BK

Indukční varná deska 60 cm
2 varné zóny + Flex Slide Cooking
Funkce posuvného vaření
Dotykové ovládání Multislider
Časovač
Dětský zámek
Teplotní senzory na grilování, smažení, vaření, vření, rozmražování, rozpouštění, udržení teploty
Funkce Stop&Go
Kód produktu: 112500028



5 let záruka

12 990 Kč

IKNOB IT 6450 BK

Indukční varná deska 60 cm
Barva – černé sklo, 4 varné zóny
Nezávislý programátor každé varné zóny
Ovládání dotykem a ovladačem iKNOB
Nerezový rámeček
Funkce Power Plus, iQuick varu a funkce udržování teploty
Funkce Stop & Go
Optimalizace systému dle použité nádoby
Funkce kontroly napájení a ztlumení zvuku
Detektor přítomnosti nádoby a bezpečnostní zámek
Indikátory zbytkového tepla
Synchronní funkce varných zón
4 varné zóny:
1 indukce Ø 210 mm
2 indukční Ø 180 mm
1 indukce Ø 145 mm
Celkový jmenovitý výkon: 7.400 W
Kód produktu: 10210182



5 let záruka

10 990 Kč

IZC 64630 MST BK

Indukční varná deska 60 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Časovač vaření
4 varné zóny:
1 indukce Ø 215 mm
2 indukce Ø 185 mm
1 indukce Ø 150 mm
Speciální funkce vaření s teplotními čidly: grilování, fritování, smažení, udržení teploty, vaření, vření, konfitování a rozmrazování
Funkce Power Plus
Funkce Stop & Go
Ukazatele zbytkového tepla
Snadná instalace rychlým kliknutím
Maximální jmenovitý výkon: 8 800 W
Kód produktu: 112500022



6 490 Kč

IZC 32600 MST BK

NOVINKA

Indukční modulární varná deska, 30 cm
Dotykové ovládání Multislider
Časovač
Dětský zámek
Teplotní senzory na grilování, smažení, vaření, vření, rozmražování, rozpouštění, udržení teploty
Funkce Stop&Go
Kód produktu: 112510022



7 990 Kč

IZS 34700 MST BK

Indukční modulární varná deska, 30 cm Flex Slide Cooking (posuvné vaření)
Dotykové ovládání Multislider
Časovač
Dětský zámek
Teplotní senzory na grilování, smažení, vaření, vření, rozmražování, rozpouštění, udržení teploty
Funkce Stop&Go
Kód produktu: 112530001



23 990 Kč

YZC 32600 XFL BK

TeppanYaki
Řada VarioPro
6 výkonových úrovní
Přední ovládací prvky s ergonomickým designem
2 varné zóny
Snadná údržba povrchu
Snadná instalace
Povrch z keramického skla
Maximální jmenovitý výkon: 2 400 W
Kód produktu: 112660000

PLYNOVÉ A INDUKČNÍ VARNÉ DESKY



5 let záruka

12 990 Kč

JZC 64322 ABN BK

Kombinovaná plynová a indukční varná deska 60 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Ovládání ExactFlame
Časovač vaření
4 varné zóny:
1 indukční 210 Ø (2250 – 3000 W)
1 indukční 145 Ø (1250 – 1800 W)
1 rychlý plynový hořák (2,8 kW)
1 pomocný plynový hořák (1,0 kW)
9 úrovní výkonu plynu s přesnou kontrolou plamene
Velké litinové rošty
Automatické zapalování
Automatické bezpečnostní uzamčení
Funkce Induction Power Plus
3 speciální funkce vaření: vření, rozpouštění a udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon (plyn): 4,0 kW
Maximální jmenovitý výkon (indukce): 3500 W
Keramické sklo (4 mm)
Kód produktu: 112570118



5 let záruka

17 990 Kč

JZC 95314 ABN BK

Kombinovaná plynová a indukční varná deska 90 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Ovládání ExactFlame
Časovač vaření
5 varných zón:
2 indukční 145 Ø (1250 – 1800 W)
1 indukční 180 Ø (1700 – 2100 W)
1 indukce 210 Ø (2250 – 3000 W)
1 dvojitý plynový kruhový hořák (4,0 kW)
9 úrovní výkonu plynu s přesnou kontrolou plamene
Velké litinové rošty
Automatické zapalování
Automatické bezpečnostní uzamčení
Funkce Induction Power Plus
3 speciální funkce vaření: vření, rozpouštění a udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon (plyn): 4,0 kW
Maximální jmenovitý výkon (indukce): 7200 W
Keramické sklo (4 mm)
Kód produktu: 112570119




SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY



5 990 Kč

TZ 6420 BK


Sklokeramická varná deska 60 cm
Barva – černé sklo, 4 varné zóny
Senzorové ovládání
Zabroušené sklo (TZ)
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Digitální naprogramování času vaření (99 min.) jedné libovolné varné zóny
Časový senzorový spínač s akustickým signálem
Senzor přerušení provozu
Topné prvky:
1 high light dvouzónový topný prvek 210/180 mm
1 high light topný prvek 180 mm
2 high light topný prvek 145 mm
Indikátor zbytkového tepla
Maximální jmenovitý výkon 6200 W
Kód produktu: 40239022



4 990 Kč

TT 6415 BK

Sklokeramická varná deska 60 cm
Barva – černé sklo, 4 varné zóny
Senzorové ovládání
Nerezový rámeček (TT)
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Topné prvky:
1 high light topný prvek 210 mm, 1 high light topný prvek 180 mm, 2 high light, topné prvky 145 mm
Indikátor zbytkového tepla
Maximální jmenovitý výkon 6 300 W
Kód produktu: 40239041



4 990 Kč

TB 6415 BK

Sklokeramická varná deska 60 cm
Barva – černé sklo, 4 varné zóny
Senzorové ovládání
Zabroušené sklo (TB)
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Topné prvky:
1 high light topný prvek 210 mm, 1 high light topný prvek 180 mm, 2 high light, topné prvky 145 mm
Indikátor zbytkového tepla
Maximální jmenovitý výkon 6 300 W
Kód produktu: 40239042



3 590 Kč

TZC 32320 TTC BK

Modulární sklokeramická varná deska 30 cm
Dotykové ovládání
2 varné zóny:
– 1 Ø 120/180 mm
– 1 Ø 145 mm
Funkce udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon: 2 900 W
Kód produktu: 112540002

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY



5 let záruka

9 990 Kč

GZC 75330 XBN BK

Skleněná plynová varná deska 70 cm
Barva – černé sklo, 5 varných zón
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo se zabroušenou hranou
3 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
5 varných zón: 1 trojitý kruhový hořák (4,00 kW) 1 rychlý hořák (2,7 kW), 1 střední hořák (1,75 kW), 1 střední hořák (1,4 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)
Kód produktu: 112570054



5 let záruka

7 990 Kč

GZC 64320 XBN BK

Skleněná plynová varná deska 60 cm
Barva – černé sklo, 4 varné zóny
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo se zabroušenou hranou
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny: 1 trojitý kruhový hořák (4,00 kW) 1 rychlý hořák (2,8 kW), 1 střední hořák (1,75 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)
Kód produktu: 112570039



6 990 Kč

GZC 64300 XBN BK

Skleněná plynová varná deska 60 cm
Barva – černé sklo, 4 varné zóny
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo se zabroušenou hranou
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny: 1 rychlý hořák (2,8 kW), 1 střední hořák (1,75 kW), 1 střední hořák (1,4 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)
Kód produktu: 112570029



5 990 Kč

GZC 32300 XBN BK

Modulární skleněná plynová varná deska 30 cm
Barva – černé sklo, 2 varné zóny
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo se zabroušenou hranou
1 samostatná litinová mřížka
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny: 1 rychlý hořák (2,5 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)
Kód produktu: 112570014


PLYNOVÉ VARNÉ DESKY



5 490 Kč

EH 60 4G AI AL TR CI X


Plynová varná deska 60 cm
Barva – inox, 4 varné zóny
Ovládací prvky v barvě "nerez"
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny: 1 trojitý kruhový hořák (3,5 kW), 1 rychlý hořák (3,00 kW), 1 střední hořák (1,75 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)
Kód produktu: 40225054



6 490 Kč

EX 70.1 5G AI AL DR CI X

Plynová varná deska 70 cm
Barva – inox, 5 varných zón
Ovládací prvky v barvě "nerez"
3 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
5 varných zón: 1 dvojitý hořák (4,00 kW)
1 rychlý hořák (2,8 kW), 2 střední hořáky (1,75 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)
Kód produktu: 40212301



4 990 Kč

EX 60.1 4G AI AL CI X

Plynová varná deska 60 cm
Barva – inox, 4 varné zóny
Ovládací prvky v barvě "nerez"
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny: 1 rychlý hořák (3,0 kW), 2 střední hořáky (1,75 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)
Kód produktu: 40212101



5 990 Kč

GBC 64000 BK

Skleněná plynová varná deska 60 cm
Přední ovládací knoflíky s ergonomickým designem
Tvrzené sklo
4 plynové hořáky
1 polorychlý hořák, 1,75 kW
1 polorychlý hořák, 1,40 kW
1 rychlý hořák, 2,80 kW
1 přídavný hořák, 1,00 kW
Bezpečnostní automatický zámek
Automatické zapalování na každém hořáku, aktivované otočnými ovladači
Velké litinové podpěry pánve
Sada pro snadnou instalaci
Typ plynu: Zemní plyn
Kód produktu: 112580015



10 990 Kč

VR 90 4G AI AL TR BK

Skleněná plynová varná deska 90 cm
Barva – černá, 4 varné zóny
Ovládací prvky v barvě "černá"
Tvrzené sklo se zabroušenou hranou (C)
4 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny: 1 trojitý kruhový hořák (3,5 kW), 1 rychlý hořák (3,00 kW), 1 střední hořák (1,75 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)
Kód produktu: 10205776



6 990 Kč

GZC 31330 XBN BK

Modulární skleněná plynová varná deska 30 cm
Barva – černé sklo, 1 varná zóna
Otočný ovladač - 9 stupňů výkonu
Keramické sklo se zabroušenou hranou
1 samostatná litinová mřížka
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny: 1 dvojitý rychlý hořák (4,2 kW)
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)
Kód produktu: 112570004

PŘÍSLUŠENSTVÍ



4 490 Kč

INDUKČNÍ SADA HRNCŮ (9 ks)

Sada devíti částí z nerezové oceli obsahuje:
1 Ø 24 cm hrnec
1 Ø 20 cm hrnec
1 Ø 16 cm hrnec
1 pánev Ø 28 cm Ø 16 cm hrnec 1
4 víka.
Vhodné pro indukci, sklokeramiku i plyn
Kód produktu: 49004840



2 590 Kč

TLAKOVÝ HRNEC 6 l, 22 cm

Kód produktu: 49004853



1 990 Kč

KULATÁ GRILOVACÍ PÁNEV

Kód produktu: 49004871



1 490 Kč

HRANATÁ GRILOVACÍ PÁNEV

Kód produktu: 49004870



460 Kč

PLECH HLUBOKÝ WISH

Kód produktu: 82430700



430 Kč

PLECH MĚLKÝ WISH

Kód produktu: 82430702

990 Kč

TELESKOPICKÝ SET (1x)

Kód produktu: 83310430



MODULÁRNÍ ODSAVAČ VARIOPRO





FIH 16760 TOS BK

Modulární odsavač par
Řada VarioPro
Systém obvodového odsávání
Dotykový ovládací displej
Funkce FreshAir
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
Indikátor nasycení filtru
Bezkomutátorový motor
Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 415 m³/h. – max. 600 m³/h.
Úroveň hluku: min. 62 dB – max. 67 dB
Funkce recirkulace
Možnost regenerativních uhlíkových filtrů
Kód produktu: 113160000

ODSAVAČE PAR



DHT 1285 ISLAND X

Stropní odsavač par 120 cm
Provedení inox
Dvojitý turbínový motor s výkonem 631 m³/h.
Dálkové ovládání
Digitální programátor
Osvětlení – 4x 3 W LED
6 rychlostí + 4 intenzivní
Elektrický časovač s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Ostrůvkový odsavač par
Nerezové provedení rámečku a krycích panelů
Hliníkové tukové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 47 dB, max. 60 dB
Energetická účinnost: A
Kód produktu: 40484180



DPL 1185 ISLA XB

Ostrůvkový odsavač par 110 cm
Obvodové odsávání
Motor EcoPower
Energetická třída: A
Obvodové odsávání
Dotykové ovládání pomocího bílého displeje
Provozní kontrolka
3 rychlosti + 1 intenzivní
Odtahový výkon:
Volný vývod: 920 m³/h.
Qboost, 651 m³/h.
Max. 629 m³/h., Min. 331 m³/h.
Hlučnost min. 54 dB, max. 66 dB
LED osvětlení
Zesílené černé sklo
2 skryté hliníkové filtry
Časovač zastavení
Indikátor nasycení filtru
Kód produktu: 40483172



CC 480 X

Stropní tubusový odsavač par 40 cm
Provedení inox a černé sklo
Dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h.
Dotykové ovládání
Digitální programátor
Osvětlení – 2x 3 W LED
3 rychlosti + 1 intenzivní
Elektrický časovač s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Dvoudílné teleskopické tělo
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 48 dB, max. 56 dB
Energetická účinnost: D
Kód produktu: 40480320



DG3 ISLA 980 X

Ostrůvkový odsavač par 90 cm
Provedení inox a křídlo čiré sklo
Dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h.
Elektronické ovládání
Digitální programátor
Osvětlení – 4x 3 W LED
3 rychlosti + 1 intenzivní
Elektrický časovač s funkcí odloženého vypnutí
Ostrůvkový horizontální odsavač par
Indikátor nasycení filtrů
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 48 dB, max. 56 dB
Energetická účinnost: A
Kód produktu: 40485140



DVS 983 WH

Komínový odsavač par 90 cm
Provedení inox a bílé sklo
Dvojitý turbínový motor s výkonem 800 m³/h.
Podsvícený elektronický ovládací panel s displejem
Osvětlení 2x 2 W LED
3 rychlosti + 2 intenzivní.
Dotykový časovač s funkcí odloženého vypnutí
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Hlučnost 53/65 dB.
Energetická účinnost: A
Odtah o Ø 150 mm
Kód produktu: 40489273



DVS 983 BK

Komínový odsavač par 90 cm
Provedení inox a černé sklo
Dvojitý turbínový motor s výkonem 800 m³/h.
Podsvícený elektronický ovládací panel s displejem
Osvětlení 2x 2 W LED
3 rychlosti + 2 intenzivní.
Dotykový časovač s funkcí odloženého vypnutí
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Hlučnost 53/65 dB.
Energetická účinnost: A
Odtah o Ø 150 mm
Kód produktu: 40489271

FRESH AIR

Fresh Air je ideální funkce pro velká rodinná setkání v domácnosti.
Vzduch v kuchyni bude svěží díky jeho cirkulaci v 10minutových cyklech s 50minutovými přestávkami po celý den.
Zbavte se nepříjemných pachů a udržujte svůj domov vždy svěží.



6 990 Kč

DVS 673 WH

Komínový odsavač par 60 cm
Provedení inox a bílé sklo
Dvojitý turbínový motor s výkonem 665 m³/h.
Podsvícený elektronický ovládací panel s displejem
Osvětlení 2x 2 W LED
3 rychlosti + intenzivní.
Dotykový časovač s funkcí odloženého vypnutí
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Hlučnost 48/59 dB
Energetická účinnost: B
Odtah o Ø 150 mm
Kód produktu: 40489272



6 990 Kč

DVS 673 BK

Komínový odsavač par 60 cm
Provedení inox a černé sklo
Dvojitý turbínový motor s výkonem 665 m³/h.
Podsvícený elektronický ovládací panel s displejem
Osvětlení 2x 2 W LED
3 rychlosti + intenzivní.
Dotykový časovač s funkcí odloženého vypnutí
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Hlučnost 48/59 dB.
Energetická účinnost: B
Odtah o Ø 150 mm
Kód produktu: 40489270



ECOPOWER

DVT 68660
7 990 Kč

DVT 98660
8 990 Kč

DVT 68660/98660 TBS WH

Komínový odsavač par 60 cm/90 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu Fresh Air
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 307 m³/h., max 698 m³/h.
Hlučnost: min. 61 dB, max 72 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu:
DVT 68660 TBS WH – 112930040
DVT 98660 TBS WH – 112930044



ECOPOWER

DVT 68660
7 990 Kč

DVT 98660
8 990 Kč

DVT 68660/98660 TBS BK

Komínový odsavač par 60 cm/90 cm Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu Fresh Air
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 307 m³/h., max 698 m³/h.
Hlučnost: min. 61 dB, max 72 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu
Kód produktu:
DVT 68660 TBS BK – 112930039
DVT 98660 TBS BK – 112930043



ECOPOWER

DLH 986
6 990 Kč

DLH 686
5 990 Kč

DLH 986/686 T XB

Komínový odsavač par 90 cm/60 cm
Provedení inox a černé sklo
Dvojitý turbínový motor s výkonem 701 m³/h.
Podsvícený elektronický ovládací panel s displejem
3 rychlosti + 1 intenzivní
Osvětlení: 1X 6W LED pásek
Digitální indikátor zvolené rychlosti
Funkce odloženého vypnutí
Nerezové filtry
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Odtah o průměru 150 mm
Hlučnost: min. 53 dB, max. 69 dB
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Energetická účinnost: A+
Kód produktu:
DLH 986 T BK – 40487182
DLH 686 T BK – 40487180



ECOPOWER

10 990 Kč

PERFECTA4 DLH 985 T BX

Komínový odsavač par 90 cm
Provedení inox a černé sklo
Dvojitý turbínový motor s výkonem 740 m³/h.
Dotykové ovládání
Digitální programátor
Osvětlení – 1x 7 W LED pásek
3 rychlosti + 1 intenzivní
Elektrický časovač s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Komínový ultra tenký designový odsavač par
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hliníkové třívrstvé tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 54 dB, max. 68 dB
Energetická účinnost: A
Kód produktu: 40437100



DBB 90
4 490 Kč

DBB 60
3 590 Kč

DBB 90/60 X

Komínový odsavač par 90 cm/60 cm
Provedení inox pyramida
Dvojitý turbínový motor s výkonem 380 m³/h.
Tlačítkový ovládací panel
Osvětlení – žárovka 2x 25W
3 rychlosti
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hlučnost min. 44 dB, max. 60 dB
Odtah o Ø 150 mm
Energetická účinnost: E
Kód produktu:
DBB 90 SS – 40460440
DBB 60 SS – 40460400



NC 980
6 490 Kč

NC 680
5 990 Kč

NC 980/680 XG

Komínový odsavač par 90 cm/60 cm
Provedení inox a křídlo čiré sklo
Dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h.
Podsvícený elektronický ovládací panel s displejem
Časovač s funkcí odloženého vypnutí
3 rychlosti + 1 intenzivní, nerezová ocel
Osvětlení 2x 3W LED
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hlučnost min. 48 dB, max 68 dB
Odtah o Ø 150 mm
Energetická účinnost: D
Kód produktu:
NC 980 XG – 40455332
NC 680 XG – 40455330



ECOPOWER

DSJ 980
5 990 Kč

DSJ 680
4 990 Kč

DSJ 980/680 X

Komínový odsavač par 90 cm/60 cm
Provedení inox
Dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h.
Obdélníková tlačítka s kontrolkou provozu
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
4 rychlosti + 1 intenzivní
2x 1,5 W LED osvětlení
Hliníkové filtry.
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Průměr odtahu: 150 mm
Hlučnost min. 48 dB, max. 66 dB
Energetická účinnost: C
Kód produktu:
DSJ 980 SS – 40484821
DSJ 680 SS – 40484820



DG 980
5 990 Kč

DG 680
5 490 Kč

DG 980/680 XG

Komínový odsavač par 90 cm/60 cm
Provedení inox a křídlo čiré sklo
Dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h.
Podsvícený elektronický ovládací panel s displejem
Časovač s funkcí odloženého vypnutí
3 rychlosti + 1 intenzivní, nerezová ocel
Osvětlení 2x 3W LED.
Hliníkové tukové filtry.
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hlučnost min. 48 dB, max 68 dB
Odtah o Ø 150 mm,
Energetická účinnost: D
Kód produktu:
DG 980 XG – 40485352
DG 680 XG – 40485350

ECOPOWER

ECO POWER

Motor kombinující moderní technologii s ekologií a hospodárností znamená vyšší účinnost a nižší hladinu hluku, efektivnější provoz a nižší spotřebu energie.

Díky tomu jsou digestoře EcoPower efektivní a šetrné k životnímu prostředí. Umožňují vám dosáhnout více než 60% úspor.

VESTAVNÉ ODSAVAČE



2 990 Kč

GFG 2 X

Celozástavný odsavač 55 cm pro montáž do 60 cm korpusu
Nerezový rámeček
Dvojitý turbo motor s výkonem 329 m³/h.
3-stupňová regulace výkonu
Osvětlení 1 x 5 W LED pásek
Tlačítkové ovládání světla a motoru
Kontrolka provozu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801251, C3C)
Hlučnost: min. 53 dB, max. 63 dB
Odtah o Ø 125 mm
Energetická účinnost: E
Kód produktu: 40446753



2 990 Kč

GFG 2 BK

Celozástavný odsavač 55 cm pro montáž do 60 cm korpusu
Provedení černé sklo
Dvojitý turbo motor s výkonem 329 m³/h.
3-stupňová regulace výkonu
Osvětlení 1 x 5 W LED pásek
Tlačítkové ovládání světla a motoru
Kontrolka provozu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801251, C3C)
Hlučnost: min. 53 dB, max. 63 dB
Odtah o Ø 125 mm
Energetická účinnost: E
Kód produktu: 40446752



2 990 Kč

GFG 2 WH

Celozástavný odsavač 55 cm pro montáž do 60 cm korpusu
Provedení bílé sklo
Dvojitý turbo motor s výkonem 329 m³/h.
3-stupňová regulace výkonu
Osvětlení 1 x 5 W LED pásek
Tlačítkové ovládání světla a motoru
Kontrolka provozu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801251, C3C)
Hlučnost: min. 53 dB, max. 63 dB
Odtah o Ø 125 mm
Energetická účinnost: E
Kód produktu: 40446751



GFH 73
3 490 Kč
GFH 55
2 990 Kč

GFH 73/55 X

Celozástavný odsavač 73 cm pro montáž do 80 cm korpusu / 55 cm pro montáž do 60 cm korpusu
Nerezový rámeček
Dvojitý turbo motor s výkonem 329 m³/h.
3-stupňová regulace výkonu
2 x 20 W halogenové osvětlení
Tlačítkové ovládání světla a motoru
Kontrolka provozu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801251, C3C)
Hlučnost: min. 62 dB, max. 69 dB
Odtah o Ø 125 mm
Energetická účinnost: E
Kód produktu:
GFH 73 SS – 40446710
GFH 55 SS – 40446700



3 490 Kč

CNL 6415 X

Výsuvný odsavač par 60 cm
Provedení inox
Dvojitý turbínový motor s výkonem 385 m³/h.
3-stupňová regulace výkonu
Osvětlení – 2 x 1,5 W LED
Automatický spínač/vypínač výsuvem
Tlačítkové elektronické ovládání světla a motoru
Bezpečnostní spínač přítomnosti tukových filtrů
Plochý nerezový čelní panel s protiotiskovou úpravou
Možnost demontáže čelního panelu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801262)
Odtah o Ø 125 mm
Hlučnost min. 57 dB
Hlučnost max. 64 dB
Energetická účinnost: A
Kód produktu: 40436810



3 490 Kč

CNL 6415 BK

Výsuvný odsavač par 60 cm
Provedení černá
Dvojitý turbínový motor s výkonem 385 m³/h.
3-stupňová regulace výkonu
Osvětlení – 2 x 1,5 W LED
Automatický spínač/vypínač výsuvem
Tlačítkové elektronické ovládání světla a motoru
Bezpečnostní spínač přítomnosti tukových filtrů
Plochý nerezový čelní panel s protiotiskovou úpravou
Možnost demontáže čelního panelu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801262)
Odtah o Ø 125 mm
Hlučnost min. 57 dB
Hlučnost max. 64 dB
Energetická účinnost: A
Kód produktu: 40436812



3 490 Kč

CNL 6415 WH

Výsuvný odsavač par 60 cm
Provedení bílá
Dvojitý turbínový motor s výkonem 385 m³/h.
3-stupňová regulace výkonu
Osvětlení – 2 x 1,5 W LED
Automatický spínač/vypínač výsuvem
Tlačítkové elektronické ovládání světla a motoru
Bezpečnostní spínač přítomnosti tukových filtrů
Plochý nerezový čelní panel s protiotiskovou úpravou
Možnost demontáže čelního panelu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801262)
Odtah o Ø 125 mm
Hlučnost min. 57 dB
Hlučnost max. 64 dB
Energetická účinnost: A
Kód produktu: 40436811



CNL 6610
3 990 Kč
CNL 9610
5 490 Kč

CNL 6610/9610 X

Výsuvný odsavač par 60 cm/90 cm
Provedení inox
Dvojitý turbínový motor s výkonem 694 m³/h.
3-stupňová regulace výkonu
Osvětlení – 2 x 1,5 W LED
Automatický spínač/vypínač výsuvem
Tlačítkové elektronické ovládání světla a motoru
Bezpečnostní spínač přítomnosti tukových filtrů
Plochý nerezový čelní panel s protiotiskovou úpravou
Možnost demontáže čelního panelu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801262)
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 60 dB
Hlučnost max. 63 dB
Energetická účinnost: C
Kód produktu:
CNL 6610 X - 40436830
CNL 9610 X - 40436850



2 490 Kč

TL 6310 X

Výsuvný odsavač par 60 cm
Provedení inox
Dvojitý turbo motor s výkonem 332 m³/h.
2-stupňová regulace výkonu
Osvětlení – 2 x 40 W halogenová žárovka
Automatický spínač/vypínač výsuvem
Tlačítkové ovládání světla a motoru
Plochý nerezový čelní panel s protiotiskovou úpravou
Možnost demontáže čelního panelu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801251, C3C)
Odtah o Ø 125 mm
Hlučnost min. 56 dB
Hlučnost max. 65 dB
Energetická účinnost: E
Kód produktu: 40474250




TEKA
3 CYCLE

VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADNIČKY









33 990 Kč

35 990 Kč

RMF 77920 X EU

Volně stojící čtyřdvéřová chladnička s mrazničkou, nerez
Energetická třída E (dříve A++)
Invertorový motor s vysoce výkonným kompresorem
Technologie IonClean pro neutralizaci baktérií a zápachů
Systém LongLife No Frost se třemi nezávislými okruhy
Dotykový displej s nezávislým teplotním regulátorem chladničky, mrazáku a Multizone oddělení
Funkce ECO
Funkce Holidays
Antibakteriální ochrana
Funkce rychlé chlazení/mrazení
Zásuvky Fresh Box
Twist Ice Maker
3 nastavitelné police z bezpečnostního skla
LED osvětlení
Chromové prvky
Dětská bezpečnostní pojistka
6 výškově nastavitelných přihrádek ve dveřích
Rozměry: 920 x 1825 x 765 mm
Kód produktu: 113430009

RFD 77820 BK EU

Volně stojící chladnička s mrazničkou French Door pro gurmány
Energetická třída E (dříve A++)
Invertorový motor s vysoce výkoným kompresorem
Technologie IonClean pro neutralizaci baktérií a zápachů
Systém LongLife No Frost se třemi nezávislými okruhy
Dotykový displej s nezávislým regulátorem teploty
Chromované prvky, černé sklo
Gourmet Box s teleskopickými lištami a lehkým zavíráním, vnitřním světlem, displejem a dotykovým ovládáním s nezávislým teplotním regulátorem v rozmezí -2° až +3°C
2 zásuvky VitaCare s nezávislým řízením vlhkosti
Horní a zadní LED osvětlení
Technologie TempGuard Radar
Vnitřní LED osvětlení mrazáku
Vytahovací teleskopická zásuvka s technologií Soft Close a dvěma speciálními zásuvkami pro maso a ryby
Vyjímatelné zásuvky mrazáku pro snadnou údržbu
Rozměry: 833 x 1898 x 685 mm
Kód produktu: 113430004





E

20 990 Kč

RBF 78720 X EU

Kombinovaná chladnička s mrazničkou, nerez
Technologie IonClean pro neutralizaci baktérií a zápachů
Systém LongLife No Frost se dvěma nezávislými okruhy
Elektronický displej s regulací teploty
Energetická třída E (dříve A++)
Velká kapacita díky šířce 70 cm
Funkce ECO
Funkce Holidays
Funkce rychlé chlazení/mrazení
Zásuvka Zero Box
Zásuvka VitaCare s regulací teploty
Tvořič ledu Twister Ice
4 výškově nastavitelné police z bezpečnostního skla
LED osvětlení
Chromované prvky
Držák na lahve
Možnost otočení dveří
Rozměry: 700 x 1920 x 712 mm
Kód produktu: 113400002





D

19 990 Kč

RBF 78630 SS EU

Kombinovaná chladnička s mrazničkou
LongLife No Frost
Technologie IonClean
LongLife No Frost se 2 nezávislými okruhy
Elektronický ukazatel na displeji s regulací teploty chladničky a mrazničky
Funkce Eco
Funkce Fast Freeze/Quick Cool
Zásuvka ZeroBox
Zásuvka VitaCare Box s regulátorem vlhkosti
4 police z bezpečnostního skla s nastavitelnou výškou
LED osvětlení
Chromované detaily a stojan na lahve
Bezpečnostní zámek pro děti
4 dveřní police / nastavení FlexiRack
3 mrazicí zásuvky se skleněnými policemi
Zadní kola pro snadný pohyb spotřebiče
Nastavitelné nohy (přední / zadní)
Otočné dveře z nerezové oceli odolné proti otiskům prstů
Snadná instalace
Rozměry: 595 x 2010 x 650 mm
Kód produktu: 113400003

VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY





13 990 Kč

TNF 450 X EU

Volně stojící samostatná chladnička
No Frost
Elektronický ovládací panel
Displej uvnitř v horní části
Barva: nerez
LED osvětlení
Antibakteriální ochrana
Police z bezpečnostního skla
5 odnímatelných poliček ve dveřích
2 zásuvky FreshBox
Chromovaný držák na lahve
Energetická třída: E (dříve A++)
Čistá objem: 350 litrů
Rozměry: 595 x 1855 x 695 mm
Kód produktu: 40660020





15 990 Kč

TGF 390 NF X EU

Volně stojící mraznička
No Frost
Elektronický ovládací panel
Displej uvnitř v horní části
Barva: nerez
Klasifikace mrazáku 4****
Twist výrobník ledu
Funkce rychlého mrazení
Antibakteriální ochrana
6 skleněných polic v mrazničce
5 zásuvek
Energetická třída: E (dříve A ++)
Čistý objem: 260 litrů
Rozměry: 595 x 1855 x 695 mm
Kód produktu: 40698440





10 990 Kč

NFL 342 X EU

Kombinovaná volně stojící chladnička s mrazničkou
Full No Frost
Elektronická regulace teploty
Energetická třída E (dříve A++)
LED osvětlení
Funkce rychlé chlazení/mrazení
2 zásuvky Fresh Box
Police z bezpečnostního skla
Čistý objem chladničky/mrazničky: 219/76 l
Možnost otočení dveří
Rozměry: 595 x 1880 x 635 mm
Kód produktu: 113420000





9 990 Kč

NFL 342 WH EU

Kombinovaná volně stojící chladnička s mrazničkou
Full No Frost
Elektronická regulace teploty
Energetická třída E (dříve A++)
LED osvětlení
Funkce rychlé chlazení/mrazení
2 zásuvky Fresh Box
Police z bezpečnostního skla
Čistý objem chladničky/mrazničky: 219/76 l
Možnost otočení dveří
Rozměry: 595 x 1880 x 635 mm
Kód produktu: 113420001

VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY









22 990 Kč

RBF 78720 BK EU

Edice Urban Colors
Kombinovaná chladnička s mrazničkou
Technologie IonClean pro neutralizaci baktérií a zápachů
Systém LongLife No Frost se dvěma nezávislými okruhy
Elektronický displej s regulací teploty
Energetická třída E (dříve A++)
Velká kapacita díky šířce 70 cm
Funkce ECO
Funkce Holidays
Funkce rychlé chlazení/mrazení
Zásuvka Zero Box
Zásuvka VitaCare s regulací teploty
Tvořič ledu Twister Ice
4 výškově nastavitelné police z bezpečnostního skla
LED osvětlení
Chromované prvky
Držák na lahve
Možnost otočení dveří
Rozměry: 700 x 1920 x 712 mm
Kód produktu: 113400000

22 990 Kč

RBF 78720 WH EU

Edice Urban Colors
Kombinovaná chladnička s mrazničkou
Technologie IonClean pro neutralizaci baktérií a zápachů
Systém LongLife No Frost se dvěma nezávislými okruhy
Elektronický displej s regulací teploty
Energetická třída E (dříve A++)
Velká kapacita díky šířce 70 cm
Funkce ECO
Funkce Holidays
Funkce rychlé chlazení/mrazení
Zásuvka Zero Box
Zásuvka VitaCare s regulací teploty
Tvořič ledu Twister Ice
4 výškově nastavitelné police z bezpečnostního skla
LED osvětlení
Chromované prvky
Držák na lahve
Možnost otočení dveří
Rozměry: 700 x 1920 x 712 mm
Kód produktu: 113400001



F ECO

12 990 Kč

CI3 342 EU

Vestavná kombinovaná chladnička
s mrazničkou
Energetická třída F (dříve A+)
Výška 177 cm
Elektronická regulace teploty
Digitální zobrazení teploty
Vnitřní LED osvětlení
2 zásuvky Fresh Box
3 skleněné, výškově nastavitelné police
Antibakteriální ochrana
Možnost otočení dveří
Instalace dveří: posuvný (sliding) systém
Čistý objem chladničky/mrazničky: 193/78 l
Kód produktu: 113570003



E ECO

15 990 Kč

CI3 350 NF EU

Vestavná kombinovaná chladnička
s mrazničkou
Energetická účinnost: E (dříve A++)
„Fresh – zóna" čistý objem 19 l, zóna 0-3 °C
Výška 177 cm
Otevírání dveří vpravo, reverzibilní, posuvný
(sliding) systém
Optický a akustický alarm teploty
Vnitřní LED osvětlení umístěné ve stropu
Elektronická regulace teploty
Digitální indikátor teploty,
Rychlé zmrazení
3 skleněné police, nastavitelné na výšku
Mrazící kapacita ****
Antibakteriální povrch
2 transparentní multifunkční police
Mraznička: NO FROST systém
Nezávislé větrání Turbofow v mrazničce
Mrazící kapacita: 4 kg/24 h
Jeden invertorový motor
Čistý objem chladničky / mrazničky: 186/69 l
Kód produktu: 113560005



F ECO

9 990 Kč

TKI4 215 EU

Vestavná jednodvéřová chladnička
s mrazničkou
Výška 122 cm
Energetická třída: F (dříve A ++)
Mechanické ovládání
Nastavitelný termostat
Automatické rozmrazování
Vnitřní LED osvětlení
4 skleněné, výškově nastavitelné police
Transparentní zásuvka na zeleninu
Antibakteriální těsnění
Čistý objem chladničky/mrazničky: 156/19 l
Možnost otočení otevírání dveří
Instalace dveří: posuvný (sliding) systém
Klasifikace mrazáku 4****
Kód produktu: 113470003



F ECO

9 990 Kč

TFI3 130 D EU

Podstavná chladnička s mrazničkou
Výška 82 cm
Mechanické ovládání
Energetická účinnost: F (dříve A ++)
Klasifikace mrazáku 4***
Hlučnost 39 dBA
2 skleněné, výškově nastavitelné police
Čistý objem chladničky/mrazničky: 105/18 l
Instalace dveří: fixní systém
Kód produktu: 113470000



F ECO

14 990 Kč

TKI2 300 EU

Vestavná jednodvéřová chladnička
Výška 177 cm
Automatické odmrazování
Elektronický ovládací panel
Police z bezpečnostního skla
2 zásuvky Fresh Box
Držák na vejce
Akustická signalizace otevřených dveří
Energetická třída: F (dříve A +)
Klimatická třída: SN-T
Čistá kapacita: 309 litrů
Instalace dveří: fixní systém
Možnost otočení otevírání dveří
Kód produktu: 113470002



E ECO

8 990 Kč

TKI3 145 D EU

Podstavná chladnička
Výška 82 cm
Mechanické ovládání
Energetická účinnost: E (dříve A ++)
Hlučnost 35 dBA
3 skleněné, výškově nastavitelné police
Čistý objem chladničky: 128 l
Instalace dveří: fixní systém
Kód produktu: 113470001

CHLADNIČKY A VINOTÉKY



E ECO

8 490 Kč

TKI3 130 EU

Vestavná chladnička s mrazničkou
Výška 86 cm
Mechanické ovládání
Energetická účinnost: E (dříve A ++)
Klasifikace mrazáku 4***
Hlučnost 35 dBA
3 skleněné, výškově nastavitelné police
Čistý objem chladničky / mrazničky: 97/13 l
Instalace dveří: posuvný (sliding) systém
Kód produktu: 113470004



F ECO

19 990 Kč

RVI 460

Vestavná vinotéka
Výška 89 cm
Energetická třída: F
Digitální ovládání s LED displejem
Vnější úprava: nerezová ocel
Kapacita: 140 l/46 lahví Teplotní alarm
Vnitřní LED osvětlení
Minimální teplota: 5ºC
Počet poliček: 7
Kód produktu: 113600002



G ECO

15 990 Kč

RV 500 BK EU

Volně stojící vinotéka
Výška 127 cm
Kapacita: 50 lahví.
Elektronické ovládání + Teplotní alarm
Teplota nastavitelná v rozmezí 6–18 °C
Vnitřní osvětlení LED bílé
Antibakteriální povrch (ionty stříbra)
Otvírání dveří vpravo „reverzibilní" (možnost záměny otevírání)
Skleněné dveře, kovová rukojeť
10 dřevěných polic
Celkový hrubý objem: 169 l
Hlučnost 42 dBA
Energetická třída: G
Kód produktu: 40682005



G ECO

9 990 Kč

RV 250 BK EU

Volně stojící vinotéka
Výška 77 cm
Celkový čistý objem: 25 lahví.
Elektronické ovládání + Teplotní alarm
Teplota nastavitelná v rozmezí 6–18 °C
Vnitřní osvětlení LED bílé
Otvírání dveří vpravo „reverzibilní" (možnost záměny otevírání)
Skleněné dveře, kovová rukojeť
5 dřevěných polic
Celkový hrubý objem: 97 l
Hlučnost 42 dBA
Energetická třída: G
Kód produktu: 40682004

PRAČKY



17 990 Kč

LSI5 1481 WH

Vestavná pračka se sušičkou
Kapacita 8+5kg
Tichý motor
Rychlý program 14 minut
LCD displej
Maximální rychlost otáček: 1.400
Odložený start 1–24h
Integrovaná sušička
Kapacita praní: 8 kg
Kapacita sušení: 5 kg
13 pracích a 2 sušicí programy
Automatická regulace vody
Kontrola pěny
Oboustranná dvířka
Kód produktu: 114030004



12 990 Kč

LI5 1481 WH

Vestavná pračka
Kapacita praní: 8kg
Nerezový buben
Elektronický ovládací panel
15 pracích programů
Invertorový motor
Speciální programy: jemné prádlo,intenzivní, odolné
ECO program
Rychlý program 14 minut
Funkce: rychlé, detektor množství, detektor znečištění
Odložený start: 1–24h
Dětský zámek
Maximální rychlost otáček: 1400
Max. výkon: 1600 (W)
Kód produktu: 114000004



12 990 Kč

DFI 76950

60 cm
Plně integrovaná myčka
Elektronický ovládací panel s bílým LED displejem
Třetí zásuvka na příbory
Antibakteriální funkce IonClean
Kapacita: 15 sad nádobí
Mycí programy: 9
Teploty mytí: 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70 °C
Bezpečnostní systém AquaStop
SmartSensor měří úroveň znečištění
Senzor MultiCleaner
PremiumDry – systém automatického otevírání dveří
Světelná signalizaci na podlahu
Systém PushUp se 3 pozicemi
FlexiSet4 ve spodním koši
Rychlé programy: 1hodina a Mini 30
Speciální programy: AutoClean, GlassCare, DualCare
Speciální funkce: Poloviční náplň, Express a Power Wash
Instalace: SlidingDoor (pro nízké sokly)
Odložený start 1-24 hodin
Indikátor nedostatku soli a leštidla
Energetická třída: D (dříve A ++)
Hlučnost: 42 dBA
Kód produktu: 114260004



11 990 Kč

DFI 46950

60 cm
Plně integrovaná myčka
Elektronický ovládací panel s bílým LED displejem
Třetí zásuvka na příbory
Kapacita: 15 sad nádobí
Mycí programy: 9
Teploty mytí: 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70 °C
Bezpečnostní systém AquaStop
SmartSensor měří úroveň znečištění
Senzor MultiCleaner
Světelná signalizaci na podlahu
Systém PushUp se 3 pozicemi
FlexiSet4 ve spodním koši
Rychlé programy: 1hodina a Mini 30
Speciální programy: AutoClean, GlassCare, DualCare
Speciální funkce: Poloviční náplň, Express a Power Wash
Funkce extra sušení
Instalace: SlidingDoor (pro nízké sokly)
Odložený start 1-24 hodin
Indikátor nedostatku soli a leštidla
Energetická třída: E (dříve A++)
Hlučnost: 46 dBA
Kód produktu: 114270001



9 990 Kč

DFI 46700

60 cm
Plně integrovaná myčka
Elektronický ovládací panel s bílým LED displejem
Kapacita: 14 sad nádobí
Mycí programy: 7
Teploty mytí: 35°, 40°, 50°, 65°, 70 °C
Bezpečnostní systém AquaStop
SmartSensor měří úroveň znečištění
Senzor MultiCleaner
Systém PushUp se 3 pozicemi
FlexiSet4 ve spodním koši
Rychlé programy: 1hodina a Mini 30
Speciální programy: AutoClean
Speciální funkce: Poloviční náplň, Express a Power Wash
Funkce extra sušení
Instalace krycích dvířek: fixní
Odložený start 1–24 hodin
Indikátor nedostatku soli a leštidla
Energetická třída: E (dříve A++)
Hlučnost: 46 dBA
Kód produktu: 114270009



9 990 Kč

DFI 44700

45 cm
Plně integrovaná myčka
Elektronický ovládací panel s bílým LED displejem
Kapacita: 10 sad nádobí
Mycí programy: 7
Teploty mytí: 35°, 40°, 50°, 65°, 70 °C
Bezpečnostní systém AquaStop
SmartSensor měří úroveň znečištění
Senzor MultiCleaner
Systém PushUp se 3 pozicemi
FlexiSet2 ve spodním koši
Rychlé programy: 1hodina a Mini 30
Speciální programy: AutoClean
Speciální funkce: Poloviční náplň, Express a Extra leštidlo
Funkce extra sušení
Instalace krycích dvířek: fixní
Odložený start 1–24 hodin
Indikátor nedostatku soli a leštidla
Energetická třída: E (dříve A++)
Hlučnost: 47 dBA
Kód produktu: 114310000



10 990 Kč

DFI 74910

45 cm
Plně integrovaná myčka
Elektronický ovládací panel s bílým LED displejem
Třetí zásuvka na příbory
Kapacita: 11 sad nádobí
Mycí programy: 9
Teploty mytí: 35°, 40°, 50°, 65°, 70 °C
Bezpečnostní systém AquaStop
SmartSensor měří úroveň znečištění
Senzor MultiCleaner
PremiumDry – systém automatického otevírání dvířek
Systém PushUp se 3 pozicemi
FlexiSet2 ve spodním koši
Rychlé programy: 1hodina a Mini 30
Speciální programy: AutoClean, GlassCare, DualCare
Speciální funkce: Poloviční náplň, Express a Extra leštidlo
Instalace krycích dvířek: fixní
Odložený start 1–24 hodin
Energetická třída: E (dříve A++)
Hlučnost: 45 dBA
Kód produktu: 114300001



12 990 Kč

DSI 76850 X

60 cm
Vestavná myčka s panelem
Elektronický ovládací panel s bílým LED displejem
Třetí zásuvka na příbory
Kapacita: 14 sad nádobí
Mycí programy: 8
Teploty mytí: 35°, 45°, 55°, 65°, 70 °C
Bezpečnostní systém AquaStop
SmartSensor měří úroveň znečištění
PremiumDry – systém automatického otevírání dvířek
Rychlé programy: 1hodina
Speciální programy: AutoClean, Extra sušení
Speciální funkce: Poloviční náplň
Dětský zámek pro ovládání
Instalace krycích dvířek: fixní
Odložený start 1–24 hodin
Energetická třída: D (dříve A+++)
Hlučnost 42 dBA
Kód produktu: 114260009



10 990 Kč

DSI 46750 X

60 cm
Vestavná myčka s panelem
Elektronický ovládací panel s bílým LED displejem
Kapacita: 13 sad nádobí
Mycí programy: 7
Teploty mytí: 35°, 45°, 55°, 65°, 70 °C
Bezpečnostní systém AquaStop
SmartSensor měří úroveň znečištění
Rychlé programy: 1hodina
Speciální programy: ECO,AutoClean, Extra sušení
Speciální funkce: Poloviční náplň
Dětský zámek pro ovládání
Instalace krycích dvířek: fixní
Odložený start 1–24 hodin
Energetická třída: E (dříve A++)
Hlučnost 47 dBA
Kód produktu: 114270011



9 990 Kč

DSI 44700 X

45 cm
Vestavná myčka s panelem
Elektronický ovládací panel s bílým LED displejem
Kapacita: 9 sad nádobí
Mycí programy: 7
Teploty mytí: 35°, 45°, 55°, 65°, 70 °C
Bezpečnostní systém AquaStop
SmartSensor měří úroveň znečištění
Rychlé programy: 1hodina
Speciální programy: ECO,AutoClean, Extra sušení
Speciální funkce: Poloviční náplň
Dětský zámek pro ovládání
Instalace krycích dvířek: fixní
Odložený start 1–24 hodin
Energetická třída: E (dříve A++)
Hlučnost 47 dBA
Kód produktu: 114310002

KOŠE



3 990 Kč

VIVO SOFT 60

VS S2385
Trio 60 cm (2x12/1X16 l)

Kód produktu: VS S2385

VS S2385-1
Cuadro 60 (2x 16/2x4 l)
Kód produktu: VS S2385-1

VS S2385-2
Double 60 (2x24 l)
Kód produktu: VS S2385-2

Rozměry: 564 x 470 x 380 mm



3 490 Kč

VIVO SOFT 40/50

VS S2383
Duo 50 (2 x 16 l)
Kód produktu: VS2383
Rozměry: 464 x 470 x 380 mm

VS S2382
Duo 45 (2 x 16 l)
Kód produktu: VS2382
Rozměry: 414 x 470 x 380 mm

VS S2381
Duo 40 (2 x 12 l)
Kód produktu: VS2381
Rozměry: 343 x 470 x 380 mm




3 190 Kč

MASTERBOY 40 BM

785401-85
Trio (1x 20 l, 2x 10 l)
Kód produktu: 785401-85

785403-85
Double (2 x 20 l)
Kód produktu: 785403-85

Rozměry: 338 x 480 x 385 mm



3 190 Kč

BIO-DOUBLE 30.1. BM

885301-11
30.1 BM (1x 11l, 1x 20l)
Kód produktu: 885301-11

Rozměry: 254 x 385 x 480 mm



1 990 Kč

DOUBLE – BOY

755611-11
30 DT (2 x 15l)
Kód produktu: 755611-11

Rozměry: 265 x 388,5 x 450 mm



1 290 Kč

SOLOBOY

700411-10
Bílá (19 l)
Kód produktu: 700411-10

Rozměry: 410 x 470 x 210 mm





NEREZOVÉ DŘEZY PURELINE

NEREZOVÉ DŘEZY TEKA PŘEDSTAVUJÍ TU NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ KVALITY!

Dřezy Teka – to je špičková kvalita, trvanlivost, extrémně odolná nerezová ocel, ergonomický design, funkčnost, bezproblémová instalace a vynikající servis.

Jsme si tak jisti našimi standardy kvality, že na všechny naše modely kuchyňských dřezů z nerezové oceli nabízíme doživotní záruku Lifetime Warranty.



10 990 Kč

ZENIT RS15 1½B 1D PRO X R/L

Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava s excentrem, přepadem a 3 1/2" sítkem
Rozměr 1000 x 520 mm
Vany hluboké 200 a 140 mm
Horní montáž (výřez 984 x 504 mm/R10)
Součástí balení je dávkovač mýdla, cedicí miska a prkénko
Instalace do skříňky o šířce min. 80 cm
Kód: 115130001 (R-odkap vpravo)
Kód: 115130003 (L-odkap vlevo)



9 490 Kč

ZENIT RS15 1B 1D 86 PRO X R/L

Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava s excentrem, přepadem a 3 1/2" sítkem
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 850 x 520 mm
Horní montáž (výřez 844 x 504 mm/R10)
Součástí balení je dávkovač mýdla, cedicí miska a prkénko
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
Kód produktu: 115100004 (R-odkap vpravo)
Kód produktu: 115100006 (L-odkap vlevo)



8 990 Kč

ZENIT RS15 1B 1D 78 PRO X R/L

Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava s excentrem, přepadem a 3 1/2" sítkem
Vana hluboká 200 mm
Rozměr: 780 x 520 mm
Horní montáž (výřez 764 x 504 mm/R10)
Součástí balení je dávkovač mýdla, cedicí miska a prkénko
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
Kód produktu: 115100008 (R-odkap vpravo)
Kód produktu: 115100010 (L-odkap vlevo)



8 990 Kč

ZENIT RS15 1B PRO X

Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava s excentrem, přepadem a 3 1/2" sítkem
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 600 x 520 mm
Horní montáž (výřez 584 x 504 mm/R10)
Součástí balení je dávkovač mýdla, cedicí miska a prkénko
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
Kód produktu: 115000022



ZENIT – MULTIFUNKČNÍ PRACOVNÍ MÍSTO

Řada dřezů Zenit představuje prostor pro profesionální a přitom jednoduchou a promyšlenou přípravu jídla. Díky praktickému příslušenství si tak užijete nejen mytí nádobí, ale i krájení, vaření nebo servírování.

Všechny dřezy Zenit vynikají sílou nerezového plechu 1mm a také bohatým příslušenstvím v podobě dávkovače saponátu, nerezové cedicí misky a dřevěného prkénka, které je jejich součástí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE DŘEZŮM ZENIT



3 990 Kč

SADA NA VAŘENÍ

1 vysoká keramická mísa
2 nízké keramické mísy
2 silikonová víčka
Dřevěný bambusový podnos
Pro použití v troubě, v mikrovlnné troubě nebo pro skladování v mrazáku.
Kód produktu: 40199270



1 290 Kč

CEDÍCÍ MISKA

42 x 20 x 7,4 cm
Vhodné do dřezů o šířce 40 cm
Nerezová ocel
Kód produktu: 40199072



890 Kč

PRACOVNÍ DŘEVĚNÁ DESKA

Rozměry 44,2 x 20,1 cm
Tloušťka 3,1 cm
Bambusové dřevo
Kód produktu: 40199236



1 290 Kč

DÁVKOVAČ SAPONÁTU CUADRO

Kapacita 350 ml
Délka závitu 30 mm
Nerezová ocel
Kód produktu: 115890012

DŘEZY DIAMOND – ŠPERK VAŠÍ KUCHYNĚ

Dřezy Diamond představují kombinaci klasické oceli s elegantním sklem, které je vysoce odolné vůči škrábancům i vysokým teplotám. Tyto dřezy dodají vaší kuchyni jedinečný charakter.

Hluboká vana z nerezové oceli je vybavena čtvercovým odtokem s ozdobným překrytím a technologií SilentSmart, která nabízí ještě lepší zvukovou izolaci.

Dřezy Diamond jsou vyrobeny z nerezového plechu o síle 1 mm a z tvrzeného bezpečnostního skla se zkosenými hranami o síle 8 mm.



DIAMOND RS15 1B 1D 86 BK

Skleněný dřez s nerezovou vanou, oboustranný
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem
Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 860 x 510 mm
Horní montáž (výřez 840 x 490 mm/R10)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
Kód produktu: 115100011



DIAMOND RS15 1B 1D 86 WH

Skleněný dřez s nerezovou vanou, oboustranný
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem
Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 860 x 510 mm
Horní montáž (výřez 840 x 490 mm/R10)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
Kód produktu: 115100012



DIAMOND RS15 1B 1D 86 ST

Skleněný dřez s nerezovou vanou, oboustranný
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem
Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 860 x 510 mm
Horní montáž (výřez 840 x 490 mm/R10)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
Kód produktu: 115100021



NEREZOVÉ DŘEZY PURELINE



12 990 Kč

FORLINEA RS15 2B 580 X

Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava s excentrem a 3 1/2" sítkem
Vany hluboké 200 mm a 140 mm
Rozměr 580 x 500 mm
2-v-1 možnosti instalace:
horní (výřez 570 x 490 mm/R10) nebo
zapuštěná (výřez 581 x 501 mm/R10)
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
Kód produktu: 115030013

Vhodné příslušenství:
Cedící miska
Kód produktu: 40199072



1 290 Kč



8 990 Kč

FLEXLINEA RS15 2B 580 X

Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2"
Vany hluboké 200 mm a 140 mm
Rozměr 580 x 440 mm
3-v-1 možnosti instalace:
spodní (výřez 536 x 396 mm/R15),
horní (výřez 570 x 430 mm/R10) nebo
zapuštěná (výřez 581 x 441/R10)
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
Kód produktu: 115030010

Vhodné příslušenství:
Cedící miska
Kód produktu: 40199072



1 290 Kč



6 990 Kč

FORLINEA RS15 50.40 X

Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava s excentrem a 3 1/2" sítkem
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 540 x 500 mm
2-v-1 možnosti instalace:
horní (výřez 530 x 490 mm/R10) nebo
zapuštěná (výřez 541 x 501 mm/R10)
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
Kód produktu: 115000017

Vhodné příslušenství:
Cedící miska
Kód produktu: 40199072



1 290 Kč



5 990 Kč

FORLINEA RS15 40.40 X

Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava s excentrem a 3 1/2" sítkem
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 440 x 500 mm
2-v-1 možnosti instalace:
horní (výřez 430 x 490 mm/R10) nebo
zapuštěná (441 x 501 mm/R10)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
Kód produktu: 115000019

Vhodné příslušenství:
Cedící miska
Kód produktu: 40199072



1 290 Kč



9 490 Kč

NOVINKA

FLEXLINEA RS15 50.40 M-XT 1C X

Povrchová úprava SofTexture
PureClean efekt
Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava se 3 1/2" sítkem
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 540 x 440 mm
3-v-1 možnosti instalace:
spodní (výřez 496 x 396 mm/R13),
horní (výřez 530 x 430 mm/R10) nebo
zapuštěná (výřez 541 x 441 mm/R10)
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
Kód produktu: 115000046

Vhodné příslušenství:
Cedící miska
Kód produktu: 40199072



1 290 Kč



mosaz
13 490 Kč
chrom
5 190 Kč

FLEXLINEA RS15 50.40

Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava se 3 1/2" sítkem
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 540 x 440 mm
3-v-1 možnosti instalace: spodní (výřez
496 x 396 mm/R15), horní (výřez 530
x 430 mm/R10) nebo zapuštěná (výřez
541 x 441 mm/R10)
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
Kód produktu:
Chrom: 115000012
Mosaz: 115000023

Vhodné příslušenství:
Cedící miska
Kód produktu: 40199072



1 290 Kč



chrom
4 990 Kč
PureClean
8 990 Kč

FLEXLINEA RS15 40.40

Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava se 3 1/2" sítkem
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 440 x 440 mm
3-v-1 možnosti instalace:
spodní, horní nebo zapuštěná
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
Kód produktu:
PureClean: 115000053
Chrom: 115000014

Vhodné příslušenství:
Cedící miska
Kód produktu: 40199072



1 290 Kč



4 590 Kč

FLEXLINEA RS15 34.40 X

Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava se 3 1/2" sítkem
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 380 x 440 mm
3-v-1 možnosti instalace:
spodní (výřez 336 x 396 mm/R15),
horní (výřez 370 x 430 mm/R10) nebo
zapuštěná (výřez 381 x 441 mm/R10)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
Kód produktu: 115000015

Vhodné příslušenství:
Cedící miska
Kód produktu: 40199072



1 290 Kč



METALICKÁ EDICE

NOVINKA

KOVOVÁ KRÁSA PRO VAŠI KUCHYNI

MOSAZ A TITAN

Nové kuchyňské dřezy a baterie jsou nabízeny v exkluzivních barvách v úpravě PVD. Zlatá metalická dodává luxusní vzhled, zatímco titanová následuje nejnovější designové trendy.



FLEXLINEA RS15 50.40 + ICC 915
MOSAZ A TITAN

23 990 Kč

Set dřezu FLEXLINEA RS15 50.40 a kuchyňské baterie ICC 915

PVD povrchová úprava, snadnočistitelné rohy
3 1/2" sítko s excenterem, dekorativní kryt odtoku SilentSmart

Rozměr 540 x 440 mm, 200 mm hluboká vana
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
3-v-1 možnosti instalace: spodní (výřez 496 x 396 mm/R15), horní (výřez 530 x 430 mm/R10) nebo zapuštěná (výřez 541 x 441 mm/R10)

Baterie s vysokým ramínkem a s perlátorem s úpravou proti usazování vodního kamene

Kód produktu:
Mosaz: 115000047
Titan: 115000048



FOT 995
MOSAZ A TITAN

3 390 Kč

Kuchyňská baterie s vysokým otočným ramínkem
Provzdušňovač proti tvorbě vodního kamene
Fixační systém Easy-Quick
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8

Kód produktu:
Mosaz: 116030034
Titan: 116030035

DOTEK VKUSU A STYLU

ODOLNĚJŠÍ POVRCH

PVD představuje nejkvalitnější možnost úpravy povrchu nerezové oceli. Přispívá tím nejen ke zvýšení přirozené tvrdosti oceli a tím vyšší odolnosti, ale také k pohodlné údržbě.

PROTIOTISKOVÁ ÚPRAVA

Speciální úprava povrchu zajišťuje, že váš dřez i baterie zůstanou bez stop po dotycích vašich rukou.

SILENT SMART

Technologie snižující hladinu hluku, kterou vydává voda dopadající do dřezu.

NEREZOVÉ DŘEZY PURELINE – PODSTAVNÉ



7 990 Kč

BE LINEA RS15 2B 580 X

SilentSmart, o 50% méně hluku
Síla nerezového plechu 1mm
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2"
Vany hluboké 200 a 140 mm
Rozměr 580 x 440 mm
Spodní montáž (výřez 536 x 396 mm/R13)
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
Kód produktu: 115030008

Vhodné příslušenství:
Cedící miska
Kód produktu: 40199072



1 290 Kč



3 190 Kč

BE LINEA RS15 40.40 X

SilentSmart, o 50% méně hluku
Síla nerezového plechu 1mm
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2"
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 440 x 440 mm
Spodní montáž (výřez 396 x 396 mm/R13)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
Kód produktu: 115000007

Vhodné příslušenství:
Cedící miska
Kód produktu: 40199072



1 290 Kč



2 990 Kč

BE LINEA RS15 34.40 X

SilentSmart, o 50% méně hluku
Síla nerezového plechu 1mm
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2"
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 380 x 440 mm
Spodní montáž (výřez 336 x 396 mm/R13)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
Kód produktu: 115000008

Vhodné příslušenství:
Cedící miska
Kód produktu: 40199072



1 290 Kč



7 490 Kč

BE LINEA RS15 71.40 X

SilentSmart, o 50% méně hluku
Síla nerezového plechu 1mm
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2"
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 750 x 440 mm
Spodní montáž (výřez 706 x 396 mm/R13)
Instalace do skříňky o šířce min. 80 cm
Kód produktu: 115000004

Vhodné příslušenství:
Cedící miska
Kód produktu: 40199072



1 290 Kč



4 190 Kč

BE LINEA RS15 50.40 X

SilentSmart, o 50% méně hluku
Síla nerezového plechu 1mm
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2"
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 540 x 440 mm
Spodní montáž (výřez 496 x 396 mm/R13)
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
Kód produktu: 115000005



2 990 Kč

BE LINEA RS15 18.40 X

SilentSmart, o 50% méně hluku
Síla nerezového plechu 1mm
Snadné čištění v rozích
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2"
Vana hluboká 140 mm
Rozměr 220 x 440 mm
Spodní montáž (výřez 176 x 396 mm/R13)
Instalace do skříňky o šířce min. 30 cm
Kód produktu: 115000010

NEREZOVÉ DŘEZY STANDARD



3 590 Kč

CLASSIC MAX 1B 1D X

Síla nerezového plechu 1 mm
Odtoková souprava s přepadem a sítkem 3 1/2"
Vana hluboká 213 mm
Rozměr 860 x 500 mm
Horní montáž (výřez 840 x 480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
Kód produktu: 11119200 (R-odkap vpravo)
Kód produktu 11119201 (L-odkap vlevo)



2 690 Kč

CLASSIC 1B 1D X

Síla nerezového plechu 1 mm
Odtoková souprava EXTRA SLIM se sítkem 3 1/2" a přepadem
Vana hluboká 196 mm
Rozměr 650 x 500 mm
Horní montáž, oboustranný
(výřez 630 x 480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
Kód produktu: 10119056 (MC-nerez)
Kód produktu: 10119057 (MLN-mikrolinen)



2 590 Kč

CLASSIC 1B 1/2D 650 X

Síla nerezového plechu 1 mm
Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem a přepadem
Vana hluboká 180 mm
Rozměr 650x500 mm
Horní montáž, oboustranný
(výřez 630x480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
Kód produktu: 10119070 (MC-nerez)
Kód produktu: 40109611 (MLN-mikrolinen)



1 590 Kč

CLASSIC 1B 1/2D 580 X

Síla nerezového plechu 0,6 mm Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem a přepadem
Vana hluboká 150 mm
Rozměr 580 x 500 mm
Horní montáž, oboustranný
(výřez 560x480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
Kód produktu: 40109615 (MC-nerez)
Kód produktu: 40109616 (MLN-mikrolinen)



4 990 Kč

CLASSIC 2B 1D X

Síla nerezového plechu 1 mm
Odtoková souprava EXTRA SLIM se sítkem 3 1/2" a přepadem
Vany hluboké 193 mm
Rozměr 1160 x 500 mm
Horní montáž, oboustranný
(výřez 1140 x 480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 80 cm
Kód produktu: 10119023



5 490 Kč

ANGULAR 2B X

Síla nerezového plechu 1,1 mm
Odtoková souprava EXTRA SLIM se sítkem 3 1/2" a přepadem
Vany hluboké 189 mm
Rozměr 830 x 830 mm
Horní montáž, rohový (výřez 810 x 810 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 90 cm
Kód produktu: 10118005



1 790 Kč

STYLO 1B X

Síla nerezového plechu 1 mm
Odtoková souprava EXTRA SLIM se sítkem 3 1/2" a přepadem
Vana hluboká 160 mm
Rozměr 465 x 485 mm
Horní montáž (výřez 445 x 465 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
Kód produktu: 10107026(MC-nerez)
Kód produktu: 10107045 (MLN-mikrolinen)



1 990 Kč

UNIVERSE 45 T-XN 1B 1D X

Povrchová úprava: matná
Síla nerezového plechu 0,7 mm
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2" a přepadem
Vana hluboká 170 mm
Rozměr 790 x 500 mm
Vložená instalace, oboustranný
(výřez 770 x 480 mm/R10)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
Kód produktu: 115110015



1 490 Kč

MODEL E 1B X

Síla nerezového plechu 0,7 mm
Odtoková souprava s přepadem
a 1 1/2" zátkou
Vana hluboká 150 mm
Rozměr 280 x 405 mm
Horní montáž (výřez 260 x 385 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 30 cm
Kód produktu: 10132001



2 590 Kč

UNIVERSE 50 T-XP 1B 1D MAX X

Povrchová úprava: matná
Síla nerezového plechu 0,7 mm
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2" a přepadem
Vana hluboká 175 mm
Rozměr 790 x 500 mm
Vložená instalace, oboustranný
(výřez 770 x 480 mm/R10)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
Kód produktu: 115110020



1 190 Kč

DEVA 45 I-CN 1B 1D MC

Síla nerezového plechu 0,7 mm
Odtoková souprava s přepadem
a 1 1/2" zátkou
Vana hluboká 148 mm
Rozměr 780 x 435 mm
Horní montáž, oboustranný
(výřez 760 x 415 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
Kód produktu: 10133005



2 590 Kč

UNIVERSE 80 T-XN 2B X

Povrchová úprava: matná
Síla nerezového plechu 0,7 mm
Odtoková souprava se sítkem 3 1/2" a přepadem
Vany hluboké 170 mm
Rozměr 790 x 500 mm
Vložená instalace (výřez 770 x 480 mm/R10)
Instalace do skříňky o šířce min. 80 cm
Kód produktu: 115040010



1 390 Kč

L 800.600 1B 1D X

Síla nerezového plechu 1 mm
Celoplošný nástavný dřez
Odtoková souprava s přepadem
a 1 1/2" zátkou
Vana hluboká 160 mm
Rozměr 800 x 600 mm
Horní montáž (výřez 780 x 580 mm)
Instalace na skříňky o šířce 80 cm
Kód produktu: 40109521



6 990 Kč

BAHIA 1B PLUS X

Síla nerezového plechu 1 mm
Odtoková souprava s excentrem, přepadem
a 3 1/2" sítkem
Součástí je dávkovač saponátu, nerezová
cedící miska a dřevěné prkénko
Vana hluboká 207 mm
Rozměr 860 x 500 mm
Horní montáž (výřez: 840 x 480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 90 cm
Kód produktu: 12127001

MIKROLINEN

Mikrolinen (MLN) je ocelová povrchová úprava, která usnadňuje udržování umyvadla v čistotě. Kapky vody odtékají z povrchu dřezu, což snižuje usazování vodního kamene. Tato povrchová úprava má mimořádně atraktivní a elegantní vzhled a dokonale harmonizuje s ostatními kuchyňskými prvky.




NEREZOVÉ DŘEZY STARBRIGHT



3 990 Kč

STARBRIGHT 80 E-XN 2B 1D X

Povrchová úprava: matná
Síla nerezového plechu 0,6 mm
Odtoková souprava se sítkem 3½"
a přepadem
Vany hluboké 160 mm
Rozměr 1160 x 500 mm
Vložená instalace, oboustranný
(výřez 1140 x 480 mm/R10)
Instalace do skříňky o šířce min. 80 cm
Kód produktu: 115180005



2 590 Kč

STARBRIGHT 60 E-XN 1½B 1D X

Povrchová úprava: matná
Síla nerezového plechu 0,6 mm
Odtoková souprava se sítkem 3½"
a přepadem
Vany hluboké 160 mm a 100 mm
Rozměr 980 x 320 mm
Vložená instalace, oboustranný
(výřez 960 x 480 mm/R10)
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
Kód produktu: 115150003



2 490 Kč

STARBRIGHT 50 E-XN 1B 1D X

Povrchová úprava: matná
Síla nerezového plechu 0,7 mm
Odtoková souprava se sítkem 3½"
a přepadem
Vana hluboká 170 mm
Rozměr 860 x 500 mm
Vložená instalace, oboustranný
(výřez 840 x 480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
Kód produktu: 115120031



1 890 Kč

STARBRIGHT 45 E-XN 1B 1D X

Povrchová úprava: matná
Síla nerezového plechu 0,6 mm
Odtoková souprava se sítkem 3½"
a přepadem
Vana hluboká 160 mm
Rozměr 790 x 500 mm
Vložená instalace, oboustranný
(výřez 770 x 480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
Kód produktu: 115120038



1 490 Kč

STARBRIGHT 50 E-XN 1B X

Povrchová úprava: matná
Síla nerezového plechu 0,7 mm
Odtoková souprava se sítkem 3½"
a přepadem
Vana hluboká 155 mm
Rozměr 500 x 510 mm
Vložená instalace (výřez 490 x 480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
Kód produktu: 115020005



1 490 Kč

STARBRIGHT 45 E-XN 1B X

Povrchová úprava: matná
Síla nerezového plechu 0,6 mm
Odtoková souprava se sítkem 3½"
a přepadem
Vana hluboká 155 mm
Rozměr 465 x 440 mm
Vložená instalace (výřez 445 x 420 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
Kód produktu: 115020012



1 590 Kč

STARBRIGHT 45 E-XN 1B ORB X

Povrchová úprava: matná
Síla nerezového plechu 0,6 mm
Odtoková souprava se sítkem 3½"
a přepadem
Vana hluboká 165 mm
Rozměr 510 x 510 mm
Vložená instalace (výřez průměr 490 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm Kód
produktu: 115020009



1 290 Kč

STARBRIGHT 45 E-XN 1B RND X

Povrchová úprava: matná
Síla nerezového plechu 0,6 mm
Odtoková souprava se sítkem 3½"
a přepadem
Vana hluboká 160 mm
Rozměr 450 x 450 mm
2-v-1 možnosti instalace:
horní (výřez průměr 430 mm) nebo
spodní (výřez průměr 386 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
Kód produktu: 115020013



Tegranit Plus a Tequartz přírodní krása kamene

Tegranit Plus a Tequartz jsou alternativou pro všechny, kteří dávají přednost barevným dřezům z jedinečných přírodních materiálů. Tyto materiály poskytují dlouhou trvanlivost a vzhled přírodního kamene díky kombinaci přírodního křemene a pryskyřice v poměru 80 % a 20 %.

Dřezy vyrobené z těchto materiálů jsou:
- velmi odolné proti poškození
- snadné na údržbu
- odolné vůči běžně používaným čisticím prostředkům
- bezpečné při zpracování potravin
- odolné vůči vysokým teplotám a UV záření





4 990 Kč

STONE 60 L TG

Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 1000 x 510 mm
Oboustranný, horní montáž
(výřez 980 x 485 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
Kód produktu:
Hliníkově šedá – 115330000
Nero – 115330001
Topaz – 115330004
Bílá – 115330005
Asfalt – 115330006



4 650 Kč

STONE 50 B TG

Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 860 x 510 mm
Oboustranný, horní montáž
(výřez 840 x 485 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
Kód produktu:
Hliníkově šedá – 115330014
Nero – 115330015
Topaz – 115330018
Bílá – 115330019
Asfalt – 115330020



5 190 Kč

STONE 60 B TG

Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem
Vany hluboké 200 mm
Rozměr 1000 x 510 mm
Oboustranný, horní montáž
(výřez 980 x 485 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
Kód produktu:
Hliníkově šedá – 115360000
Nero – 115360001
Topaz – 115360004
Bílá – 115360005
Asfalt – 115360006



5 190 Kč

STONE 90 B TG

Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem
Vany hluboké 200 mm
Rozměr 860 x 510 mm
Horní montáž (výřez 840 x 485 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 90 cm
Kód produktu:
Hliníkově šedá – 115260000
Nero – 115260001
Topaz – 115260004
Bílá – 115260005
Asfalt – 115260006



4 650 Kč

STONE 60 S TG

Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 780 x 510 mm
Oboustranný, horní montáž
(výřez 760 x 485 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
Kód produktu:
Hliníkově šedá – 115330028
Nero – 115330029
Topaz – 115330032
Bílá – 115330033
Asfalt – 115330034



4 390 Kč

STONE 45 S TG

Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 650 x 510 mm
Oboustranný, horní montáž
(výřez 630 x 485 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
Kód produktu:
Hliníkově šedá – 115330042
Nero – 115330043
Topaz – 115330046
Bílá – 115330047
Asfalt – 115330048

PALETA BAREV A MATERIÁLŮ

Tegranit Plus/Tequartz



Hliníkově šedá (MG)



Nero (CN)

Topaz (TB)

Bílá (WH)



Béžová (SB)



Metalická černá (MB)



Černá (BK)



Asfalt (DG)

GRANITOVÉ DŘEZY TEGRANIT



5 990 Kč

MENORCA 60 S-TG 1B

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem
Vana hluboká 180 mm
Rozměr 570 x 510 mm
Horní montáž (výřez 550 x 490 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
Kód produktu:
Topaz – 40144567
Černá metalická – 40144565
Hliníkově šedá – 40144566



5 490 Kč

MENORCA 50 S-TG 1B

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem
Vana hluboká 180 mm
Rozměr 490x510 mm
Horní montáž (výřez 470 x 490 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
Kód produktu:
Topaz – 40143231
Černá metalická – 40144573



4 390 Kč

SIMPLA 45 B-TG 1B 1D

Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem
Vana hluboká 190 mm
Rozměr 860 x 500 mm
Horní montáž, oboustranný
(výřez 840 x 480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
Kód produktu:
Bílá – 40144500
Nero – 40144512
Hliníkově šedá – 40144515



4 190 Kč

SIMPLA 45 S-TG 1B 1D

Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem
Vana hluboká 190 mm
Rozměr 780 x 500 mm
Horní montáž, oboustranný
(výřez 760 x 480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
Kód produktu:
Nero – 40144523
Topaz – 40144524
Bílá – 40144525
Hliníkově šedá – 40144526
Černá metalická - 115340000



5 490 Kč

KEA 60 B-TG 1 1/2B 1D

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem
Vany hluboké 200 mm a 120 mm
Rozměr 860 x 435 mm
Horní montáž, oboustranný
(výřez 840 x 415 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 60 cm
Kód produktu:
Topaz – 40143379
Nero – 40143359



4 490 Kč

KEA 45 B-TG 1B 1D

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 860 x 435 mm
Horní montáž, oboustranný
(výřez 840 x 415 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm Kód produktu:
Nero – 40143345
Bílá – 40143350
Béžová – 40143351
Topaz – 40143344



7 990 Kč

ASTRAL 70 E-TG 1B 2D

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem
Vana hluboká 205 mm
Rozměr 1002 x 500 mm
Horní montáž, rohový (výřez 959 x 480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 80 cm
Kód produktu:
Hliníkově šedá – 40143533
Topaz – 40143565
Černá metalická – 40143532



5 990 Kč

ASTRAL 45 B-TG 1B 1D

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 650 x 500 mm
Horní montáž, oboustranný
(výřez 630 x 480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
Kód produktu:
Bílá – 40143510
Topaz – 40143585
Béžová – 40143503
Hliníkově šedá – 40143509
Černá metalická – 40143518



7 590 Kč

TEXINA 45 E-TG 1 1/2B 1D

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem
Vana hluboká 162 mm
Rozměr 800 x 500 mm
Horní montáž, rohový (výřez 780 x 480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
Kód produktu:
Nero – 40143454
Béžová – 40143450

GRANITOVÉ DŘEZY – TEQUARTZ



3 990 Kč

CLIVO 45 B-TQ 1B 1D

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem, 2 vyvrtané otvory
Vana hluboká 190 mm
Rozměr 780 x 495 mm
Horní montáž, oboustranný
(výřez 760 x 475 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
Kód produktu:
Topaz – 40148002
Hliníkově šedá – 40148001
Černá metalická – 40148000



3 790 Kč

CLIVO 50 S-TQ 1B

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem, 2 vyvrtané otvory
Vana hluboká 190 mm
Rozměr 490 x 455 mm
Horní montáž (výřez 470 x 435 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
Kód produktu:
Topaz – 40148012
Hliníkově šedá – 40148011
Černá metalická – 40148010



3 990 Kč

COMFOR 45 B-TQ 1B 1D

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem, 2 vyvrtané otvory
Vana hluboká 170 mm
Rozměr 760 x 440 mm
Horní montáž, oboustranný
(výřez 740 x 420 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm Kód produktu:
Černá metalická – 115350001



3 890 Kč

COMFOR 45 S-TQ 1B 1D

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem, 2 vyvrtané otvory
Vana hluboká 170 mm
Rozměr 620 x 440 mm
Horní montáž, oboustranný
(výřez 600 x 420 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 45 cm
Kód produktu:
Černá metalická – 115350000



4 290 Kč

ESTELA 50 B-TQ 1B 1D

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem, 2 vyvrtané otvory
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 780 x 500 mm
Horní montáž, oboustranný
(výřez 760 x 480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
Kód produktu:
Černá – 40148080
Hliníkově šedá – 40148081
Topaz – 40148082



4 190 Kč

ESTELA 50 S-TQ 1B 1D

Odtoková souprava s přepadem, excentrem a 3 1/2" sítkem, 2 vyvrtané otvory
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 670 x 500 mm
Horní montáž, oboustranný
(výřez 650 x 480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
Kód produktu:
Černá – 40148090
Hliníkově šedá– 40148091
Topaz – 40148092



TekaPure® – voda zbavená nečistot

Vychutnejte si pitnou vodu se systémem filtrace TekaPure®. Kuchyňská baterie OS 210 CR Vám díky pokročilému filtračnímu systému umožní vychnutnat si vodu bez nečistot a pachu.

- **Zlepšuje o 95 % chuť a vůni vody**
- Odstraňuje nepříjemnou chuť, vůni a organické látky nečistot
- **Provozní kapacita filtru: 5 800 litrů nebo 1 rok**
- Průměrná spotřeba vody na rodinu 4 osoby = 4 380 l/rok (3 l/den na osobu).
- Odstraňuje chlorovou chuť díky pokročilému systému vodní filtrace PURIFIER®
- **Filtrační systém zabírá velmi málo místa pod dřezem**, takže je vhodný pro instalaci ve velmi omezeném prostoru
- Certifikovaná sanitární filtrace dle NSF (Systém testován a certifikován NSF International podle ANSI/NSF Standard 42 pro redukci třídy chloru I, chuť a zápach)



7 990 Kč

OS 210 CR

Páková kuchyňská baterie na filtr vanou vodu
Provedení: lesklý chrom
Kód produktu: 116090000

3 290 Kč
možnost dokoupení náhradního filtr
Kód produktu: R1038600



1. Levá rukojeť pro ovládání filtrované vody
2. Pravá rukojeť pro ovládání nefiltrované vody z vodovodu
3. Dvě nezávislé vodní cesty v baterii, jedna pro nefiltrovanou vodu z vodovodu (A) a druhá pro filtrovanou vodu (B).



KUCHYŇSKÉ BATERIE S VÝSUVNOU SPRCHOU



7 990 Kč

INX 938 X

Provedení: nerezová ocel
Vysoké ramínko s výsuvnou koncovkou s tryskou
Ramínko otočné o 120°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 749380200



4 590 Kč

ARK 938

Vysoké otočné ramínko s výsuvnou sprchou
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu:
Černá metalická – 239381200
Nero – 23938120CN
Bílá – 23938120W



2 990 Kč

ARK 938 CR

Provedení: lesklý chrom
Otočné ramínko s výsuvnou sprchou
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 239381200



2 790 Kč

IN 938 CR

Provedení: lesklý chrom
Vysoké otočné ramínko s výsuvnou sprchou
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 539381200



3 590 Kč

VTK 938 CR

Provedení: lesklý chrom
Vysoké ramínko s výsuvnou sprchou
Ramínko otočné o 120°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 249380200



2 790 Kč

IN 978 CR

Tlaková kuchyňská vodovodní baterie
Provedení: lesklý chrom
Nízké ramínko s výsuvnou sprchou
Přepínání funkce sprcha/tryska
Ramínko otočné o 120°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 469781200



3 990 Kč

MTP 978 TG

Nízké ramínko s výsuvnou sprchou
Ramínko otočné o 120°
Přepínání funkce sprcha/tryska
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu:
Černá metalická – 469780200
Nero – 46978020CN
Topaz – 46978020T



3 790 Kč

AUK 978 CR

Provedení: lesklý chrom
Nízké ramínko s výsuvnou sprchou
Ramínko otočné o 120°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 509780200



2 990 Kč

MTP 978 CR

Provedení: lesklý chrom
Nízké ramínko s výsuvnou sprchou
Ramínko otočné o 120°
Přepínání funkce sprcha/tryska
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 469780200



3 690 Kč

COSMO B-TG

Provedení: granitový nástřik
Nízké ramínko s výsuvnou sprchou
Ramínko otočné o 140°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Design Schock
Kód produktu:
Asfalt – 525121GAS
Hliníkově šedá – 525121GCR
Bílá – 525121GDW
Topaz – 525121GMS
Nero – 525121GNE
Černá metalická – 525121GON



5 690 Kč

MY1 CR

Provedení: lesklý chrom
Vysoké ramínko s koncovkou sprcha/tryska
Ramínko otočné o 120°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 1816002



5 590 Kč

FO 999 CR

Provedení: lesklý chrom
Vysoké ramínko s tryskou a s perlátorem
Ramínko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 629990200


SYSTÉM SUPER-ECO A+

Díky použití moderních provzdušňovačů vybrané modely kuchyňských baterií spotřebovávají pouze 5–7 litrů vody za minutu a dosahují tak třídy průtoku A+.

Přispějte spolu s Tekou k životnímu prostředí.

Podokenní baterie Teka – svoboda přístupu

DÍKY PODOKENNÍM TEKA BATERIÍM JE VYŘEŠEN PROBLÉM S MONTÁŽÍ BATERIE V BLÍZKOSTI OKNA!
Teleskopická hubice je mimořádně praktické řešení – můžete si ji užít, když je vytažená a umožňuje tak snadné a praktické mytí, zatímco při zasunutí má výšku pouze 2 cm (platí pro model FO 985), což umožní bezproblémové otevření okna v blízkosti dřezu. Ovladač je samostatnou součástí, takže jej lze nainstalovat na místo, které bude vyhovovat přesně Vám.



4 990 Kč

AUK 983 CR

Provedení: lesklý chrom
Vysoké výsuvné ramínko s výsuvnou sprchou
Ramínko otočné o 120°
2 polohy: prodloužená (289 mm) a skrytá (75 mm)
Vyžaduje 2 otvory o Ø35 mm.
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Kód produktu: 509830200



5 490 Kč

FO 985 CR

Provedení: lesklý chrom
Vysoké výsuvné ramínko s výsuvnou sprchou
Ramínko otočné o 120°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
2 polohy: prodloužená (299 mm) a skrytá (75 mm)
Vyžaduje 2 otvory o Ø35 mm
Kód produktu: 629850200









KUCHYŇSKÉ BATERIE BEZ VÝSUVNÉ SPRCHY





6 490 Kč

IC 915 WH

Provedení: lesklý chrom
Vysoké ramínko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 33915020W



6 490 Kč

IC 915 BK

Provedení: lesklý chrom
Vysoké ramínko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 33915020N



5 290 Kč

IC 915 CR

Provedení: lesklý chrom
Vysoké ramínko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 339150200



5 290 Kč

ICC 915 CR

Provedení: lesklý chrom
Vysoké ramínko
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Kód produktu: 116030004



12 990 Kč

ICO 915 CR

Provedení: lesklý chrom
Revoluční designový koncept
Otočné ovládání
Pět provzdušňovačů proti tvorbě vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Kód produktu: 116030009



Chrom
2 490 Kč
Mosaz, Titan
3 390 Kč

FOT 995 CR

Vysoké otočné ramínko
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Fixační systém Easy-Quick
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Kód produktu:
Chrom – 116030022
Mosaz – 116030034
Titan – 116030035



Mosaz Titan

Technologie PVD zvyšuje trvanlivost oceli a zajistí dlouhodobě krásný vzhled.



1 990 Kč

IN 995 CR

Provedení: lesklý chrom
Vysoké ramínko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 5399512



3 990 Kč

FO 915 CR

Provedení: lesklý chrom
Vysoké ramínko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 629150200



2 990 Kč
Chrom
2 190 Kč

SP 995

Vysoké ramínko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu:
Topaz – 55995020T
Černá metalická – 55995020Q
Nero – 55995020CN
Chrom – 559950200



1 790 Kč

IN 915 CR

Provedení: lesklý chrom
Vysoké otočné ramínko
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Fixační systém Easy-Quick
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Kód produktu: 539156200



3 390 Kč

FOT 995 ST

Edice Urban Colors
Vysoké otočné ramínko
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Fixační systém Easy-Quick
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Stone Grey
Kód produktu: 116030046



3 390 Kč

FOT 995 SM

Edice Urban Colors
Vysoké otočné ramínko
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Fixační systém Easy-Quick
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Steam Grey
Kód produktu: 116030047



3 390 Kč

FOT 995 LB

Edice Urban Colors
Vysoké otočné ramínko
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Fixační systém Easy-Quick
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
London Brick Brown
Kód produktu: 116030048



3 390 Kč

FOT 995 CW

Edice Urban Colors
Vysoké otočné ramínko
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Fixační systém Easy-Quick
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
White Marble
Kód produktu: 116030024



3 390 Kč

FOT 995 CB

Edice Urban Colors
Vysoké otočné ramínko
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Fixační systém Easy-Quick
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Night River Black
Kód produktu: 116030023



2 990 Kč

AUK 913 CR

Provedení: lesklý chrom
Nízké ramínko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 509130200



2 390 Kč

MTP 913 TG

Nízké ramínko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu:
Černá metalická – 469130200
Nero – 46913020CN
Topaz – 46913020T



1 550 Kč

MTP 913 CR

Provedení: lesklý chrom
Nízké ramínko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 469130200



1 190 Kč

ML CR

Provedení: lesklý chrom
Nízké ramínko otočné o 360°
Perlátor s úpravou proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky se závitem 3/8"
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Kód produktu: 8191362

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DRTIČE ODPADU

Kuchyňský odpad se vkládá přímo do hrdla drtiče, který je umístěn pod dřezem. V komoře se pak odpad rychle a bezpečně rozdrtí na malé částečky, a to bez použití nožů nebo čepelí, a následně je spláchnut do odpadního potrubí.



9 990 Kč

DRTIČ ODPADU TR 750

Drtič odpadu
Nerezová ocel, ochrana proti korozi
Výkon 0,75 hp (405 W)
Hmotnost: 14,5 kg
Rozměry: 185 x 318 mm
Zahrnuté vybavení: externě namontovaný pneumatický spínač
Kód produktu: 115890014



7 990 Kč

DRTIČ ODPADU TR 550

Drtič odpadu
Nerezová ocel, ochrana proti korozi
Výkon 0,55 hp (380 W)
Hmotnost: 14,5 kg
Rozměry: 173 x 318 mm
Zahrnuté vybavení: externě namontovaný pneumatický spínač
Kód produktu: 115890013



1 990 Kč

ADAPTÉR NA DRTIČE

Adaptér na drtiče pro čtverc. výpusť
Kód produktu: 88801300

DÁVKOVAČE SAPONÁTU



2 690 Kč

DÁVKOVAČ LADON

60 x 285 mm, 0,3 l,
délka závitu 30 mm
Kód produktu: 629016



1 790 Kč

DÁVKOVAČ SQUARE

57 x 360 mm, 0,5 l,
délka závitu 50 mm
Kód produktu: D SOAP SQ-CPB



790 Kč

DÁVKOVAČ PLUS

57 x 360 mm, 0,5 l,
délka závitu 50 mm
Kód produktu: D HC20-CPB



690 Kč

DÁVKOVAČ PLANO

87 x 250 mm, 0,25 l,
délka závitu 30 mm,
možnost čerpání z velké nádoby
Kód produktu: 115890011



690 Kč

DÁVKOVAČ UNI

60 x 285 mm, 0,3 l, délka závitu 30 mm
Kód produktu: D HC20-CP

ČISTIČE



190 Kč

ČISTIČ NA NEREZ 150 ML STARGLANZ

Čistící pasta na nerezové povrchy 150 m
Kód produktu: 8258



249 Kč

ČISTIČ NA TEGRANIT TEKA CLEAN

Tekutý čistící prostředek na tegranitové povrchy 200 ml
Kód produktu: 8273

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BATERIÍM



249 Kč

ECOKIT

(22 mm – 3 ks)
Kód produktu: 1035000

190 Kč

ECOKIT

(18 mm – 2 ks)
Kód produktu: 273014106



Model odsavače	Recirkulační set vč. uhlíkových filtrů	Recirkulační set – kód	Cena Kč/set	Výměnný uhlíkový filtr	Výměnný uhlíkový filtr – kód	Cena Kč/ks	Potřebný počet filtrů
Stropní odsavač par DG3 ISLA 980 SS	set 1/T	40490149	1 590	D4C	61801262	390	2 ks
Stropní odsavač par DHT 1285 EP SS	x	x	x	D4C	61801262	390	2 ks
Stropní odsavač par CC 480 SS	set 1/I	40490148	1 590	D4C	61801262	390	2 ks
Stropní odsavač par DPL 1185 BK	set 1/T	40490149	1 590	D4C	61801262	390	2 ks
Komínový odsavač par DLH 986 T	set D1CTP	40490150	1 590	D4C	61801236	390	2 ks
Komínový odsavač par DLH 686 T	set D1CTP	40490150	1 590	D4C	61801236	390	2 ks
Komínový odsavač par PERFECTA4 DLH 985 T BK	set 1/N	40490147	1 590	D4C	61801262	390	2 ks
Komínový odsavač par DSJ 980 SS	set D1CTP	40490150	1 590	D4C	61801236	390	2 ks
Komínový odsavač par DSJ 680 SS	set D1CTP	40490150	1 590	D4C	61801236	390	2 ks
Komínový odsavač par DG 980 XG	set 1/N	40490147	1 590	D4C	61801262	390	2 ks
Komínový odsavač par DG 680 XG	set 1/N	40490147	1 590	D4C	61801262	390	2 ks
Komínový odsavač par NC 980 XG	set 1/N	40490147	1 590	D4C	61801262	390	2 ks
Komínový odsavač par NC 680 XG	set 1/N	40490147	1 590	D4C	61801262	390	2 ks
Komínový odsavač par DBB 90	set 1/M	40490146	1 290	D4C	61801262	390	2 ks
Komínový odsavač par DBB 60	set 1/M	40490146	1 290	D4C	61801262	390	2 ks
Komínový odsavač par DLV 99670 TOS BK	x	x	x	x	x	x	x
Komínový odsavač par DOS 60.1 VN/AT	set 4/D	40490910	1 290	D5C (set 2 ks)	61801259	790	1 set (2 ks)
Komínový odsavač par DOS 90.1 VN/AT	set 4/D	40490910	1 290	D5C (set 2 ks)	61801259	790	1 set (2 ks)
Komínový odsavač par DVS 983 BK/WH	x	x	x	x	61801261	390	1 ks
Komínový odsavač par DVS 673 BK/WH	x	x	x	x	61801261	390	1 ks
Recirkulační sada s instalací na tělo odsavače bez užití krytu komínu a uhlíkovým filtrem							
Komínový odsavač par DLV 68660 TOS	set CFH 15200 O2C	113290016	2 990	O2C	113290015	1 990	1 ks
Komínový odsavač par DLV 98660 TOS	set CFH 15200 O2C	113290016	2 990	O2C	113290015	1 990	1 ks
Komínový odsavač par DVT 98660 TBS BK/WH	set CFH 15200 O2C	113290016	2 990	O2C	113290015	1 990	1 ks
Komínový odsavač par DVT 68660 TBS BK/WH	set CFH 15200 O2C	113290016	2 990	O2C	113290015	1 990	1 ks
Recirkulační sada s instalací na tělo odsavače bez užití krytu komínu a REGENERATIVNÍM filtrem							
Komínový odsavač par DLV 68660 TOS	set RFH 15200 R2C	113290012	9 990	R2C	113290009	4 990	1 ks
Komínový odsavač par DLV 98660 TOS	set RFH 15200 R2C	113290012	9 990	R2C	113290009	4 990	1 ks
Komínový odsavač par DVT 98660 TBS BK/WH	set RFH 15200 R2C	113290012	9 990	R2C	113290009	4 990	1 ks
Komínový odsavač par DVT 68660 TBS BK/WH	set RFH 15200 R2C	113290012	9 990	R2C	113290009	4 990	1 ks
Recirkulační sada s instalací nad nerezový kryt komínu a uhlíkovým filtrem							
Komínový odsavač par DLV 68660 TOS	set RFH 15200 L3C	113290018	2 990	L3C	113290015	1 990	1 ks
Komínový odsavač par DLV 98660 TOS	set RFH 15200 L3C	113290018	2 990	L3C	113290015	1 990	1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ – ODSAVAČE PAR

Model odsavače	Recirkulační set vč. uhlíkových filtrů	Recirkulační set – kód	Cena Kč/set	Výměnný uhlíkový filtr	Výměnný uhlíkový filtr – kód	Cena Kč/ks	Potřebný počet filtrů
Recirkulační sada s instalací nad nerezový kryt komínu a REGENERATIVNÍM filtrem							
Komínový odsavač par DLV 68660 TOS	set RFH 15200 R3C	113290010	9 990	R3C	113290009	4 990	1 ks
Komínový odsavač par DLV 98660 TOS	set RFH 15200 R3C	113290010	9 990	R3C	113290009	4 990	1 ks
Recirkulační sada s instalací nad nerezový kryt komínu a uhlíkovým filtrem							
Komínový odsavač par DVT 98660 TBS BK/WH	set RFH 15200 R2C	113290017	2 990	R2C	113290015	1 990	1 ks
Komínový odsavač par DVT 68660 TBS BK/WH	set RFH 15200 R2C	113290017	2 990	R2C	113290015	1 990	1 ks
Recirkulační sada s instalací nad nerezový kryt komínu a REGENERATIVNÍM filtrem							
Komínový odsavač par DVT 98660 TBS BK/WH	set RFH 15200 R2C	113290011	9 990	R2C	113290009	4 990	1 ks
Komínový odsavač par DVT 68660 TBS BK/WH	set RFH 15200 R2C	113290011	9 990	R2C	113290009	4 990	1 ks
Recirkulační sada s instalací do soklu korpusu a REGENERATIVNÍM filtrem							
Modulární odsavač par FIH 16760 TOS BK	set RFH 36100 FOA	113290013	8 990	R1RFB	113290014	4 990	1 ks
Uhlíkové filtry							
Celozástavný odsavač GFH 73 / 55 SS	x	x	x	C3C	61801251	390	2 ks
Celozástavný odsavač GFG 2 SS	x	x	x	C3C	61801251	390	2 ks
Výsuvný odsavač par CNL 6415 SS/BK	x	x	x	CNL1C	61801346	390	2 ks
Výsuvný odsavač par CNL 9610	x	x	x	D4C	61801262	390	2 ks
Výsuvný odsavač par CNL 6610 SS	x	x	x	D4C	61801262	390	2 ks
Výsuvný odsavač par TL 6310 SS	x	x	x	C3C	61801251	390	2 ks

Náhradní díly		Kód produktu	Cena Kč/ks	Vhodné pro modely:
Adaptér na filtr EcoPower	1 set (2 ks)	61801340	390	DPL 1185, DHT 1285, DLH 985 T, DLH 685 T
Zpětná klapka pro průměr potrubí 150 mm	1 ks	81468108	390	komínové odsavače

5 LET POHODY
S PRODLOUŽENOU ZÁRUKOU ZDARMA

Špičková kvalita přináší nezapomenutelné okamžiky.

Bližší informace, veškeré výhody, stejně tak i podmínky k prodloužené záruce naleznete na internetových stránkách **zaruka.teka.cz**



5 let záruka

LIFETIME WARRANTY

Valid for all stainless steel sinks. See conditions at teka.com



DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA
NA NEREZOVÉ DŘEZY

Více než 90 let zkušeností s výrobou dřezů znamená, že jsme si natolik jisti našimi standardy kvality, že na všechny naše nerezové dřezy poskytujeme doživotní záruku.

Více info na **zaruka.teka.cz**





Kuchyním dáváme duši

Teka-CZ s.r.o.
V Holešovičkách 593
180 00 Praha 8
www.teka.cz

Teka-CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů a designu výrobků a na změnu sortimentu.
Teka-CZ s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli redakční chyby.